



Záměr: Z/2025/130065
Řízení: R/2025/168851
Č.j.: R/2025/168851/3

Dne: 01.10.2025

Úřad: Městský úřad Zábřeh - DOSS
Masarykovo náměstí 510/6
78901 Zábřeh

Adresát:
Rozdělovník

hk9bq2f

Vyřizuje: Bc. Jakub KAMLER
Tel: 583468251

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o
jednotném environmentálním stanovisku (dále jen
„ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti od Město Zábřeh, IČ: 00303640, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh (dále jen „žadatelé“), které zastupuje Ing. Linda Smítalová, nar. 21.02. 1981, Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc ze dne 29.08.2025, a na základě doplnění vad žádosti ze dne 29.09.2025, pro záměr



„Revitalizace ul. Olomoucká“ na pozemcích parcela číslo 3143/25, 3079/4, 5455/10, 3146/11, 3146/1, 3146/6, 5493/4, 3143/35, 3147/1, 5455/8, 5455/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě (dále jen „záměr“), dle dokumentace zpracované Bc. Jitkou Růžičkovou, odpovědný projektant: Ing. Linda Smítalová, datum zpracování: 06/2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za stanovených podmínek.

II.

Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), **povoleno kácení** na pozemku parc. č. 5493/4 k.ú. Zábřeh na Moravě, konkrétně zapojeného porostu pořadového čísla 6 o celkové ploše 99 m². Zapojený porost se skládá z druhů: jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), bez černý (*Sambucus nigra*), růže šípková (*Rosa canina*) a z dřevin rodu slivoň (*Prunus sp.*), lípa (*Tilia sp.*) a javor (*Acer sp.*).

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Kácení je nutné provést v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.: *„Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.“* V tomto případě kácení proběhne v období vegetačního klidu, které bude bezprostředně předcházet termínu zahájení výše uvedené stavby.

2. Kácení jen nutné provést v souladu s ustanovením § 5a odst. 1 písm. d) zákona o ochraně přírody tak, aby nedošlo k úmyslnému vyrušování ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat. V tomto smyslu máme na mysli, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích (směrnice Rady 2009/147/ES) ze dne 30. listopadu 2009.



Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem záměru je revitalizace místní komunikace podél železniční trati a za čerpací stanicí v Zábřehu v délce 240,67 m. Místní komunikace je navržena jednosměrná s novým komunikačním připojením na silnici I/44 a nově v dopravním režimu zóna 30. V projektu je kladen důraz na řešení statické dopravy. Parkovací stání jsou navržena vlevo na dvou plochách v km 0,019-0,119 a 0,164-0,205. Celkem je navrženo 48 šikmých stání. Podél místní komunikace je vpravo navržena stezka pro chodce a cyklisty. Celková délka stezky je 247,90 m. Stezka na KÚ plynule navazuje na stávající chodník a plánovanou stezku směr Rájec. Součástí projektu je úprava stávajícího veřejného osvětlení v úseku od fy HEVOS interier s.r.o po napojení MK na silnici I/44. Součástí projektu jsou i vegetační úpravu svahu v rozsahu celé stavby. Stavbou je vyvolán zásah do zařízení CETIN. Stavba nevyvolává přeložky dalších inženýrských sítí.

K žádosti č. j. R/2025/168851/1 ze dne 13.08.2025 byla předložena dokumentace zpracovaná Bc. Jitkou Růžičkovou, odpovědný projektant: Ing. Linda Smítalová. Jedná se o projektovou dokumentaci k povolení záměru zpracovanou 06/2025.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru
- Plná moc



Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Odpadové hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Na základě posouzení předložených podkladů dospěl příslušný orgán ve smyslu ust. § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny k závěru, že realizace předmětného záměru je za předpokladu splnění výše uvedených podmínek přípustná. Všechny výše uvedené dřeviny v zapojeném porostu dosud plní svoji ekologickou funkci, avšak vzhledem k jejich aktuálnímu umístění, které je v přímé kolizi se stavebním záměrem, není jejich budoucí perspektiva dobrá.

Při realizaci záměru je nutno, aby byly dodrženy základní povinnosti k ochraně přírody a krajiny. Na základě výše uvedených důvodů a zjištěných skutečností dotčený orgán souhlasí s povolením kácení výše uvedeného zapojeného porostu.

Žadatel dále žádal o povolení kácení 11 ks dřevin druhu jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) o obvodech kmene 80 – 180 cm. Dřeviny rostou na pozemku parc. č. 5493/4 k.ú. Zábřeh na Moravě. Orgán ochrany přírody se k těmto dřevinám nevyjadřuje, jelikož dříve bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. V tomto rozhodnutí bylo povoleno pokácení předmětných dřevin a byla stanovena adekvátní náhradní výsadba.

pozn. Správní orgán se v tomto stanovisku vyjadřuje pouze k dřevinám, které dosahují zákonem stanovených parametrů pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (zapojené porosty dřevin, jejichž celková plocha určená ke kácení přesahuje 40 m²).



Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
**Ing. KVĚTOSLAVA
SÝKOROVÁ**

Rozdělovník:

Obdrží

LINDA SMÍTALOVÁ, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 78301
Olomouc

Ke zveřejnění - 15 dnů

Městský úřad Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí 510/6,
78901 Zábřeh

