



akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZATEPLENÍ OBÁLKY

investor:

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou

místo stavby:

p.p.č. 524/15

katastrální území:

k.ú. Sosnová u České Lípy

č. zakázky:

813/2025

stupeň:

dokumentace pro stavební povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZATEPLENÍ OBÁLKY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
zpracovaná dle přílohy č.1 k vyhlášce č.131/2024 Sb.

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

vypracoval

Vítek Dočekal

kontroloval

Ing. Jaromír Matějčíček

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

- jedná o stavební úpravy stávajícího objektu
- objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní
- jižní část objektu je vyšší a je využívána jako garáže techniky
- severní část objektu je nižší a je využívána jako administrativní objektu
- celková výška objektu 11 666 mm ke hřebeni stávající střešky a nebude stavebními úpravami měněna (vyšší část objektu)
- objekt je soliterní
- nosný systém – betonový skelet se zděnými vyzdívkami
- nosný systém je stabilní bez viditelných poruch
- stabilitu také vykazují stávající stropní konstrukce
- objekt je napojen na dostupné sítě technické infrastruktury (voda, plyn, kanalizace, silová energie)
- dopravně objekt přístupný z areálových zpevněných ploch
- cílem stavebních úprav jsou udržovací práce na objektu, jeho modernizace, snížení tepelných potřeb objektu
- stavebně historický průzkum nebyl proveden
- statické posouzení nosných konstrukcí nebylo provedeno, objekt byl prohlédnut stavebním inženýrem, objekt nejeví známky poškození

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- pozemek p.p.č. 524/15 – pozemek stavby
- stavba leží v uzavřeném areálu společnosti
- stavba je přístupná ze stávajících zpevněných ploch
- areál je využíván jako technické zázemí společnosti
- pozemky **neleží** v záplavovém území
- pozemky **neleží** v poddolovaném území
- objekt je napojen na veškeré dostupné veřejné inženýrské sítě (voda, NN, sdělovací kabely, NTL)

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

- navrhované stavební úpravy **nemají** vliv na platnou UPD
- **stavba je v souladu s platnou ÚPD**
- stavba **je** situována v zastavěném a stabilizovaném území
- stavba **není** památkově chráněný objekt
- navržené úpravy **nebudou** zásadním způsobem ovlivňovat původní urbanistické a architektonické hodnoty v území

d) výčet a závěry průzkumů

inženýrsko-geologický průzkum

- jedná se o úpravy současného objektu
- spodní voda se nevyskytuje

radonový průzkum

- stavební úpravy stávajícího objektu, radonový průzkum nebyl proveden, stavební úpravy nezasahují

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

- záměr **nevýžaduje** výjimky

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

- p.p.č. 524/15 **není** pod ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF)
- p.p.č. 524/15 **není** v ochranném pásmu lesa
- p.p.č. 524/15 se **nenachází v památkovém chráněném území**
- p.p.č. 524/15 se **nachází** v ochranném pásmu vodního zdroje

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

- navrhovaná stavba **nebude** mít výrazný negativní vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky
- stavba nebude mít vliv na odtokové poměry, stávající dešťové vody svedeny do jednotné kanalizace
- zastínění vyvolané objektem nepříznivě **neovlivňuje** žádné stavby v okolí
- stavba **neomezuje** okolní pozemky

POŽADAVKY NA ASANACE

- nejsou

POŽADAVKY NA DEMOLICE

- demolice v rozsahu stavebních úprav (demontáž současných fasádních výplní, klempířských prvků, otlučení nesoudržných fasádních omítek)
- ve stavbě se **nenachází** žádné škodlivé látky
- stavba částečně provede separaci stavebního materiálu
- v místě demoličních prací **bude** zřízena meziskládka vybouraného materiálu, materiál bude po dokončení stavby vytríděn a bude odvezen na skládku odpadů
- navrhované demolice **nebudou** zasahovat do sousedních pozemků
- navrhované demolice nemají statický vliv na sousední stavby

POŽADAVKY NA KÁCENÍ DŘEVIN

- nejsou

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa

- nejsou

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

- stavba využívá současného napojení na IS – budou respektována současná bezpečnostní pásma IS
- při pracích v ochranných pásmech budou provedeny příčné ručně kopané sondy pro ověření hloubky uložení IS
- se stavbou **nevznikají** žádná nová ochranná pásma

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

- funkce	jiná stavba
- počet bytových jednotek	0
- počet uživatelů	15-30 os
- zastavěná plocha:	1.078 m ²
- obestavěný prostor:	cca 9.750 m ³
- užitná plocha:	1.490 m ²
- výška stavby od 0,000 (1.NP)	+11,666 m

INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE

- nejsou

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.SPOTŘEBY MÉDIÍ

Spotřeba vody	- stávající, bez navýšení
Odpadní splaškové vody	- stávající, bez navýšení
Odpadní dešťové vody	- stávající, bez navýšení
Elektrická energie	- stávající, bez navýšení
Domovní plynovod	- stávající, bez navýšení
Komunální odpad	- stávající, bez navýšení

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

- bez požadavků, stávající

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

- předpokládané zahájení stavby 08/2026
- předpokládané dokončení stavby 12/2026
- stavba **nebude** členěna na etapy
- nejsou vyvolány podmiňující, vyvolané nebo související investice

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

- bez požadavků

o) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřičských činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

- bezpředmětné

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- z hlediska urbanistického – bezpředmětné
- z hlediska architektonického nejsou stavebními úpravami na stavbě prováděny žádné nestandardní úpravy
- projekt navrhuje zateplení objektu a výměnu fasádních výplní
- jiné stavební úpravy nejsou navrhovány
- z výše uvedeného nemají navrhované stavební úpravy vliv na architektonické řešení stavby

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

B.3.1 CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Stavebně technická koncepce:

- zateplení obálky objektu spočívá v dodatečném zateplení obvodových konstrukcí pomocí kontaktního izolantu a výměně fasádních výplní
- stávající fasáda objektu bude očištěna
- nesoudržné vrstvy současné omítky budou otlučeny a budou doplněny (cca 35%)
- budou odstraněny všechny klempířské konstrukce
- budou demontovány všechny fasádní výplně (vyjma garážových vrat)
- budou osazena nová okna a dveře (fasádní výplně navržena s izolačním trojsklem, na jižní straně se zvýšenou akustikou izolací)
- fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s použitím MV
- sokl objektu bude zateplen pomocí soklového polystyrenu s použitím kamenné stěrky
- budou provedeny nové klempířské konstrukce (TiZn tl. 0,6 mm)
- v rámci zateplení budou využity všechny systémové prvky
- systém bude proveden v souladu s technickými pravidly pro instalaci kompletizovaného systému ETICS
- bude proveden nový nátěr fasády (barva šedá a oranžová, varianta nátěr s oxidem titaničitým)

Koncepce technologického řešení:

- bezpředmětné

B.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

- bezpředmětné
- stávající beze změny

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

- nejsou navržena žádná speciální opatření
- navrhované stavební úpravy budou realizovány na stavbě ležící v uzavřeném areálu společnosti
- stavba bude při realizaci postupovat s ohledem na udržení provozu

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

- neřeší se

B.3.3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

- jedná se jinou stavbu (stavba garáží a administrativní)
- bude prováděna občasná vizuální kontrola zemnicí soustavy objektu
- stavba má platnou revizi elektrických částí objektu a vlastník zajišťuje opakované revize
- pro instalované požární bezpečnostní zařízení jsou provedeny výchozí revize a vlastník zajišťuje pravidelné revize
- při užívání jsou respektována obecně platná základní bezpečnostní, hygienická, protipožární pravidla a požadavky ochrany životního prostředí
- centrální schodiště osazeno jednostranným madlem
- první a poslední schod v každém rameni výrazně označen
- v objektu osazeny bezpečnostní tabulky

B.3.4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

a) popis stávajícího stavu

- stavba padá do kategorie jednoduché stavby
- základové konstrukce betonové (betonové pasy, betonové patky)
- svislé konstrukce – betonový skelet, zděné smíšené
- vodorovné konstrukce betonové
- krov betonový
- krytina povlaková
- okna plastová s termoizolačním zasklením, okna kovová s jednoduchým zasklením
- technické instalace původní (V, K, E, PLYN)
- objekt je obdélníkového tvaru o základních rozměrech 22,28 x 49,28 m
- jedná se o solitérní objekt situovaný v uzavřeném areálu
- objekt je 2 podlažní
- výška objektu 11,666 m od podlahy 1.NP ke hřebeni střechy
- objekt je nepodsklepený
- vstup do objektu z areálových zpevněných ploch
- vnitřní schodiště je dvouramenné s mezipodestou, mezipodesta má nepravidelný tvar

b) popis navrhovaného stavebně technického a konstrukčního řešení

- budou provedeny bourací práce spojené s dodatečným zateplením objektu
- obvodové konstrukce budou dodatečně zatepleny pomocí MV tl. 140 mm
- sokl objektu bude zateplen pomocí soklového polystyrenu tl. 140 mm
- zateplení bude provedeno v souladu s technickými zásadami ETICS, bude proveden nový nátěr fasády (barva šedá a oranžová, varianta nátěr s oxidem titaničitým)
- bude provedena výměna fasádních výplní, použity výplně s izolačním trojsklem, na jižní straně okna se zvýšenou akustickou izolací
- budou provedeny nové klempířské konstrukce (TiZn tl. 0,6 mm)
- přípojky IS zachovány
- objekt bude doplněn okapovým chodníkem, betonové tvárnice 500/500/50, tvárnice budou uloženy na betonový podklad

B.3.5 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ – základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu

- bezpředmětné

b) popis navrhovaného řešení

- bezpředmětné

c) energetické výpočty

- proveden nový PEN

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

- ±0,000 = podlaha 1.NP
- výška hřebene: +11,666
- zastavěná plocha: 1.078 m²
- počet podzemních podlaží: 0
- počet nadzemních podlaží: 2
- kapacita: 15-30 osob
- osazeny autonomní čidla detekce kouře a PHP
- stavební úpravy nemají vliv na stávající požární bezpečnostní řešení objektu a na odstupové vzdálenosti

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

- kategorie II s třetí třídou využití – KII T3

B.3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOVY

- vydán nový PEN budovy

B.3.8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

- zásobování vodou	stávající, z veřejného vodovodního řadu
- odpadní vody	stávající, napojeno na stokovou síť
- dešťové vody	stávající, napojeno na stokovou síť
- vibrace	bez vlivů, není zdroj, stávající
- hluk	bez vlivů
- prašnost	bez vlivů

B.3.9 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

bludné proudy	nevyskytují se, neřeší se
seizmická	není, neřeší se
hluk	v blízkosti stavby není žádný intenzivní zdroj hluku, stavba nemusí být chráněna

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

voda

- stávající vodovodní přípojka

splašková kanalizace

- stávající kanalizační přípojka

dešťová kanalizace

- stávající – dešťové vody svedeny do stávajících svodů – připojeno na veřejnou kanalizační stoku

elektro

- stávající připojení OM

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- objekt situován v uzavřeném areálu
- dopravní řešení stávající

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- není řešeno, bezpředmětné

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

- bez vlivu, bezpředmětné

zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- stavba během svého provozu **nebude** produkovat vibrace
- stavba během svého provozu **nebude** produkovat zvýšenou hladinu akustické zátěže

zák. č. 254/2001 Sb. o vodách

- stávající řešení, splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizační stoky

zák. č. 541/2020 o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 273/2021 Sb., vyhl. 8/2021 Sb.

- při realizaci stavby budou veškeré vznikající stavební odpady likvidovány dle platných právních předpisů

PŘI STAVBĚ BUDOU VZNIKAT PŘEDPOKLÁDANÉ ODPADY:

Číslo	Název	Kategorie	Množství	Způsob likvidace
03 01 05	piliny, hobliny, odřezky dřeva, DTD desky	O	0,35t	skládka
17 01 01	beton	O	1,0 t	stavba/skládka
17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel ker. výrobků	O	Nepatrné	nepatrné
17 02 01	dřevo	O	0,35 t	otop/skládka
17 02 02	sklo	O	41,0 t	skládka
17 02 03	Plasty	O	0,5	sběrna surovin
17 03 01	asfaltové směsi obsahující dehet	N	0,5 t	skládka
17 04 11	kabely	O	0,5 t	skládka
17 04 05	železo, ocel	O	1,5 t	sběrna surovin
17 05 04	zemina, kamení	O	0,5 t	skládka/stavba
17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady	O	3,5 t	skládka
20 01 01	papír, lepenka	O	0,25 t	skládka

- všechny stavební odpady budou odváženy na skládku odpadů případně na separaci a recyklaci

- doklady o likvidaci, vážní lístky, budou předloženy při kolaudaci stavby
- stavba **nebude** mít negativní vliv na přírodu a krajinu
- v blízkosti stavby se **nenachází** žádný památný strom ani lokalita s výskytem chráněných živočišných a rostlinných druhů
- území **není** součástí ptačí oblasti
- území **není** součástí evropsky významné lokality
- záměr **nepodléhá** zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
- záměr **nepodléhá zvláštnímu režimu**
- stavbou **nebude** životní prostředí nadměrně omezováno nebo poškozováno
- stavba s sebou **nepřináší** žádné podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

- v případě budou-li v průběhu inženýrské činnosti vzneseny požadavky, nebo podmínky, budou následně zapracovány do projektové dokumentace před podáním na stavební úřad

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

- v případě budou-li v průběhu inženýrské činnosti vzneseny požadavky, nebo podmínky, budou následně zapracovány do projektové dokumentace

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- v případě budou-li v průběhu inženýrské činnosti vzneseny požadavky, nebo podmínky, budou následně zapracovány do projektové dokumentace

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

PITNÁ VODA

- stávající, stavba připojena na veřejný vodovodní řad

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

- stávající, stavba připojena na stokovou síť

LIKVIDACE DEŠŤOVÉ VODY

- stávající, stavba připojena na stokovou síť

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

- bez požadavků, objekt **nebude** začleněn do systému ochrany obyvatel

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- potřeba vody zajištěna ze stávající vodovodní přípojky
- potřeba elektro zajištěna ze stávajícího připojení objektu
- dopravní připojení na přilehlou asfaltovou komunikaci, stávající připojení areálu
- pro zásobování stavby není omezeno, přístupové komunikace jsou kapacitní

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- dodavatel stavby zajistí, aby okolí **nebylo** nadměrně zatěžováno prašností a hlukem (skrácení sypkých hmot, očista vozidel a mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace, zabránění úkapům ropných látek na staveništi apod.)

ASANACE

- se stavbou **nesouvisejí** žádné asanace

DEMOLICE

- demolice v rozsahu stavebních úprav
- ve stavbě se **nenachází** žádné škodlivé látky
- stavba částečně provede separaci stavebního materiálu
- v místě demoličních prací **bude** zřízena meziskládka vybouraného materiálu
 - materiál bude ihned po odstranění z konstrukcí ukládán do sběrných kontejnerů a ty budou odváženy na skládku odpadů,
 - kovový materiál do sběrný druhotných surovin k výkupu
 - plastový materiál do sběrný druhotných surovin recyklace
 - dřevěné konstrukce budou separovány ukládány do kontejnerů a odváženy na skládku odpadů
- navrhované demolice **nebudou** zasahovat do sousedních pozemků
- navrhované demolice nemají statický vliv na sousední stavby

KÁCENÍ DŘEVIN

- není navrženo, bezpředmětné

c) vstup na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchodní trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

- stavba přístupná ze zpevněných komunikací, tyto přístupy budou využívány i po dobu stavby
- stavba nevyžaduje plánování obchodních tras ani pro osoby s omezenou schopností pohybu
- stavba nebude ohrožovat provoz na komunikacích
- stavba bude prováděna v pracovní dny do 7:00 do 15:30
- stavba **nebude** prováděna o víkendech a svátcích

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- stavba **nevyžaduje** žádné trvalé zábory veřejných ploch

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

- stavební odpady budou v místě vzniku tříděny
- stavba bude zpětně využívat maximální množství použitelných stavebních odpadů
- při výstavbě nebudou používány nebezpečné látky
- stavbou **nebude** životní prostředí nadměrně omezováno nebo poškozováno
- stavba s sebou **nepřináší** žádné podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
- dodavatel stavby zajistí, aby okolí **nebylo** nadměrně zatěžováno prašností a hlukem (skrácení sypkých hmot, očista vozidel a mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace, zabránění úkapům ropných látek na staveništi apod.)

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- všichni stavební dělníci budou poučeni BOZP
- všichni dělníci budou mít OPP
- stavba bude prováděna v souladu s platným zákonem č. 309/2006 Sb. Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- staveniště **dle rozsahu** bude oploceno – oplocení pozemku
- staveniště bude označeno základními informacemi o zhotoviteli stavby – vyvěšen štítek o povolení stavby
- na stavbě bude veden stavební deník

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- zemní práce se budou týkat pouze výkopů pro zateplení obvodových pasů, výkopek bude vrácen částečně zpět, zbylá část bude rozprostřena na zelené plochy v areálu, v případě nevhodnosti bude odvezen na skládku odpadů

h) limity pro užití výškové mechanizace

- bez limitů

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizaci výstavby a další specifické požadavky

- nejsou

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

- konečná kontrolní prohlídka stavby

k) dočasné objekty

- nejsou