

GRASSHOPPER 725D T6 – ZÁBĚR 132 CM

TECHNICKÉ PARAMETRY:

MOTOR:

- KUBOTA DIESEL kapalinou chlazený 3 - válec o výkonu 25k (898cc)
- automatické odpojení PTO při zvýšené teplotě motoru, elektro -start
- HD dvoustupňový vzduchový filtr

PALIVOVÁ NÁDRŽ:

- objem 30 l

POHON:

- T6 systém pohonu - PARKER (vzduchem chlazené tandemové hydraulické čerpadlo pojezdu = žádný olejový chladič)
- interval výměny oleje 1000 mth
- emisní norma EPA Tier 4 Final-compliant

PŘÍSTROJOVÁ DESKA:

- analogový ukazatel teploty motoru a dobíjení, s digitálním ukazatelem stavu paliva

ŘÍZENÍ:

- ovládání pojezdu dvěma nastavitelnými pákami řízení HydraSmooth

ŽACÍ ÚSTROJÍ:

- 3 - nožové žací ústrojí DURAMAX – z roboticky svařované oceli, 14 cm vysoké pro kvalitní proudění vzduchu.
- Možnost přestavby na boční výhoz, mulčování, nebo sběrný systém PowerVac (Sada pro sběr mokré těžké trávy)
- Pracovní záběr žacího ústrojí 132 cm (**za příplatek možnost i v záběru 155 cm**)
- manuální nebo elektro nastavení výšky sečení 3,2 cm - 12,7 cm
- hydraulický zdvih žacího ústrojí s automatickým odpojením pohonu, ovládaný na řídicí páce
- třecí podložky nožů
- ochranné kryty nábojů nožů
- nože hnané jedním klínovým řemenem s automatickým napínákem
- možnost zvednutí sekací hlavy do svislé polohy (pro servis a skladování)
- žací ústrojí hnané kardanem od klikové skříně motoru
- QuikConverter™ = jednoduché odpojení a připojení různého příslušenství bez použití nářadí (zametací kartáč, sněhový pluh, cepové zařízení apod.)

KOMFORT:

- nízko-položené těžiště pro lepší stabilitu při práci ve svazích
- AntiVibe Power Platform - motor, hydraulické čerpadlo a hnací hřídel sečení na zvláštním rámu uloženém na silenblocích = minimalizace vibrací, vysoký komfort pro obsluhu
- Trakční pružiny pro přenos hmotnosti žacího ústrojí na hnací kola
- komfortní sedadlo Grammer s prodyšného materiálu CORDURA s vyšitým logem, plně nastavitelné

VÝBAVA:

- LED pracovní světla
- snímač teploty, 40A HD alternátor, universální elektrická kabeláž
- ROPS ochranný rám
- hydraulický zdvih žacího ústrojí
- řada bezpečnostních prvků

RYCHLOST:

- dopředu 16,1 km/h, dozadu 9,7 km/h

KOLA HNACÍ:

- šípový vzor 22 x 11,00 - 10 cm

ROZMĚRY:

- D x Š x V: 268 x 167 x 175 cm

CELKOVÁ HMOTNOST:

- 621 kg

ZÁRUKA:

- 3 roky bez omezení počtu mth


PROVOZNÍ NÁKLADY SEKAČKY GRASSHOPPER 725D T6 NA 1 MTH:

Počítáno při proběhu **3000 mth** (výhled cca na 5 let, interval servisních prohlídek 100 mth):

- Filtr motorového oleje	475 Kč/ks	14 250 Kč
- Vzduchový filtr malý	705 Kč/ks	6 345 Kč
- Vzduchový filtr velký	870 Kč/ks	7 830 Kč
- Motorový olej Shell 10W40	780 Kč/ 4 l	23 400 Kč
- Hydraulický olej HYDRO-MAX	495 Kč/ 1 l	3 267 Kč
- Hydraulický filtr T6	1 382 Kč/ks	4 146 Kč
- Mazací tuk	250 Kč/kg	750 Kč
- Mulčovací nože – sečení 132 cm	1 479 Kč/sada	17 748 Kč
- Sada pneu – šípový vzor	2 800 Kč/ks	5 600 Kč
- Řemen žacího ústrojí	2 568 Kč/ks	2 568 Kč
- Řemen PTO	1 388 Kč/sada	1 388 Kč
Celkem:		87 292 Kč

NÁKLADY NA 1 MTH JSOU CCA 29 KČ

*V této ceně není zakomponována spotřeba paliva, mzda obsluhy a cena za práci servisního technika.
 (Doba trvání jedné servisní prohlídky je 1 až 2 hodiny)*

SPOTŘEBA PALIVA: 2-2,5 L/MTH
HODINOVÝ VÝKON SEKAČKY GRASSHOPPER 725D T6 V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH S 10% PŘEKRYTÍM JE AŽ 1,92 HA

TomiTruck s.r.o. – Výhradní distributor produktů Snowex a Grasshopper pro ČR a SK

Sídlo: Meziříčko 10 588 27 Jamné u Jihlavy

Tel: +420 731 286 824

email: info@tomitruck.cz

www.tomitruck.cz

I práce může být zábavou!!!

VELKOU VÝHODOU STROJŮ GRASSHOPPER V KOMBINACI S MULČOVACÍ SADOU JE ÚSPORA FINANČÍ V TĚCHTO BODECH:

- oproti stroji se sběrem o 30 - 50% více posečené plochy
- nižší náklady na PHM (spotřeba 2 - 2,5 l/mth)
- odpadá doprava posečené trávy (mzda řidiče, náklady na vozidlo, PHM)
- žádné náklady za uložení posečené trávy
- nešíří se alergen do ovzduší
- nespornou výhodou při mulčování je, že trávníky v sušším období nevysychají a udržují si přirozenou svěžest.

NABÍDKOVÁ CENA:

GRASSHOPPER 725D T6	433 800 Kč
ŽACÍ ÚSTROJÍ DURAMAX 3452 PF – ZÁBĚR 132 CM	110 900 Kč
AKUSTICKÝ SIGNÁL TEPLoty MOTORU A TLAKU OLEJE	4 300 Kč
HYDRAULICKÝ ZDVIH ŽACÍHO ÚSTROJÍ	36 900 Kč
SKLOPNÝ OCHRANNÝ ROPS RÁM	4 800 Kč
MULČOVACÍ SADA	5 800 Kč
PLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO GRAMMER	23 900 Kč
CENA CELKEM:	620 400 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DALŠÍ MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM GRASSHOPPER:

- Sběrný systém POWERVAC
- Cepové sečení PERUZZO TEG SPECIAL 1400
- Sněhový pluh
- AERA-VATOR aktivní provzdušňovací válec
- Tine-Rake™ Dethatcher Odmechovač
- ZERO TURN turbína na listí
- REMOTE Vac – turbína pro sběr listí
- EDGE-EZE oddělovač trávy od chodníků
- SHIELDED SPRAYER stíněný postřikovač
- Sněhová fréza, sypač
- Kabina, radlice
- Rotační kartáč
- Ramenové nůžky na živé ploty



SERVISNÍ, ZÁRUČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

SERVISNÍ PODMÍNKY:

Společnost TomiTruck s. r. o. zajišťuje záruční a pozáruční servis včetně dodávky originálních náhradních dílů po dobu životnosti strojů. Servis bude zajištěn z naší provozovny v Meziříčku nebo nejbližším smluvním obchodním a servisním partnerem v dané lokalitě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Při dodržení garanční podmínky a servisních kontrol je **záruka 3 roky bez omezení počtu mth**

DODACÍ PODMÍNKY:

Při vlastní dodávce strojů je provedeno teoretické i praktické zaškolení obsluhy servisním pracovníkem firmy TomiTruck s.r.o. na místě určeném kupujícím. Současně se strojem je předána veškerá dokumentace, tj. především návod k obsluze, katalog náhradních dílů, servisní kniha, prohlášení o shodě atd.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DODÁNÍ:

Tento model je skladem k dodání do týdne od přijetí objednávky.

V Meziříčku dne 22. 9. 2026

Zpracoval:

TomiTruck s.r.o.
Meziříčko 10, 588 27
Tel.: 731 286 824
IČO: 035 27 069

.....
Tomáš Ingr
TomiTruck s.r.o.
588 27, Meziříčko 10
tel.č.: 731 286 824, 604 763 022
email: info@tomitruck.cz
web: www.tomitruck.cz