S

±0,000 = 217,800 m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Kateřina Stratilová	Kateřina Stratilová	

STAVEBNÍK:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČENSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	6 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.4.3 Zdravotechnické instalace	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
REVIZNÍ ŠACHTY		MĚŘÍTKO -	VÝKRES Č: D.12



KG DN/OD	H1(mm)
110	501
160	525
200	545
250	531
315	588

X-Stream DN/ID	H1(mm)
150	531
200	558
250	546
300	600

KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA Ø 425 S TELESKOPICKÝM ADAPTÉREM A LITINOVÝM POKLOPEM NEBO MŘÍŽÍ 12,5T NEBO 40T

Plastové kanalizační šachty 2012 HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2012	Název stavby-objektu Znojmo, Loucký klášter	STRANA
	projektant K.Stratilová	



KG DN/OD	H1(mm)
110	501
160	525
200	545
250	531
315	588

X-Stream DN/ID	H1(mm)
150	531
200	558
250	546
300	600

KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA Ø 425 S PLASTOVÝM POKLOPEM S MADLY

Plastové kanalizační šachty 2012 HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2012	Název stavby-objektu Loucký klášter, Znojmo	STRANA
	projektant K.Stratilová	

TABULKA ŠACHET

poř.	označení šachty	kóta [m n.m.] terénu	vrcholu	dna potrubí	výška šachty [m]	převýšení šachty nad terénem	typ dna obj.číslo	DN potrubí [mm]	š.roura (DN/L) výška [mm]	425/1500 RP000415
1*	ŠS4	-0.56	-0.56	-2.28	1.72	vozovka h=0.0 m	TEGRA 425 - dno KG 160 přímé	160	1200	1
						spadištová šachta	RF010310			
2	ŠD6	0.00	-0.05	-0.94	0.89	vozovka h=0.0 m	TEGRA 425 - dno KG 160 90°	160	560	1
							RF010340			

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

poř.	označení šachty	schémat. značka	označení dna obj.číslo	DN [mm]	materiál potrubí	kóta dna	hlavní přívod existuje	hlavní přívod úhel	přívod zprava existuje	přívod zprava úhel	přívod zleva existuje	přívod zleva úhel	uložení dna
1	ŠS4		TEGRA 425 - dno KG 160 přímé RF010310	160	PVC hladké KG	-2.28	x	180					pískový podklad
2	ŠD6		TEGRA 425 - dno KG 160 90° RF010340	160	PVC hladké KG	-0.94	x	270					pískový podklad

Plastové kanalizační šachty 2012 HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2012	Název stavby-objektu Loucký klášter, Znojmo	STRANA
	projektant K.Stratilová	2

TABULKA SESTAV ŠACHET

Wavin Ekoplastik s.r.o

Šachta 1 ŠS4



TEGRA 425 - dno KG 160 přímé	
TEGRA 425 korug.roura 425/1500, l=	
teleskopický adaptér 425x375	
poklop litinový 425/12,5 t	
spojka 'in situ' DN 160	
kóta dna	-2.28 m
kóta terénu	-0.56 m
rozdíl kót	1.72 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.72 m
spadištová šachta	

Šachta 2 ŠD6



TEGRA 425 - dno KG 160 90°	
TEGRA 425 korug.roura 425/1500, l=	
plastový pachotěsný poklop s madly	
kóta dna	-0.94 m
kóta terénu	0.00 m
rozdíl kót	0.94 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	0.89 m

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET A 'IN SITU'

poř.	označení	kóta [m n.m.]			výška	DN	DN	vzdálenost od		úhel	DN	vzdálenost od		úhel	DN	vzdálenost od		úhel	DN	vzdálenost od		DN	vzdálenost od		DN	vzdálenost od	
	šachty	terénu	vrcholu š.	dna	šachty	potrubí	potrubí	dna	okraje	přívodu	potrubí	dna	okraje	přívodu	potrubí	dna	okraje	přívodu	in situ	dna	okraje	in situ	dna	okraje	in situ	dna	okraje
				potrubí		dna	tvarovky	potrubí	š.roury		tvarovky	potrubí	dílu		tvarovky	potrubí	dílu			potrubí	dílu		potrubí	dílu		potrubí	dílu
					[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1	ŠS4	-0.56	-0.56	-2.28	1.72	160	160	680	360	180																	

Plastové kanalizační šachty 2012 HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2012	Název stavby-objektu Loucký klášter, Znojmo	STRANA
	projektant K.Stratilová	4

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

poř.	označení šachty	třída zatížení	označení poklopu	usazení poklopu	úprava kolem poklopu	výška poklopu [mm]	obj.číslo
1	ŠS4	B	poklop litinový 425/12,5 t	do teleskopického adaptéru	žulová dlažba do bet.	28	RF000330
2	ŠD6	A	poklop pachotěsný s madlem 425	do šachtové trubky		0	RF000130