Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS DOPLŇKŮ STAVBY

SO-01

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Poznámka: - Zobrazení výrobků je ilustrativní.
- Všechny doplňky stavby budou vyvzorkovány katalogovými listy a následně odsouhlaseny projektantem interiéru a objednatelem.

Ozn.	Popis, schéma	M. č.	ks	Specifikace
1/D	**Velkokapacitní zásobník toaletního papíru zapuštěný uzamykatelný** 	108 112 204 206 209 **celkem**	1x 1x 1x 2x 1x **6**	• Kov, povrchová úprava nerez satin, • Pevně připevněno do stěny, použít kotevní techniku dle materiálu
2/D	**WC kartáč včetně držáku** 	108 112 204 206 209 **celkem**	1x 1x 1x 2x 1x **6**	• Kartáč barva černá • Kov, povrchová úprava nerez satin, • Držák pevně připevněný ke stěně, použít kotevní techniku dle materiálu
3/D	**Velkokapacitní zásobník Papírových ZZ ručníků uzamykatelný** 	107 110 111 114 204 205 208 **celkem**	1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x **7**	• Kapacita 500 ručníků • Kov, povrchová úprava nerez satin, • Pevně připevněno na stěnu, použít kotevní techniku dle materiálu

Ozn.	Popis, schéma	M. č.	ks	Specifikace
4/D	**Dávkovač tekutého mýdla zapuštěný 1,2L** 	107 110 111 114 204 205 208 **celkem**	1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x **7**	• Kapacita 1,2 L • Kov, povrchová úprava nerez satin, • Pevně připevněno do stěny, použít kotevní techniku dle materiálu
5/D	**Mýdlenka** 	110 114 **celkem**	1x 1x **2**	• Kov, povrchová úprava nerez satin, • Pevně připevněno na stěnu, použít kotevní techniku dle materiálu
D/6	**Koš drátěný odpadkový závěsný 18 L** 	107 111 204 205 208 **celkem**	1x 1x 1x 1x 1x **5**	• Kov, povrchová úprava nerez satin, • Pevně připevněno na stěnu, použít kotevní techniku dle materiálu
D/8	**Koupelnový věšák** 	110 114 **celkem**	2x 2x **2**	• Kov, povrchová úprava nerez satin, • Pevně připevněno na stěnu, použít kotevní techniku dle materiálu

Ozn.	Popis, schéma	M. č.	ks	Specifikace
D/11	**Piktogram dveřní 80/80 mm** 	443 402 342 302 233 101 **celkem**	3x 2x 3x 2x 2x 1x **13**	• Piktogram z Al plechu, bílý podklad, černý tisk, připevněno lepením 2x Sprchy WC dívky 2x Sprchy WC chlapci 2x WC vychovatel 1x WC invalidé 2x Úklid 3x Kuchyňka 1x Údržba oděvů a obuvi
D/12	**Příruční hasicí přístroj** 	celkem	6 ks	• PHP práškový 6 kg P6Th + nástěnný držák