## POZNÁMKA

- PODKLADEM PRO URČENÍ POLOH ZACHOVANÝCH HISTORICKÝCH OMÍTEK JE ZPRACOVANÝ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM. TENTO PRŮZKUM BYL PROVEDEN POUZE VE VYBRANÝCH POZICÍCH, ROZSAH A POLOHY ZACHOVALÝCH HISTORICKÝCH OMÍTEK NA PŮVODNÍM HISTORICKÉM ZDIVU MŮŽE BÝT ODLIŠNÝ.
- PO SEJMUTÍ NOVODOBÝCH OMÍTEK ZA ODBORNÉHO DOHLEDU BUDE ROZHODNUTO O ROZSAHU A ZPŮSOBU KONZERVACE, POPŘÍPADĚ PREZENTACE HISTORICKÝCH OMÍTEK. OMÍTKY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY, POSOUZENY Z HLEDISKA HODNOTOVÉHO A TECHNICKÉHO STAVU (SOUDRŽNOST, ÚČINKY SOLÍ, VYPLAVENÍ SLOŽEK, ATD.). ZHOTOVITEL STAVBY SE BUDE ŘÍDIT STANOVENÝMI RESTAURÁTORSKÝMI POSTUPY.
- MATERIÁLY POUŽITÉ NA FIXACI, ZPEVNĚNÍ, POPŘÍPADĚ NEUTRÁLNÍ RETUŠ A PŘEKRYTÍ HISTORICKÝCH OMÍTEK NESMÍ SNIŽOVAT PAROPROPUSTNOST PODKLADU A SVÝM SLOŽENÍM MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ S PODKLADEM S DŮRAZEM NA ODSTRANITELNOST.
- NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY PŮVODNÍCH STĚN – VÁPENNÉ ŠTUKOVÉ S VÁPENNÝM PODHOZEM ZE VZDUŠNÉHO VÁPNA UTAHOVANÉ DŘEVEM – POVRCHY BEZ PAMÁTKOVÉ OCHRANY. OMÍTKA SLEDUJÍCÍ PLOŠNOU NEROVNOST ZDIVA, PŘÍPADNĚ VYKLONĚNÍ, SVISLÉ A VODOROVNÉ HRANY ROHŮ A OSTĚNÍ ROVNÉ A SVISLÉ.
- NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY VÁPENNÉ ŠTUKOVÉ S VÁPENNÝM PODHOZEM NA STÁVAJÍCÍM PODBITÍ TRÁMOVÝCH STROPŮ S APLIKACÍ NOSNÉHO CIHELNÉHO PLETIVA. STÁVAJÍCÍ PODBITÍ BUDE DODATEČNĚ KOTVENO VRUTY KE STROPNÍM TRÁMŮM.
- NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY ŠTUKOVÉ VÁPENOCEMENTOVÉ S PODHOZEM NA NOVÝCH CIHELNÝCH STĚNÁCH. POVRCH PŘIPRAVEN PRO APLIKACI PU STĚRKY HLAZENÉ A BROUŠENÉ, VHODNÉ DO MOKRÝCH PROVOZŮ, ODSTÍN ČERNOŠEDÝ MATNÝ RAL 7021.

## LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

A MÍSTNOST Č. 201 (S). PLOCHA SVISLÉ STĚNY BUDE PONECHÁNA SE ZBYTKY HISTORICKÝCH OMÍTEK – OČIŠTĚNÍ, FIXACE A ZPEVNĚNÍ – STĚNA URČENA PRO PREZENTACI HISTORICKÝCH OMÍTEK.

B MÍSTNOST Č. 201 (S). PLOCHA KŘÍŽOVÉ KLENBY BUDE PONECHÁNA SE ZBYTKY HISTORICKÝCH OMÍTEK – OČIŠTĚNÍ, FIXACE A ZPEVNĚNÍ – KLENBA URČENA PRO PREZENTACI HISTORICKÝCH OMÍTEK.

C MÍSTNOST Č. 201 (V). PLOCHA SVISLÉ STĚNY BUDE PONECHÁNA SE ZBYTKY HISTORICKÝCH OMÍTEK – OČIŠTĚNÍ, FIXACE A ZPEVNĚNÍ, A BUDE PŘEKRYTA NOVOU VRSTVOU – VÁPENNÝ PODHOZ, DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA UTAHOVANÁ DŘEVEM.

D MÍSTNOST Č. 211 (S, V). PLOCHA SVISLÉ STĚNY BUDE PONECHÁNA SE ZBYTKY HISTORICKÝCH OMÍTEK – OČIŠTĚNÍ, FIXACE A ZPEVNĚNÍ, A BUDE PŘEKRYTA NOVOU VRSTVOU – VÁPENNÝ PODHOZ, DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA UTAHOVANÁ DŘEVEM.

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PODLAŽÍ - NS

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | SVĚTLÁ VÝŠKA (m) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | KONSTRUKCE | PODHLED |
| 201 | VSTUPNÍ HALA | 83,17 | 1,75–3,95 | – |
| 202 | FOYER | 65,46 | 3,65–4,05 | – |
| 203 | KUCHYŇKA | 3,20 | 3,95 | 3,30 |
| 204 | WC INVALIDÉ | 3,16 | 3,65 | 3,00 |
| 205 | WC ŽENY–UMÝVÁRNA | 3,37 | 3,65 | 3,00 |
| 206 | WC ŽENY–KABINY | 5,22 | 3,65 | 3,00 |
| 207 | ÚKLID | 1,58 | 3,65 | 3,00 |
| 208 | WC MUŽI–UMÝVÁRNA | 3,16 | 3,65 | 3,00 |
| 209 | WC MUŽI–KABINY | 4,88 | 3,65 | 3,00 |
| 210 | SCHODIŠTĚ | 25,17 | – | – |
| 211 | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | 202,45 | 4,74–10,50 | 4,74–10,50 |
| 212 | ŠATNA | 14,87 | 2,20 | 2,20 |
| 213 | ZÁZEMÍ SÁLU | 29,65 | 2,40 | – |
| 214 | ZÁDVEŘÍ | 4,96 | 2,40 | – |
| 215 | VENKOVNÍ TERASA | 56,77 | – | – |

## PŮDORYS 2.NP




## LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ OMÍTKY URČENÉ K PREZENTACI, PONECHANÉ, OŠETŘENÉ
- PŮVODNÍ OMÍTKY KONZERVOVANÉ, PONECHANÉ, PŘEKRYTÉ NOVOU OMÍTKOU
- NOVÉ OMÍTKY
- NOVÉ STĚRKY
- NOVÉ ZATŘENÉ OMÍTKY

±0,000 = 217,800 m.n.m.

| Vedoucí projektant | Zodpovědný projektant | Vypracoval | MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. arch. Radim Musil | Ing. arch. Radim Musil | Ing. arch. Petra Šamšulová | | |
| STAVEBNÍK: | MĚSTO ZNOJMO<br>Obroková 1/12, 669 22 Znojmo<br>Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města | | | |
| NÁZEV AKCE: | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ<br>Změna dokončené stavby - stavební úpravy | | FORMÁT: | 2 A4 |
| MÍSTO STAVBY: | Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka | | DATUM: | 12 / 2017 |
| STUPEŇ: | Projektová dokumentace pro stavební povolení | | | |
| OBSAH: | D.1.1 Architektonicko stavební řešení | | VÝTISK: | |
| ST. OBJEKT: | SO-01, SO-02 | | | |
| | PŮDORYS 2. PODLAŽÍ - SCHÉMA VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV | | MĚŘÍTKO 1:200 | VÝKRES Č: 33 |