STAVEBNÍ OBJEKT SO-01

1/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaná M.Č.101,102,104

Kamenná dlažba kalibrovaná 300/500/10	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Topný beton	80mm
Systémová deska podlahového topení	50mm
Tepelná izolace	70mm
Separační folie	–
Hydroizolace	4mm
Cementový potěr, KARI síť 150/150/6mm	50mm
HDPE tvarovky	130mm
Geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	500mm
Stávající násyp – stavební rum	



3/P – Cihelná dlažba nastojato M.Č.105,114

Cihelná dlažba nastojato	140mm
Hutněné štěrkopískové lože	60mm
Hutněný podsyp –štěrk 8/16	100mm
Celkem	300mm
Stávající štěrkopískový násyp	



4/P – Polyuretanová stěrka M.Č.105–114

Polyuretanová stěrka	5mm
Samonivelační stěrka	3mm
Topný beton	80mm
Systémová deska podlahového topení	50mm
Tepelná izolace	80mm
Separační folie	–
Hydroizolace	4mm
Cementový potěr, KARI síť 150/150/6mm	50mm
HDPE tvarovky	130mm
Geotextilie	–
Hutněný podsyp – štěrk 8/16	100mm
Celkem	500mm
Stávající násyp – stavební rum	



5/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaná M.Č.201

Kamenná dlažba kalibrovaná 300/500/10	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Cementový potěr, KARI síť 150/150/6mm	62mm
Separační folie	–
Tepelná izolace	120mm
Geotextilie	–
Celkem	200mm
Stávající násyp – stavební rum, v úrovni +2,700 stávající historická dlažba, násyp, cihelná klenba	



6/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaná M.Č.202–209

Kamenná dlažba kalibrovaná 300/500/10	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Cementový potěr, KARI síť 150/150/6mm	62mm
Separační folie	–
Pěnosklo	620mm
Geotextilie	–
Celkem	700mm
Stávající násyp – stavební rum, v úrovni +2,700 stávající historická dlažba, násyp, cihelná klenba	



7/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaná M.Č.202

Kamenná dlažba kalibrovaná 300/500/10mm, 150/500/10mm	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Cementový potěr, KARI síť 150/150/6mm	52mm
Separační folie	–
Protikročejová izolace	60mm
Celkem	130mm
Nová spřažená ŽB deska na stávající dřevěné stropní konstrukci	



Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍ OBJEKT SO-01

8/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaná	M.Č.202,210
Kamenná dlažba kalibrovaná 300/500/10mm, 150/500/10mm	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Cementový potěr, KARI síť 150/150/6mm	52mm
Separační folie	–
Protikročejová izolace	40mm
Celkem	110mm
Nová stropní ŽB deska	



9/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaná	M.Č.210
Kamenná dlažba kalibrovaná 300/500/10	10mm
Lepící maltová směs	5mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	5mm
Celkem	20mm
Schodišťová mezipodesta	



10/P – Třívrstvé prkno	M.Č.211
Dubové masívní prkno	15mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Anhydritový potěr	52mm
Separační folie	–
Protikročejová izolace	40mm
Celkem	110mm
Nová spřažená ŽB deska na stávající dřevěné stropní konstrukci	



11/P – Třívrstvé prkno	M.Č.211
Dubové masívní prkno	15mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Anhydritový potěr	62mm
Separační folie	–
Protikročejová izolace	80mm
Celkem	160mm
Nová spřažená ŽB deska na stávající dřevěné stropní konstrukci	



12/P – Třívrstvé prkno	M.Č.211,213,214
Dubové masívní prkno	15mm
Vyrovnávací samonivelační stěrka	3mm
Anhydritový potěr	62mm
Separační folie	–
Protikročejová izolace	120mm
Celkem	200mm
Stávající násyp – stavební rum, cihelná klenba	



13/P – Cementotřísková deska	M.Č.303,304,305
2 x cementotřísková deska	24mm
Tepelná izolace	60mm
Vyrovnávací podsyp	16mm
Separační folie	–
Celkem	100mm
Stávající dřevěná stropní konstrukce	



14/P – Cementotřísková deska	M.Č.304
2 x cementotřísková deska	24mm
Tepelná izolace	160mm
Vyrovnávací podsyp	66mm
Separační folie	–
Celkem	250mm
Stávající historická dlažba, násyp, cihelná klenba	



15/P – Vinyl	M.Č.302
Vinyl	2mm
Celoplošné přetmelení	1mm
Cementotřísková deska	24mm
OSB deska	25mm
Celkem	50mm



Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍ OBJEKT SO-01

16/P – Cementový potěr	M.Č.118
Cementový potěr, KARI síť 150/150/6mm	62–162mm
Hydroizolace	4mm
Podkladní beton	100mm
Štěrkopískový podsyp	100
Celkem	265–365mm
Anglický dvorek	



17/P – Kamenná dlažba stávající desková	M.Č.215
Stávající kamenná dlažba	50mm
Ložná vrstva	50mm
Drcené kamenivo 8/16	200mm
Celkem	300mm



18/P – Kamenná dlažba valounová	M.Č.215
Kamenná valounová dlažba	100mm
Ložná vrstva	50mm
Drcené kamenivo 8/16	150mm
Celkem	300mm



Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz