| | |
|---|---|
| Název stavby: | Centrum obnovy společného kulturního dědictví<br>Změna dokončené stavby – stavební úpravy |
| Místo stavby: | Znojmo, Loucká 3059/25<br>Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574) |
| Stupeň: | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) |
| Stavebník: | Město Znojmo<br>Obroková 1/12, 669 22 Znojmo<br>Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města |
| IČ: | 00293881 |
| DIČ: | CZ00293881 |
| | Zástupce ve věcech technických:<br>Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb<br>Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb |
| Projektant: | společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o.,<br>Kopečná 58, 602 00 Brno<br>Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti<br>zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400 |
| IČ: | 63475669 |
| DIČ: | CZ63475669 |
| | Zástupce ve věcech technických:<br>Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687<br>Libor Kellner – samostatný projektant |

# VÝPIS KAMENNÝCH PRVKŮ

## SO-04

## CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY


Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

**Poznámka:**

- **Veškeré kamenné prvky a jejich povrchová úprava budou vyvzorkovány a odsouhlaseny**
- **Výměry dlažeb jsou uvedeny bez prořezů**

| Ozn. | Název, schéma, rozměr [mm] | M. č. | Množství | Specifikace |
|---|---|---|---|---|
| **70/KM** | **Obrubník kamenný přímý OP 6 150/250 mm** | Exteriér SO - 04 | 83 ks<br>83 mb | • Kámen masivní – žlutá žula, délka 0,8 – 1,2 m – čistá kamenická úprava - tryskání, splávek 4/20 mm |
| **71/KM** | **Obrubník kamenný - radius R 5,5 m** | Exteriér SO - 04 | 9 ks<br>8,7 mb | • Kámen masivní – žlutá žula, délka 0,8 – 1,2 m – čistá kamenická úprava - tryskání, splávek 4/20 mm |
| **72/KM** | **Stupeň schodišťový plný 295/360 mm**<br>Délka 1,2 m<br>Délka 0,95 – 0,9 m<br>Délka 0,6 m<br>Délka 0,35 – 0,3 m<br>**Celkem** | Exteriér SO – 04 | 14 ks<br>3 ks<br>2 ks<br>3 ks<br>**22 ks**<br>**21,75 mb**<br>**2,31 m$^3$** | • Kámen masivní – žlutá žula, délka 0,3 - 1,2 m – čistá kamenická úprava - tryskání, splávek 4/20 mm |
| **73/KM** | **Stupeň schodišťový plný 295/200 mm**<br>Délka 1,2 m<br>Délka 0,7 m<br>Délka 0,6 m<br>**Celkem** | Exteriér SO - 04 | 19 ks<br>1 ks<br>6 ks<br>**26 ks**<br>**27,1 mb**<br>**1,6 m$^3$** | • Kámen masivní – žlutá žula, délka 0,6 - 1,2 m – čistá kamenická úprava - tryskání, splávek 4/20 mm |
| **74/KM** | Dlažba kamenná 295/40 mm<br>Délka 1,2 m<br>Délka 1,0 m<br>Délka 0,9 m<br>Délka 0,65 m<br>Délka 0,6 m<br>Délka 0,4 m<br>Délka 0,3 m<br>**Celkem** | Exteriér SO - 04 | 31 ks<br>3 ks<br>2 ks<br>2 ks<br>3 ks<br>2 ks<br>1 ks<br>**44 ks**<br>**46,2 mb**<br>**0,455 m$^3$** | • Kámen masivní – žlutá žula, délka 0,3 - 1,2 m – čistá kamenická úprava - tryskání |


Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

| Ozn. | Název, schéma, rozměr [mm] | M. č. | Množství | Specifikace |
|---|---|---|---|---|
| **75/KM** | **Dlažba venkovní kamenná – stávající nepravidelný materiál tl cca 50 mm** | Exteriér SO – 04 | 11 $m^2$ | • Stávající kámen přeložený do nového podkladu – skladba 70/P, očistit |
| **76/KM** | **Stávající dlažba z těženého kameniva (valounová) – ponechaná** | Exteriér SO – 04 | 606 $m^2$ | • Stávající kámen očištěný ponechaný – skladba 71/P, očistit |
| **77/KM** | **Stávající dlažba z těženého kameniva (valounová) – přeložená do nové skladby** | Exteriér SO – 04 | 691 $m^2$ | • Stávající kámen očištěný ponechaný přeložený do nové skladby – skladba 72/P, |
| **78/KM** | **Dlažba z těženého kameniva (valounová) – nová do nové skladby** | Exteriér SO – 04 | 133 $m^2$ | • Kámen valounový těžený položený do nového podkladu – skladba 73/P |


Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz