Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

SO-10

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Poznámka:

- **U všech výrobků bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení projektantem a NPÚ**
- **Otvory pro nové výplně otvorů v obvodových stěnách a v interiéru budou zaměřeny po odstranění původních výplní a nové výrobky budou vyrobeny dle skutečných rozměrů**
- **Projektantovy budou předloženy k odsouhlasení veškeré prvky horního kování, skrytých zárubní a vzorky povrchových úprav truhlářských výrobků**

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
80/T	**Smíšenočaré dřevěné schodnicové schodiště 18x225/200**  	A.04	1ks 0,318m^3	• Před výrobou nového dřevěného schodiště je třeba zaměřit skutečné rozměry na místě. • ukončení stávající podesty bude upraveno pro osazení jalového stupně s podstupnicí. • Stupně dřevěné z masivu, dub, tl.30mm, čelní hrana zaoblená r15mm, přesah před podstupnici 20mm. • Podstupnice dřevěné z masivu, dub, tl.20mm • Schodnice z dubové spárovky, tl.40mm. kotveny do nosných stěn šrouby do hmoždin na chem. kotvu po cca 300mm. • Stupně a podstupnice budou připevněny ke schodnicím vruty a lepením. Spoje budou provedeny z nepohledové strany. • Materiál výrobku dub, povrchová úprava olej s tvrdým voskem, tmavý odstín.
81/T	**Dveře dvoukřídlé plné 1835/3700**  	A.03/ A.05	1P	• Dveře plné masivní, kazetové s polodrážkou • Rám masiv tl.80mm • Povrchová úprava bude sjednocena se stávajícími truhlářskými výrobky • Závěsy osazeny do stávajícího kamenného ostění • Kování klika/klika, povrchová úprava nátěr kovářskou barvou. • Výrobní dokumentace včetně kování bude před výrobou předložena ke schválení

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
82/T	**Dveře jednokřídlé plné 1000/1900**  	A.01/ A.03	1L	• Dveře plné masivní, kazetové s polodrážkou • Rám masiv tl.80mm • Povrchová úprava bude sjednocena se stávajícími truhlářskými výrobky • Závěsy osazeny do stávajícího kamenného ostění • Kování klika/klika, povrchová úprava nátěr kovářskou barvou. • Výrobní dokumentace včetně kování bude před výrobou předložena ke schválení

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz