Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

SO-04

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
70/T	**Lavice dřevěná s ocelovou podnoží 3000/580/570 mm**  	SO – 04 **celkem**	**1**	• Lavice z akátového řeziva, povrchová úprava broušení, olejový nátěr transparentní • ocelová konstrukce z plnostěnných profilů, skryté sváry – vypalovací lak RAL 7021
71/T	**Vrata dvoukřídlá otvíravá 2700/1900 mm**  	SO – 04 **Celkem**	**1**	• Skutečné rozměry výrobku nutno doměřit na stavbě. • Vrata z řeziva akátového tl. 35 mm, řezané, povrchová úprava transparentní olej. • zámek pro cylindrickou vložku, cylindrická vložka, závěsy, zástrč dolní s protikusem kotveným do země, klika/klika – vypalovací lak RAL 7021 • Závěsy kotvené do zdiva na chemickou kotvu

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz