## SCHODNICE 1




## SCHODNICE 2




## SCHODNICE 3




## PŮDORYS




## SCHODNICE 6




## SCHODNICE 5




## SCHODNICE 4




## VÝPIS PRVKŮ

| POPIS | POČET [ks] | PLOCHA [m²] | OBJEM [m³] |
|---|---|---|---|
| SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ, MASIV, Š.200mm, TL.30mm | 18 | 3,061 | 0,092 |
| PODSTUPNICE, MASIV, V.225mm, TL.20mm | 18 | 3,442 | 0,069 |
| SCHODNICE, SPÁROVKA, TL.40mm | 6 | 3,936 | 0,157 |
| CELKEM | | | **0,318** |

## POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÝ VLIV NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE.
- PŘED VÝROBOU NOVÉHO DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ.
- SMÍŠENOČARÉ DŘEVĚNÉ SCHODNICOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO PO VYZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN A PROVEDENÍ OMÍTEK.
- UKONČENÍ STÁVAJÍCÍ PODESTY BUDE UPRAVENO PRO OSAZENÍ JALOVÉHO STUPNĚ S PODSTUPNICÍ.
- STUPNĚ BUDOU DŘEVĚNÉ Z MASIVU, DUB, TL.30mm, ČELNÍ HRANA ZAOBLENÁ R15mm, PŘESAH PŘED PODSTUPNICI 20mm.
- PODSTUPNICE BUDOU DŘEVĚNÉ Z MASIVU, DUB, TL.20mm
- SCHODNICE BUDOU Z DUBOVÉ SPÁROVKY, TL.40mm. SCHODNICE BUDOU KOTVENY DO NOSNÝCH STĚN ŠROUBY DO HMOŽDIN NA CHEM. KOTVU PO CCA 300mm.
- STUPNĚ A DODSTUPNICE BUDOU PŘIPEVNĚNY KE SCHODNICÍM VRUTY A LEPENÍM. SPOJE BUDOU PROVEDENY Z NEPOHLEDOVÉ STRANY.
- MATERIÁL VÝROBKU DUB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ S TVRDÝM VOSKEM, TMAVÝ ODSTÍN.

| Vedoucí projektant | Zodpovědný projektant | Vypracoval | MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. arch. Radim Musil | Ing. arch. Radim Musil | Ing. arch. Jan Pešák | | |
| STAVEBNÍK: | MĚSTO ZNOJMO<br>Obroková 1/12, 669 22 Znojmo<br>Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města | | | |
| NÁZEV AKCE: | CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ<br>Změna dokončené stavby - stavební úpravy | | FORMÁT: | 2 A4 |
| MÍSTO STAVBY: | Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka | | DATUM: | 12 / 2017 |
| STUPEŇ: | Projektová dokumentace pro provedení stavby | | | |
| OBSAH: | D.1.7 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava | | VÝTISK: | |
| ST. OBJEKT: | SO-10 | | | |
| NOVÝ VSTUP DO VĚŽE KOSTELA - NOVÝ STAV<br>VÝKRES TVARU SCHODIŠTĚ 80/T | | | MĚŘÍTKO 1:25 | VÝKRES Č: 07 |