

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1NP						
1N01	vstupní hala	56,82 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMPEWAY DOTFLOOR HE + vnitřní jemná čistící zóna	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, kontaktní zateplení ETICS s polystyrenem tl. 120mm, malba, akustický zavěšený podhled bufflový	soklík kaučuk v. 100 mm
1N02	ledová plocha	1 497,98 m ²	Epoxidový nátěr vč. lajnování	mantinely	trapézový plech	
1N03	ochoz plochy	200,09 m ²	Epoxidová stěrka + guma (pojezd rolby, ochoz okolo plochy)	Farmacell předstěna + stěrková omítka s malbou, sendvičový panel	trapézový plech	soklík kaučuk v. 100 mm
1N04	trestná lavice	9,80 m ²	Zvýšená podlaha, součásti dodávky mantinelů, gumová podlaha	Mantinely s plexisklem	trapézový plech	
1N05	časomíra	15,52 m ²	Zvýšená podlaha, součásti dodávky mantinelů, gumová podlaha	Mantinely s plexisklem	trapézový plech	
1N06	trestná lavice	9,80 m ²	Zvýšená podlaha, součásti dodávky mantinelů, gumová podlaha	Mantinely s plexisklem	trapézový plech	

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N07	ochoz plochy	198,83 m ²	Epoxidová stěrka + guma (pojezd rolby, ochoz okolo plochy)	VPC jádrová omítka štuková, malba, sendvičový panel	trapézový plech	
1N08	lavice hráčů	23,30 m ²	Zvýšená podlaha, součásti dodávky mantinelů, gumová podlaha	Farmacell předstěna + stěrková omítka s malbou, mantinely s plexisklem	trapézový plech	
1N09	komentátoři	8,39 m ²	Zvýšená podlaha, součásti dodávky mantinelů, gumová podlaha	Farmacell předstěna + stěrková omítka s malbou, mantinely s plexisklem	trapézový plech	
1N10	lavice hráčů	23,30 m ²	Zvýšená podlaha, součásti dodávky mantinelů, gumová podlaha	Farmacell předstěna + stěrková omítka s malbou, mantinely s plexisklem	trapézový plech	
1N11	chodba	116,54 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem , kontaktní zateplení ETICS s polystyrenem tl. 120 mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1N12	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N13	sklad	5,74 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N14	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N15	WC, umývárna	23,13 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, VPC jádrová omítka štuková	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N16	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N17	sklad	5,74 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N18	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N19	WC, umývárna	23,13 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, VPC jádrová omítka štuková	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N20	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N21	sklad	5,74 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N22	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N23	WC, umývárna	23,13 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, VPC jádrová omítka štuková	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N24	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N25	sklad	5,74 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N26	šatna	37,20 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N27	WC, umývárna	23,13 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, VPC jádrová omítka štuková	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N28	ošetřovna	21,29 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm
1N29	WC	4,89 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, VPC jádrová omítka štuková	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm
1N30	sklad centrální	10,72 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1N31	praní	5,65 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, keramický obklad do výšky 3000 mm	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	keramický soklík v. 100 mm
1N32	oddílový sklad	10,40 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N33	sušení	10,40 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1N34	oddílový sklad	10,40 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1N35	úklid	5,65 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, keramický obklad do výšky 3000 mm	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	keramický soklík v. 100 mm
1N36	brusárna	10,72 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, ETICS S polystyrenem tl. 120mm, malba	soklík kaučuk v. 100 mm
1N37	rozhodčí	9,70 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, sčerková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N38	koupelna	3,97 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
			ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, VPC jádrová omítka štuková		
1N39	trenéři	13,71 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík kaučuk v. 100 mm
1N40	koupelna	5,70 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE + keramická dlažba ve sprchách	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, VPC jádrová omítka štuková	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm
1N41	veřejné bruslení	55,58 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, akustický zavěšený podhled bufflový	soklík kaučuk v. 100 mm
1N42	bufet	68,60 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem, akustický zavěšený podhled bufflový	soklík kaučuk v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N43	wc muži	12,87 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Minerální podhled černý	keramický soklík v. 100 mm
1N44	wc imobilní	5,40 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Minerální podhled černý	keramický soklík v. 100 mm
1N45	wc ženy	11,88 m ²	Kaučuk - pochozí podlaha pro brusle, např. REMP ICEWAY DOTFLOOR HE	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Minerální podhled černý	keramický soklík v. 100 mm
1N46	Bufet, recepce	13,30 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 3000 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled – černý	keramický soklík v. 100 mm
1N47	kuchyň	10,36 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 3000 mm, stěrková omítka štuková a malba	Minerální podhled – bílý	keramický soklík v. 100 mm
1N48	chodba	32,51 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1N49	šatna gastro	6,12 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	
1N50	koupelna	4,68 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	
1N51	sklad	6,19 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Minerální podhled	
1N52	kancelář	17,69 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Minerální podhled kazetový – černá barva	keramický soklík v. 100 mm
1N53	šatna strojníci	16,20 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm
1N54	koupelna	6,80 m ²	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 3000 mm, Pohledové tvárnice broušené betonové lepené	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
				opatřené transparentním nátěrem		
1N55	velín	7,60 m ²	Keramická dlažba	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm
1N56	rozvodna	6,84 m ²	gumová podlaha antistatická	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, stěrková omítka štuková a malba	Pohledový beton s transparentním nátěrem	keramický soklík v. 100 mm
1N57	technologie chlazení	69,38 m ²	Epoxidová stěrka	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, sendvičový panel	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka
1N58	rolbárna	68,83 m ²	Epoxidová stěrka + guma (pojezd rolby)	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem, sendvičový panel	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka
1N59	technická místnost UT	7,60 m ²	Epoxidová stěrka	Pohledové tvárnice broušené betonové lepené opatřené transparentním nátěrem	Pohledový beton s transparentním nátěrem	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka
2NP						

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
2N01	tribuna	328,29 m ²	Epoxidová stěrka	sendvičový panel	trapézový plech	soklík v. 100 mm - epoxidová stěrka