

POZNÁMKA

- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE TEPELNĚ IZOLOVAT
(MINERÁL. V. TL. 10 MM + AL. FOLIE)
- STŘEŠNÍ VPUSTI – PROVEDENÍ VYHŘÍVANÉ
SV1 – DN 100
SV2 – DN 150
V ATIKÁCH OSADIT BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
VH – VENTILAČNÍ HLAVICE
- MIN. SPÁD TECHNOL. ČISTÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1‰
MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2‰
MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3‰

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VNITŘNÍ – HT SYSTÉM
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VNITŘNÍ – PE SVAROVANÉ

- A

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9


O10

O11

O12

O13

Vedoucí atelleru :	HIP :
ING. VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMÁSEK



Vypracoval :	Zodpovědný projektant :
ING. JAROSLAV KOVÁŘ	ING. JAROSLAV KOVÁŘ
Investor : MĚSTO BRUNTÁL NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE Díl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Místo: BRUNTÁL Účel : DSP Zak. č.: 04/20 Číslo výk.: Počet A4 : 3 Měřítko : 1:200
Obsah : ZI - KANALIZACE - STŘECHA	D.1.4.1.6

ing. JAROSLAV KOVÁŘ
ICO 461 83 191
projektová činnost
Lipová 781, 675 31 Jemnice
tel. 721871958,
mail: jiprjekt@seznam.cz