



ŘEZ A-A



PŮDORYS



POZNÁMKA :

ORL 1

ORL JE NAVRŽEN JAKO POJÍZDNÝ, ŽB PREFABRIKOVANÝ
PROVEDENÍ : ŽB PREFABRIKÁT + ŠACHTOVÉ VSTUPY
PŘI OSAZENÍ RESPEKTOVAT MONTÁŽNÍ PODKLADY VÝROBCE
PŘESNÉ PROVEDENÍ KONZULTOVAT PŘI REALIZACI SE STATIKEM
POKLOPY OSADIT DLE SKUTEČNÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU
GARANCE VÝROBCE : VODOTĚSNOST A PARAMETRY NA ODTOKU
ODLUČOVAČ JE VYBAVEN SORPČNÍM STUPNĚM
MAX. PRŮTOK 20 L, ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ MAX. 0,5 mg NEL/ l

A O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 13

Vedoucí ateliéru :	HIP :
ING. VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMÁŠEK

Vypracoval :	Zodpovědný projektant :
ING. JAROSLAV KOVÁŘ	ING. JAROSLAV KOVÁŘ

Investor :
MĚSTO BRUNTÁL
NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL

Akce :	ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE
Díl :	D.2 DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
Část :	D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Obsah :	KANALIZACE - ODLUČOVAČ ORL1

Místo:	BRUNTÁL	Účel : DSP
Zak. č.:	04/20	Číslo výk.:
Počet A4 :	2	
Měřítko :	1:50	D.2.4.12



ing. JAROSLAV KOVÁŘ
IČO 461 83 191
projektová činnost
Lipová 781, 675 31 Jemnice
tel. 721871958,
mail: 3j.projekt@seznam.cz