

| Obecné          |                                              |                               |                                            |                            | Podlaha                                |                 | Stěny                                             |                                                              | Podhled                     | Výplně otvorů                                                              |                                                                     |                                                                                      | Technika prostředí |                      |                         | Silnoproud                              | Slaboproud                             |     |     | Ostatní               |                  |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------------------|------------------|
|                 |                                              |                               |                                            |                            |                                        |                 |                                                   |                                                              |                             | Dveře, vrata                                                               |                                                                     | Okna                                                                                 |                    |                      |                         |                                         |                                        |     |     |                       |                  |
| Číslo místnosti | Název místnosti                              | Technické a provozní vybavení | předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                      | Sokl výška [mm] | Konstrukce                                        | Povrchová úprava                                             | Podhled ano / ne            | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevírávé; OT/VK = otevírávé-výklopné; FIX =fixní) | Topení ANO/NE      | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Sítě / datové zásuvky (X = ANO, počet) | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - ventilace |
| P1.01           | Parkovací plocha                             | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 5,50                       | česaný beton - viz kniha standardů     | 150 mm          |                                                   |                                                              | NE                          | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                 | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           |                                        | ANO | ANO | NE                    | ANO              |
| P1.02           | Schodiště a výtah                            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 5,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo + pohledový železobeton viz kniha standardů | pohledové zdivo, pohledový železobeton - viz kniha standardů | NE                          | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.01           | Vstup, foyer                                 | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | terazzo - viz kniha standardů          | 80 mm           | dřevěný obklad - viz kniha standardů              | dýha + olej - viz kniha standardů                            | podhled ocelový perforovaný | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.02           | Knihovna                                     | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | terazzo - viz kniha standardů          | 80 mm           | dřevěný obklad - viz kniha standardů              | dýha + olej - viz kniha standardů                            | podhled ocelový perforovaný | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.03           | Depozitář                                    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | PUR stěrka - viz kniha standardů       | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.04           | Kancelář revizor                             | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.05           | Kancelář revizor - místnost s PC             | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.06           | Chodba                                       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    |                  |
| P2.07           | Zádveří                                      | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.08           | Schodiště                                    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | NE                          | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    |                  |
| P2.09           | Schodiště                                    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | NE                          | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.10           | DOŠ+DOČ, LÚ, TÚ šatna ženy/muži, šatna mistr | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | linoleum - viz kniha standardů         | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    |                  |
| P2.11           | Jídelna                                      | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | terazzo - viz kniha standardů          | 80 mm           | dřevěný obklad - viz kniha standardů              | dýha + olej - viz kniha standardů                            | podhled ocelový perforovaný | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    |                  |
| P2.12           | WC návštěvníci (muži,ženy zvlášť)            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | keramický obklad - viz kniha standardů                       | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | ANO                                    | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.13           | WC, šatna kuchyně                            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | linoleum - viz kniha standardů         | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO |                       |                  |
| P2.14           | Kuchyně                                      | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | PUR stěrka - viz kniha standardů       | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | keramický obklad - viz kniha standardů                       | NE                          | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.15           | Parkování osobní automobily                  | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       |                                        |                 |                                                   |                                                              |                             |                                                                            |                                                                     |                                                                                      |                    |                      |                         |                                         |                                        |     |     |                       |                  |
| P2.16           | Schodiště a výtah                            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo - viz kniha standardů                       | pohledové zdivo - viz kniha standardů                        | NE                          | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz kniha standardů                                                              | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    |                  |
| P1.3.01         | Kancelář vedoucího střediska 5250            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo                                             | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.02         | Kancelář pro technika zabezpečení provozu    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo                                             | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.03         | Kancelář technik+1                           | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo                                             | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.04         | Kancelář pro přípraváře výroby               | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo                                             | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.05         | Kancelář statistička                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo                                             | omítka - viz kniha standardů                                 | ANO                         | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |

| Číslo místnosti | Název místnosti                 | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                                         | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                               | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíráv; OT/K = otevíráv+vyklápne; FIX = fixní) | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Sítě / datové zásuvky (X = ANO, počet) | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - ventilace |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------------------|------------------|
| P1.3.06         | Tiskárna                        | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.07         | Kancelář ekonom                 | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.08         | Kancelář účetní                 | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.09         | WC kanceláře                    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | keramická dlažba - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | keramická dlažba - viz kniha standardů         | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.10         | Kancelář hlavní výpravčí        | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.11         | Denní místnost                  | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.12         | Kancelář technik správy majetku | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.13         | Kancelář technolog              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.14         | Kancelář vedoucí provozu        | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.15         | Kancelář technik jízdy          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů                   | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.16         | Chodba                          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.3.17         | Schodiště                       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.01         | Byt 3kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.02         | Byt 1kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.03         | Byt 2kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.04         | Schodiště                       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.05         | Chodba                          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.06         | Byt 2kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.07         | Byt 1kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.08         | Byt 2kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.09         | Byt 2kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.3.10         | Byt 2kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.01         | Byt 3kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.02         | Byt 1kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.03         | Byt 2kk                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.04         | Schodiště                       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |

| Číslo místnosti | Název místnosti | Technická a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                                         | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                               | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíráv; OT/K = otevíráv-výklopné; FIX = fixní) | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Sítě / datové zásuvky (X = ANO, počet) | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - ventilace |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------------------|------------------|
| P1.4.05         | Chodba          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.06         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.07         | Byt 1kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.08         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.09         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.4.10         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.01         | Byt 3kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.02         | Byt 1kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.03         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.04         | Schodiště       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.05         | Chodba          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.06         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.07         | Byt 1kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.08         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.09         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.4.10         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.5.01         | Byt 1kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.5.02         | Byt 1kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.5.03         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.5.04         | Schodiště       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.5.05         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.5.06         | Byt 3kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P1.5.07         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                       | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |

| Číslo místnosti | Název místnosti | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světla výška [m] | Povrch (materiál)                                         | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                               | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravě-výklopné; FIX = fixní) | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Sítě / datové zásuvky (X = ANO, počet) | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - ventilace |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------------------|------------------|
| P2.5.01         | Byt 1kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.5.02         | Byt 1kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.5.03         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.5.04         | Schodiště       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů          | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.5.05         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.5.06         | Byt 3kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| P2.5.07         | Byt 2kk         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,50                       | přírodní linoleum, keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | omítka, keramický obklad - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      |                                        | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| POZN. VEŠKERÉ   |                 |                               |                                            |                            |                                                           |                 |            |                                                |                  |                                                                            |                                                                     |                                                                                       |               |                      |                         |                                         |                                        |     |     |                       |                  |

| Obecné          |                      |                                                                                           |                                             |                            | Podlaha                                |                 | Stěny      |                                        | Podhled          | Výplně otvorů                                                              |                                                                     |                                                                                      | Sanita                           | Technika prostředí                             |               |                      | Silnoproud              | Slaboproud                              |                 | Ostatní |     |                          |                  |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------------------------|------------------|
|                 |                      |                                                                                           |                                             | ###                        |                                        |                 |            |                                        |                  | Dveře, vrata                                                               |                                                                     | Okna                                                                                 |                                  |                                                |               |                      |                         |                                         |                 |         |     |                          |                  |
| Číslo místnosti | Název místnosti      | Technické a provozní vybavení                                                             | Předpokládaná minimální užitná plocha [m 2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                      | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                       | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravě-výklopné; FIX =fixní) | umyvadlo v místnosti, ano =počet | Teplota [°C] ANO = dle norm. / požadavek na °C | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS     | MAR | Stlačený vzduch (Bar)    | ZOTK - ventilace |
| H.A 1.01        | Myčka pro trolejbusy | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 5,50                       | PUR stěrka - viz kniha standardů       | 100 mm          | zdivo      | keramický obklad - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                   | ANO-viz schéma místností         | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | NE              | ANO     | ANO | ANO                      | ANO              |
| H.A 1.02        | Technologie ČOV      | viz schéma místností - dimenze vytápění pro celý areál - stávající objekty + nové objekty | viz schéma místností                        | 2,60                       | PUR stěrka - viz kniha standardů       | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.A 1.03        | Obsluha              | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.A 1.04        | Schodiště a výtah    | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.A 1.05        | Sklad                | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | ANO                              | NE                                             | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.A 2.01        | Schodiště a výtah    | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | ANO-viz schéma místností         | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.A 2.02        | Strojovna SHZ        | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.B 1.01        | Hala DOŠ+DOČ         | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 5,50                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                   | ANO                              | NE                                             | ANO           | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | NE              | ANO     | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.B 1.02        | Chodba               | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.B 1.03        | Schodiště            | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.B 1.04        | Vozmistr DOŠ+DOČ     | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.B 1.05        | Příruční sklad       | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | NE                       | NE               |
| H.B 1.06        | Dílna DOČ            | viz schéma místností                                                                      | viz schéma místností                        | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                   | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO     | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |

| Číslo místnosti | Název místnosti         | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                       | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                      | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FIX = fixní) | umyvadlo v místnosti, ano =počet | Teplota [°C] ANO = dle norm. / požadavek na °C | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - ventilace |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------------|------------------|
| H.B 1.07        | Sklad turnus            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 1.08        | WC muži/ženy, úklid     | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | keramická dlažba - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 1.09        | Svařovna                | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO                   | NE               |
| H.B 2.01        | Schodiště               | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.02        | Sklad                   | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | přírodní linoleum - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.03        | Sklad LÚ                | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-světlovody-viz kniha standardů                                                    | ANO-viz schéma místností         | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.04        | Sklad LÚ                | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-světlovody-viz kniha standardů                                                    | ANO-viz schéma místností         | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.05        | Rozvodna SLP            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.06        | TM VZT                  | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.07        | Rozvodna NN             | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.08        | TM ÚT                   | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.09        | Chodba                  | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.10        | Společná denní místnost | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                    | NE               |
| H.B 2.11        | Technická místnost      | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | NE  | ANO | NE                    | NE               |

| Číslo místnosti | Název místnosti                   | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                       | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                      | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FIX = fixní) | umyvadlo v místnosti, ano = počet | Teplota [°C] ANO = dle norm. / požadavek na °C | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar)    | ZOTK - ventilace |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| H.C 1.01        | Gumárna                           | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | podlahová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO                                                                                   | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | ANO             | ANO | ANO | ANO                      | NE               |
| H.C 1.02        | Sklad pneumatik                   | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | podlahová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | ANO             | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.D 1.01        | Diagnostické pracoviště           | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    | ANO-viz schéma místností          | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | ANO             | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | ANO              |
| H.D 1.02        | Kancelář                          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | přírodní linoleum - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | ANO              | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | ANO-viz schéma místností          | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.D 1.03        | Sklad technik zabezpečení provozu | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | ANO-viz schéma místností          | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.D 1.04        | Nabíjení akumulátorů              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.D 1.05        | Sklad akumulátorů                 | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | NE                                             | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 0.01        | Schodiště                         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 0.02        | Chodba                            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 0.03        | Dílna oprava vnitřku              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 0.04        | Dílna kompresory                  | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | ANO-viz schéma místností          | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 0.05        | Dílna technologie                 | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 0.06        | Příruční sklad                    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 0.07        | Sklad mistrů                      | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                   |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |

| Číslo místnosti | Název místnosti      | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                       | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                      | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FIX = fixní) | umyvadlo v místnosti, ano =počet | Teplota [°C] ANO = dle norm. / požadavek na °C | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar)    | ZOTK - ventilace |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| H.E 1.01        | Hala lehké údržby    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 5,50                       | leštěný beton - viz kniha standardů     | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO-viz schéma místností         | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.02        | Hala těžké údržby    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 5,50                       | leštěný beton - viz kniha standardů     | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.03        | Dílna dveře          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO-viz schéma místností         | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.04        | Klempírna            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.05        | LÚ zámečníci         | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.06        | LÚ elektro           | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | přírodní linoleum - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.07        | Schodiště            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 1.08        | Dílna přední nápravy | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.09        | Dílna zadní nápravy  | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.10        | Odmašťovna+ČOV+jímk  | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                               | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 1.11        | Sklad olejů          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    | ANO-viz schéma místností         | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 1.12        | Sklad 250            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | ANO             | ANO | NE  |                          |                  |
| H.E 1.13        | Sklad 250            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | ANO             | ANO | NE  |                          |                  |
| H.E 1.14        | Kotelna              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů  | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    |                                  |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | ANO             | ANO | NE  |                          |                  |

| Číslo místnosti | Název místnosti      | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                      | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                      | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FIX = fixní) | umyvadlo v místnosti, ano = počet | Teplota [°C] ANO = dle norm. / požadavek na °C | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar)    | ZOTK - ventilace |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------|
| H.E 1.15        | Chodba               | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    |                                   |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | ANO             | ANO | NE  |                          |                  |
| H.E 1.16        | Sklad 250            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | NE                                                                                    |                                   |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | ANO              |
| H.E 2.01        | Schodiště            | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | ANO-viz schéma místností          | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 2.02        | Chodba               | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 2.03        | Příruční sklad       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                   |                                                | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 2.04        | Dílna klima          | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 2.05        | Dílna sběrače        | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 2.06        | Dílna elektrikáři    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 2.07        | Dílna lakýrník       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.E 2.08        | Kancelář mistrů LÚ   | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 2.09        | Kancelář mistři      | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | ANO                                            | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.E 2.10        | Dílna elektronici    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | ANO                                            | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | ANO | ANO | ANO-viz schéma místností | NE               |
| H.F 1.01        | Komunikační prostory | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 5,50                       | leštěný beton - viz kniha standardů    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    | NE                                | dle normových hodnot                           | NE            | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | NE              | ANO | ANO | NE                       | NE               |
| H.F 1.02        | Soustruh             | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | leštěný beton - viz kniha standardů    | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                   |                                                | NE            | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | NE              | ANO | ANO | ANO                      | NE               |

| Číslo místnosti                                                                                          | Název místnosti | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                   | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                      | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FIX = fixní) | umyvadlo v místnosti, ano = počet | Teplota [°C] ANO = dle norm. / požadavek na ° C | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS | MAR | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - ventilace |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------------|------------------|
| H.F 1.03                                                                                                 | Kompresorovna   | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | leštěný beton - viz kniha standardů | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | NE                                                                                    |                                   |                                                 | NE            | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | NE              | ANO | ANO | ANO                   | NE               |
| POZN. VEŠKERÉ VÝLEDNÉ POČTY PRVKŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ 20 % REZERVY SE ZAOKROUHLUJÍ NA PLNÉ ČÍSLO SMĚREM NAHORU |                 |                               |                                            |                            |                                     |                 |            |                                       |                  |                                                                            |                                                                     |                                                                                       |                                   |                                                 |               |                      |                         |                                         |                 |     |     |                       |                  |

| Obecné                                                                                                    |                       |                                                 |                                  |                                               |                            | Podlaha                               |                 | Stěny                   | Podhled          | Výplně otvorů                                                                    |                                                                          |                                                                                             | Technika prostředí |                      |                         | Silnoproud                                 | Slaboproud      |     |                 | Ostatní               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------|------|
|                                                                                                           |                       |                                                 |                                  |                                               |                            |                                       |                 |                         |                  | Dveře, vrata                                                                     |                                                                          | Okna                                                                                        |                    |                      |                         |                                            |                 |     |                 |                       |      |
| Číslo místnosti                                                                                           | Název místnosti       | Funkce/ způsob užívání<br>(základní info/popis) | Technické a provozní<br>vybavení | Předpokládaná minimální<br>užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                     | Sokl výška [mm] | Konstrukce              | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří<br>dle KS (dveře, vrata posuvná,<br>skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE<br>(čtečka MFA karet +<br>samoavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS<br>Typ (OT = otevíravé; OT/VK =<br>otevřívavé-výklopné; FIX =fixní) | Topení ANO/NE      | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na<br>zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS | MAR (co ovládá) | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK |
| COH1.01                                                                                                   | Odpadové hospodářství | Kontejnery                                      | viz schéma místností             | viz schéma místností                          | viz schéma místností       | česaný beton - viz<br>kniha standardů | 80 mm           | lehká kovová konstrukce | NE               | viz schéma místností + dveře<br>kniha standardů                                  | ANO                                                                      | NE                                                                                          | NE                 | NE                   | NE                      | NE                                         | ANO             | NE  | NE              | NE                    | NE   |
| COH1.02                                                                                                   | Sklad odpad           | nebezpečný odpad,<br>tříděný odpad              | viz schéma místností             | viz schéma místností                          | viz schéma místností       | česaný beton - viz<br>kniha standardů | 80 mm           | lehká kovová konstrukce | NE               | viz schéma místností + dveře<br>kniha standardů                                  | ANO                                                                      | NE                                                                                          | NE                 | NE                   | NE                      | NE                                         | ANO             | NE  | NE              | NE                    | NE   |
| COH1.03                                                                                                   | Sklad odpad           |                                                 | viz schéma místností             | viz schéma místností                          | viz schéma místností       | česaný beton - viz<br>kniha standardů | 80 mm           | lehká kovová konstrukce | NE               | viz schéma místností + dveře<br>kniha standardů                                  | ANO                                                                      | NE                                                                                          | NE                 | NE                   | NE                      | NE                                         | ANO             | NE  | NE              | NE                    | NE   |
| POZN. VEŠKERÉ VÝSLEDNÉ POČTY PRVKŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ 20 % REZERVY SE ZAOKROUHLUJÍ NA PLNÉ ČÍSLO SMĚREM NAHORU |                       |                                                 |                                  |                                               |                            |                                       |                 |                         |                  |                                                                                  |                                                                          |                                                                                             |                    |                      |                         |                                            |                 |     |                 |                       |      |

| Obecné                                                                                                    |                                       |                               |                                            |                            | Podlaha                                |                 | Stěny      |                                        | Podhled                                         | Výplně otvorů                                                              |                                                                     |                                                                                       | Technika      |                      |                         | Silnoproud                              | Slaboproud      |         |     | Ostatní               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------------------|------|
|                                                                                                           |                                       |                               |                                            |                            |                                        |                 |            |                                        |                                                 | Dveře, vrata                                                               |                                                                     | Okna                                                                                  |               |                      |                         |                                         |                 |         |     |                       |      |
| Číslo místnosti                                                                                           | Název místnosti                       | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                      | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                       | Podhled ano = typ / ne                          | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravě-výklopné; FIX = fixní) | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS     | MAR | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK |
| V1.01                                                                                                     | Denní místnost                        | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zděná      | omítka - viz kniha standardů           | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | ANO (500 lux)                           | ANO             | dle PBR | ANO | NE                    | NE   |
| V1.02                                                                                                     | Záložní řidiči                        | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zděná      | omítka - viz kniha standardů           | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO | NE                    | NE   |
| V1.03                                                                                                     | Výpravčí                              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | zděná      | omítka - viz kniha standardů           | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO | NE                    | NE   |
| V1.04                                                                                                     | Sklad                                 | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | keramická dlažba - viz kniha standardů | NE              | zděná      | keramický obklad - viz kniha standardů | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO | NE                    | NE   |
| V1.05                                                                                                     | WC                                    | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | keramická dlažba - viz kniha standardů | NE              | zděná      | keramický obklad - viz kniha standardů | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO | NE                    | NE   |
| V1.06                                                                                                     | Kuchyňka                              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | keramická dlažba - viz kniha standardů | NE              | zděná      | keramický obklad - viz kniha standardů | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO | NE                    | NE   |
| V2.01                                                                                                     | Šatna, wc, sprchy řidiči (muži, ženy) | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | keramická dlažba - viz kniha standardů | NE              | zděná      | keramický obklad - viz kniha standardů | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO | NE                    | NE   |
| POZN. VEŠKERÉ VÝSLEDNÉ POČTY PRVKŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ 20 % REZERVY SE ZAOKROUHLUJÍ NA PLNÉ ČÍSLO SMĚREM NAHORU |                                       |                               |                                            |                            |                                        |                 |            |                                        |                                                 |                                                                            |                                                                     |                                                                                       |               |                      |                         |                                         |                 |         |     |                       |      |

| Obecné          |                      |                               |                                             |                            | Podlaha                                                           |                 | Stěny      |                                        | Podhled          | Výplně otvorů                                                              |                                                                     |                                                                                       | Technika prostředí |                      |                         | Silnoproud                              | Slaboproud      |         |                 | Ostatní               |      |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------------|------|
|                 |                      |                               |                                             |                            |                                                                   |                 |            |                                        |                  | Dveře, vrata                                                               |                                                                     | Okna                                                                                  |                    |                      |                         |                                         |                 |         |                 |                       |      |
| Číslo místnosti | Název místnosti      | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užžitná plocha [m2] | Minimální světla výška [m] | Povrch (materiál)                                                 | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                       | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FIX = fixní) | Topení ANO/NE      | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS     | MAR (co ovládá) | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK |
| HZ1.01          | Garáž                | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 4,50                       | Keramická dlažba - viz kniha standardů                            | 150 mm          | zdivo      | keramický obklad - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | ANO             | dle PBR | ANO             | ANO                   | ANO  |
| HZ1.02          | Garáž                | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 4,50                       | Keramická dlažba - viz kniha standardů                            | 150 mm          | zdivo      | keramický obklad - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | ANO (500 lux)                           | ANO             | dle PBR | ANO             | ANO                   | ANO  |
| HZ1.03          | Vstupní hala         | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | zdivo            | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | ANO             | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ1.04          | Chodba               | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | ANO             | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ1.05          | Čistá šatna          | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ1.06          | Sprchy               | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Keramická dlažba - viz kniha standardů                            | -               | zdivo      | keramický obklad - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ1.07          | WC                   | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Keramická dlažba - viz kniha standardů                            | -               | zdivo      | keramický obklad - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ1.08          | Špinavá šatna        | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | -               | zdivo      | keramický obklad - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ1.09          | Sklad CHTS+STS       | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | ANO                   | NE   |
| HZ1.10          | Sklad PHM            | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ1.11          | Sklad                | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ2.01          | Chodba               | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr - viz kniha standardů               | 80 mm           | zdivo      | pohledové zdivo - viz kniha standardů  | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ2.02          | Sklad OPP            | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr vč. ochranného impregnačního nátěru | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ2.03          | Kancelář velitele    | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                            | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ2.04          | Denní místnost       | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                            | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ2.05          | Posilovna            | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                            | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| HZ2.06          | Odpočinková místnost | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 3,00                       | epoxidová stěrka - viz kniha standardů                            | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů           | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                          | ANO                | ANO                  | ANO                     | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |

| Číslo místnosti                                                                                           | Název místnosti             | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Povrch (materiál)                                                 | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                      | Podhled ano / ne | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FIX =fixní) | Topení ANO/NE | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Kamerový systém | EPS     | MAR (co ovládá) | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------------|------|
| H22.07                                                                                                    | WC ženy/muži                | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | keramická dlažba - viz kniha standardů                            | -               | zdivo      | kermický obklad - viz kniha standardů | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| H22.08                                                                                                    | Kuchyňka + úklid + prádelna | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr vč. ochranného impregnačního nátěru | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů          | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| H22.09                                                                                                    | Archiv                      | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | Samonivelační cementový potěr vč. ochranného impregnačního nátěru | 80 mm           | zdivo      | omítka - viz kniha standardů          | NE               | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO           | ANO                  | NE                      | NE                                      | NE              | dle PBR | ANO             | NE                    | NE   |
| POZN. VEŠKERÉ VÝSLEDNÉ POČTY PRVKŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ 20 % REZERVY SE ZAOKROUHLUJÍ NA PLNÉ ČÍSLO SMĚREM NAHORU |                             |                               |                                            |                            |                                                                   |                 |            |                                       |                  |                                                                            |                                                                     |                                                                                      |               |                      |                         |                                         |                 |         |                 |                       |      |

| Obecné                                                                                                    |                 |                                              |                               |                                            |                            |                                | Podlaha                                |                 | Stěny      |                                        | Podhled                | Výplně otvorů                                                              |                                                                     |                                                                                      | Technika prostředí |                      |                         | Silnoproud                              | Slaboproud                              |                                         |     |                 |            | Ostatní               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Číslo místnosti                                                                                           | Název místnosti | Funkce/ způsob užívání (základní info/popis) | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitná plocha [m2] | Minimální světla výška [m] | Počet osob (trvalé pracoviště) | Povrch (materiál)                      | Sokl výška [mm] | Konstrukce | Povrchová úprava                       | Podhled ano = typ / ne | Dveře, vrata                                                               |                                                                     | Okna                                                                                 | Topení ANO/NE      | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Sítě / datové zásuvky (X = ANO , počet) | Kamerový systém (X = ANO , počet kamer) | EPS | MAR (co ovládá) | PZTS (EZS) | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - čidla, ventilace |
|                                                                                                           |                 |                                              |                               |                                            |                            |                                |                                        |                 |            |                                        |                        | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/MK = otevíravé-výklopné; FIX =fixní) |                    |                      |                         |                                         |                                         |                                         |     |                 |            |                       |                         |
| E1.01                                                                                                     | Měnírna         |                                              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | -                              | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           |            | omítka - viz kniha standardů           | NE                     | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  |                         | ANO (500 lux)                           |                                         | ANO                                     |     |                 |            | NE                    |                         |
| E1.02                                                                                                     | Trafostanice    |                                              | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 3,00                       | -                              | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           |            | omítka - viz kniha standardů           | NE                     | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  |                         | ANO (500 lux)                           |                                         | ANO                                     |     |                 |            | NE                    |                         |
| E1.03                                                                                                     | WC řidiči DPMB  | přístup mimo areál pro řidiče tramvají       | viz schéma místností          | viz schéma místností                       | 2,60                       | -                              | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           |            | keramický obklad - viz kniha standardů | NE                     | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | NE                                                                  | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                | ANO                  |                         | NE                                      |                                         | ANO                                     |     |                 |            | NE                    |                         |
| POZN. VEŠKERÉ VÝSLEDNÉ POČTY PRVKŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ 20 % REZERVY SE ZAOKROUHLUJÍ NA PLNÉ ČÍSLO SMĚREM NAHORU |                 |                                              |                               |                                            |                            |                                |                                        |                 |            |                                        |                        |                                                                            |                                                                     |                                                                                      |                    |                      |                         |                                         |                                         |                                         |     |                 |            |                       |                         |

| Obecné                                                                                                    |                    |                                              |                               |                                             |                            |                                | Podlaha                                |                 | Stěny           |                                        | Podhled                                         | Výplně otvorů                                                              |                                                                     |                                                                                      | Technika prostředí |                      |                         | Silnoproud                              | Slaboproud                            |                                        |     |                 |            | Ostatní               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------------------|------------------|
| Číslo místnosti                                                                                           | Název místnosti    | Funkce/ způsob užívání (základní info/popis) | Technické a provozní vybavení | Předpokládaná minimální užitiná plocha [m2] | Minimální světlá výška [m] | Počet osob (trvalé pracoviště) | Povrch (materiál)                      | Sokl výška [mm] | Konstrukce      | Povrchová úprava                       | Podhled ano = typ / ne                          | Dveře, vrata                                                               |                                                                     | Okna                                                                                 |                    |                      |                         | Požadavek na zvýšenou osvětlenost [lux] | Síť / datové zásuvky (X = ANO, počet) | Kamerový systém (X = ANO, počet kamer) | EPS | MAR (co ovládá) | PZTS (EZS) | Stlačený vzduch (Bar) | ZOTK - ventilace |
|                                                                                                           |                    |                                              |                               |                                             |                            |                                |                                        |                 |                 |                                        |                                                 | Specifikace zárubně/ dveří dle KS (dveře, vrata posuvná, skládací, sekční) | Zabezpečení ANO/NE (čtečka MFA karet + samozavírač + kování KOU-KL) | Specifikace oken dle KS Typ (OT = otevíravé; OT/VK = otevíravé-výklopné; FX = fixní) | Topení ANO/NE      | VZT (větrání ANO/NE) | Chlazení vzduchu ANO/NE |                                         |                                       |                                        |     |                 |            |                       |                  |
| VR1.01                                                                                                    | Vrátnice           | pracoviště vrátného areálu                   | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 2,60                       | 1                              | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | modulový systém | omítka - viz kniha standardů           | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               | ANO                                                                 | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                |                      |                         | ANO (500 lux)                           | ANO                                   | ANO                                    |     |                 |            | NE                    |                  |
| VR1.02                                                                                                    | Denní místnost     |                                              | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 2,60                       | -                              | epoxidová stěrka - viz kniha standardů | 80 mm           | modulový systém | omítka - viz kniha standardů           | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               |                                                                     | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                |                      |                         | NE                                      |                                       | NE                                     |     |                 |            | NE                    |                  |
| VR1.03                                                                                                    | Technická místnost |                                              | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 2,60                       | -                              | keramická dlažba - viz kniha standardů | 80 mm           | modulový systém | omítka - viz kniha standardů           | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               |                                                                     | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                |                      |                         | NE                                      |                                       | NE                                     |     |                 |            | NE                    |                  |
| VR1.04                                                                                                    | WC                 |                                              | viz schéma místností          | viz schéma místností                        | 2,60                       | -                              | keramická dlažba - viz kniha standardů | -               | modulový systém | keramický obklad - viz kniha standardů | ANO-sádrokartonové podhledy-viz kniha standardů | viz schéma místností + dveře kniha standardů                               |                                                                     | ANO-viz okna kniha standardů                                                         | ANO                |                      |                         | NE                                      |                                       | NE                                     |     |                 |            | NE                    |                  |
| POZN. VEŠKERÉ VÝSLEDNÉ POČTY PRVKŮ PO ZAPOČÍTÁNÍ 20 % REZERVY SE ZAOKROUHLUJÍ NA PLNÉ ČÍSLO SMĚREM NAHORU |                    |                                              |                               |                                             |                            |                                |                                        |                 |                 |                                        |                                                 |                                                                            |                                                                     |                                                                                      |                    |                      |                         |                                         |                                       |                                        |     |                 |            |                       |                  |