

VŠECHNY VÝROBKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT

PŘI OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU DODRŽENA USTANOVENÍ DLE ČSN 74 6077

± 0,000 = 546,320

STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250

INVESTOR:		MĚSTO BRUNTÁL NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL 1 IČO: 00295892		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:													
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: 613169 BRUNTÁL –MĚSTO parc.č.: 2257/16, 2257/17, 2254/10		 ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. JIŽNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. TOMÁŠ MRÁZEK + 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz													
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		AUTOR PROJEKTU:													
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ		 ATELIER DHP s.r.o. SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK + 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz													
STAVBA		PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI		STUPEŇ PROJEKTU:													
				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)													
				ZAK. ČÍSLO : EM. 2022 - 221													
				DATUM: SRPEN 2025													
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																	
OBJEKT		SO 01 • I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA		Č. VÝKRESU:													
NÁZEV VÝKRESU		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ		D1.01/1													
		MĚŘITKO : 1: ---		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4														
5	6	7	8														
9	10	11	12														
				17													

POZNÁMKY

VNITŘNÍ DVEŘE

SPECIÁLNÍ DVEŘE URČENY DO VLHKÉHO A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ S TEPLOTNÍMI ROZDÍLY ODDĚLOVANÝCH ZÓN

KOSTRUKCE DVEŘÍ TVOŘENA RÁMEM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ

JÁDRO – POLYSTYRÉN TL.min. 34mm

OPLÁŠTĚNÍ – OBOUSTRANĚ NALISOVÁNY DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3,0mm

KOVÁNÍ

- MATERIÁL BROUŠENÁ NEREZ KLIKA S MÍRNÝM PROJUTÍM SMĚREM KE DVEŘÍM, PROMĚNLIVÝ PRŮŘEZ
POZN. AUTORA.: NENACEŇOVAT typ Rostex Bravo, Jugo apod. – NEBUDE ODSOUHLASENO, NENACEŇOVAT HRANATÁ PROVEDENÍ – NEBUDE ODSOUHLASENO)
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM,
KOVÁNÍ S VRATNOU PRUŽINOU , KOVOVÝ VNITŘNÍ ŠTÍT, NACVAKÁVACÍ KRYCÍ NEREZOVÝ ŠTÍT
CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ VČ. KRČKU
NEREZOVÝ ČTYŘHRAN, NEREZOVÝ ČERVÍK, ZAJIŠTOVACÍ GEL
MONTÁŽ NA DVEŘE DO TLOUŠTKY 126 MM
ZATŘÍDĚNÍ KOVÁNÍ PODLE EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776. : PROJEKT TŘ. 4
ROZMÍSTĚNÍ KLIKA/KOULE POUZE V NÁVRHU – NUTNO ODSOUHLASIT UŽIVATELEM !!!
- ZÁMEK FAB
- DVEŘE DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ: WC ZÁMEK S MOŽNOSTÍ VNĚJŠÍHO OTEVŘENÍ



DOPORUČENÝ TVAR KLIKY




ZÁRUBNĚ

- HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
- SPECIÁLNĚ URČENY PRO POUŽITÍ V MOKRÉM A VLHKÉM PROSTŘEDÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ELOXOVANÝ PŘÍRODNÍ HLINÍK

DVEŘE, ZÁRUBNĚ

Akce: list č. 01
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.NP	CELK.	POZNÁMKY
levá T 01 pravá		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 900/2100mm DO PŘÍČKY 150mm BEZFALCOVÉ DVEŘE DO VLHKÉHO A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ VČETNĚ KOVÁNÍ KONSTRUKCE DVEŘÍ – viz OBECNÝ POPIS POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE BAREVNÉHO KONCEPTU ARCHITEKTA ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ HLINÍKOVÉ DO VLHKÉHO A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ PRO TL. STĚNY 150mm KOVÁNÍ – KLIKA/KOULE, ZÁMEK FAB	1 2	3	–BARVA DLE PROJEKTU INTERIÉRU –DVEŘE OZNAČENY V PŮDORYSU * OPATŘENY VZT MŘÍŽKOU
levá T 02 pravá		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 800/2100mm DO PŘÍČKY 150mm BEZFALCOVÉ DVEŘE DO VLHKÉHO A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ VČETNĚ KOVÁNÍ KONSTRUKCE DVEŘÍ – viz OBECNÝ POPIS POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE BAREVNÉHO KONCEPTU ARCHITEKTA ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ HLINÍKOVÉ DO VLHKÉHO A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ PRO TL. STĚNY 150mm KOVÁNÍ – KLIKA/KLIKA ZÁMEK WC, – OZN.* – ZÁMEK FAB	1 1* 1	3	
levá T 03 pravá		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 800/2100mm DO PŘÍČKY 100mm DTTO pol. T02 PRO TL. STĚNY 100mm KOVÁNÍ – KLIKA/KLIKA ZÁMEK WC	1 1	2	
levá T 04 pravá		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 700/2100mm DO PŘÍČKY 100mm BEZFALCOVÉ DVEŘE DO VLHKÉHO A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ VČETNĚ KOVÁNÍ KONSTRUKCE DVEŘÍ – viz OBECNÝ POPIS POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE BAREVNÉHO KONCEPTU ARCHITEKTA ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ HLINÍKOVÉ DO VLHKÉHO A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ PRO TL. STĚNY 100mm KOVÁNÍ – KLIKA/KLIKA, ZÁMEK WC	1	1	