

## POZNÁMKY

**VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU**

**MATERIÁL: OKENNÍ PARAPETY**

**OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH ELOX RAL 9006**  
**40mm NOS**  
**TL. PLECHU min.1,0mm**  
**ALU KRYTKY tl. 2,0mm**

**vč. PODKLADU :**

**VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA typ min. BŘÍZA F-F - tl. min.18mm**  
**(POKUD NENÍ UVEDENO U POLOŽKY JINAK)**

**OSTATNÍ**

**PŘEDZVĚTRALÝ TiZn plech**  
**barva : světle šedá (ne modrošedá)**  
**tloušťka plechu: 0,8mm do R.Š. 400mm**  
**nad R.Š.400mm včetně, použít tl. min. 1,0mm**

POZN.: VEŠKERÉ V TABULKÁCH UVÁDĚNÉ DÉLKY PRVKŮ JSOU URČENY VČETNĚ 15% ZTRATNÉHO  
MEZI KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NEJSOU ZAHRNUTY TYPOVÉ PRVKY POVLAKOVÉ KRYTINY  
– ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, LIŠTY ATIKOVÉ, LIŠTY OKAPNÍ, LIŠTY ROHOVÉ, LIŠTY KOUTOVÉ  
a ostatní součásti dle předpisů výrobce pro montáž krytiny  
MEZI KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NEJSOU ZAHRNUTY TYPOVÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ  
– SVĚTLÍKŮ  
– UKONČUJÍCÍ(atika) A ZAKLÁDACÍ (sokl) LIŠTY FASÁDY (DŘ.OBKLD, PLOŠNÝ OBKLD, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ apod.)

**± 0,000 = 546,320**




**STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250**

|                                                                                                          |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| INVESTOR:<br>MĚSTO BRUNTÁL<br>NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL 1<br>IČO: 00295892                         |                                                                             |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br> ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.<br>JIŽNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ<br>Ing. TOMÁŠ MRÁZEK<br>+ 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz       |            |
| MÍSTO STAVBY:                                                                                            | k.ú.: 613169 BRUNTÁL –MĚSTO<br>parc.č.: 2257/16, 2257/17, 2254/10           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| PROJEKTANT PROFESE:                                                                                      | ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA<br>KONTAKT: +420 608 711 203 |                                                                                      | AUTOR PROJEKTU:<br> ATELIER DHP s.r.o.<br>SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL<br>Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK<br>+ 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz |            |
| VYPRACOVAL                                                                                               | ING. BLANKA LIČMANOVÁ                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| STAVBA<br><b>PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY<br/>K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL<br/>VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI</b> |                                                                             |                                                                                      | STUPEŇ PROJEKTU:<br><b>DOKUMENTACE PRO<br/>PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b>                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                          |                                                                             |                                                                                      | ZAK. ČÍSLO : <b>EM. 2022 - 221</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                          |                                                                             |                                                                                      | DATUM: <b>SRPEN 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>                                                          |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| OBJEKT                                                                                                   | <b>SO 01 • I.ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA</b>                                       |                                                                                      | Č.VÝTISKU                                                                                                                                                                                                                                                  | Č.VÝKRESU: |
| NÁZEV VÝKRESU                                                                                            | KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY                                                          |                                                                                      | 1 2 3 4<br>5 6 7 8<br>9 10 11 12                                                                                                                                                                                                                           | D1.01/1    |
| MĚŘÍTKO :<br>1: ---                                                                                      |                                                                             | <b>19</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **01**  
**PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL**  
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

## SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

| POL. | SCHEMA                                                                                                              | ROZMĚR – POPIS                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.NP/ks | STŘECHA | EXTERIÉR | CELKEM/bm.    | POZNÁMKY |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|----------|
| k 01 | <b>VNĚJŠÍ PARAPET OKEN</b><br><br> | DÉLKA 3750 MM<br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 475mm<br>vč. PODKLADU – viz obecný popis                                                                                                                                                                                            | 2       |         |          | <b>8,70bm</b> |          |
| k 02 |                                                                                                                     | DÉLKA 1250 MM<br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 475mm<br>vč. PODKLADU – viz obecný popis                                                                                                                                                                                            | 1       |         |          | <b>1,50bm</b> |          |
| k 03 |                                                                                                                     | DÉLKA 2500 MM<br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 475mm<br>vč. PODKLADU – viz obecný popis                                                                                                                                                                                            | 1       |         |          | <b>2,90bm</b> |          |
| k 04 |                                                                                                                     | DÉLKA 1050 MM (VZT)<br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 475mm<br>vč. PODKLADU – viz obecný popis                                                                                                                                                                                      | 2       |         |          | <b>2,50bm</b> |          |
| k 05 |                                   | DÉLKA 5000mm<br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 285mm<br><br>VČETNĚ PODKLADU: VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA S OBOUSTRANNOU FOLIÍ<br>typ min. BRÍZA F–F<br>TL. min 21,0mm                                                                                                                     | 1       |         |          | <b>5,80bm</b> |          |
| k 06 |                                  | <b>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</b><br>TLOUŠŤKA PLECHU 1,0mm<br>MATERIÁL – TiZn PLECH PŘEDZVĚTRALÝ<br>R.Š. PLECHU 110MM<br>DILATACE<br>– rohy 3,0bm<br>– plocha á 6,0bm<br><br>vč. PODKLADU: VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA S OBOUSTRANNOU FOLIÍ<br>typ min. BRÍZA F–F<br>TL. min. 18,0mm |         | 82,60bm |          | <b>95,0bm</b> |          |

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **02**  
**PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL**  
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI




## SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

| POL. | SCHEMA | ROZMĚR – POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.NP/ks | STŘECHA | EXTERIÉR | CELKEM/bm.     | POZNÁMKY |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------|----------|
| k 07 |        | <b>OPLECHOVÁNÍ ATIKY - DILATAČNÍ DVOJITÉ</b><br>TLOUŠŤKA PLECHU 1,0mm<br>MATERIÁL – TiZn PLECH PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>1. díl ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: <b>570mm</b><br>2. díl ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: <b>1080mm</b><br><br>VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH PODKLADNÍCH PÁSŮ<br>vč. NOSNÉHO PODKLADU: VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA S OBOUSTRANNOU FOLIÍ<br>typ min. BŘÍZA F-F<br>TL. min. 18,0mm<br><br>vč. VÝMĚNY OPLECHOVÁNÍ ATIKY STÁVAJÍCÍ STŘECHY DO VZDÁLENOSTI<br>min.1,0bm (ZAPOČÍTÁNO VE VÝMĚŘE) |         | 11,40bm |          | <b>13,20bm</b> |          |
| k 08 |        | <b>KAČÍRKOVÁ LIŠTA</b><br>KAČÍRKOVÁ LIŠTA S ODVODNĚNÍM NAVRŽEN TYPOVÝ VÝROBEK (např. TOPWET)<br>HLINÍKOVÁ LIŠTA TL. 1,5MM ROZMĚRY 100x80MM<br>DÉLKA 2,0bm/ks – celkem 4ks/1vtok<br>VČ. SPOJOVACÍ DÍLŮ                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 12      |          | <b>28,0bm</b>  |          |
| k 09 |        | <b>PODOKAPNÍ ŽLABY , OKAPNÍ PLECH, OKAPNIČKA</b><br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:<br>ŽLAB <b>300mm ( dn 125mm)</b><br>OKAPNÍ PLECH <b>250mm</b><br>OKAPNIČKA <b>100mm</b><br><br>STŘEŠNÍ ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÉHO TVARU<br>VČETNĚ HÁKŮ á 700mm – sklon ŽLABU 1%                                                                                                                                                                                                              |         | 7,05bm  |          | <b>8,20bm</b>  |          |

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **03**  
**PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL**  
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

## SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

| POL. | SCHEMA                                                                             | ROZMĚR | POPIS                                                                                                                                         | 1.NP/ks | STŘECHA | EXTERIÉR  | CELKEM/bm.     | POZNÁMKY |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|
| k 10 |   |        | <b>STŘEŠNÍ SVODY KRUHOVÉ dn 100mm</b><br>STŘEŠNÍ SVODY, VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK, KOTLIKU<br>VČ. ČISTÍCIHO KUSU<br>ZAÚSTĚNO DO KANALIZACE        |         | 2       |           | <b>12,50bm</b> |          |
| k 11 |   |        | <b>VNĚJŠÍ STĚNOVÁ DILATACE KOUTOVÁ</b><br>DVOUDÍLNÁ STĚNOVÁ DILATACE NA VÝŠKU: 5,30<br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: <b>2x 200mm</b>                       |         |         | 2x 5,30bm | <b>12,20bm</b> |          |
| k 12 |  |        | <b>VNĚJŠÍ STĚNOVÁ DILATACE PŘÍMÁ</b><br>DVOUDÍLNÁ STĚNOVÁ DILATACE<br>S VLOŽKOU MINERÁLNÍ TEPELNÉ IZOLACE<br>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: <b>2x 180mm</b> |         |         | 2x 6,50bm | <b>15,0bm</b>  |          |
|      |                                                                                    |        |                                                                                                                                               |         |         |           |                |          |