

± 0,000 = 546,320


STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250

INVESTOR:		MĚSTO BRUNTÁL NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL 1 IČO: 00295892		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: 613169 BRUNTÁL –MĚSTO parc.č.: 2257/16, 2257/17, 2254/10		ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. JIŽNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. TOMÁŠ MRÁZEK + 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz	
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		AUTOR PROJEKTU:	
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ		ATELIER DHP s.r.o. SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK + 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz	
STAVBA		PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI		STUPEŇ PROJEKTU:	
				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
				ZAK. ČÍSLO : EM. 2022 - 221	
				DATUM: SRPEN 2025	
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBJEKT		SO 01 • I.ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA		Č.VÝKRESU	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘITKO :		D1.01/1	
		OSTATNÍ VÝROBKY 1: ---		20	

OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. **01**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.NP/ks	STŘECHA	EXTERIÉR	CELKEM	POZNÁMKY
			VNĚJŠÍ OKNA DO PLOCHÉ STŘECHY STŘEŠNÍ OKNA SE ZAOKLENÝM SKLEM KOPULÍ Z ODOLNÉHO POLYKARBONÁTU OKNA VYBAVENA ČIROU KOPULÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM tř. P2 BEZ POŽADAVKU ODOLNOSTI ÚNIKU TEPLA (OKNO V NEVYTÁPĚNÉM VNĚJŠÍM PROSTORU) – ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ (OTEVŘENÍ KŘÍDLA DO 150mm) – DEŠŤOVÝ SENZOR – EL. OVLÁDÁNÍ V BEZDRÁTOVÉM SYSTÉMU – OKNO VYBAVENO STÍNÍCÍM ZAŘÍZENÍM MATERIÁLEM S 10% PRŮSVITEM – OVLÁDÁNÍ MARKÝZY POMOCÍ NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE A NAPÁJECÍHO ZDROJE VELIKOST OKNA: 600x900mm		3		3	
			BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM – BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM nerez kotvicí bod délky min. 600mm nad střešní rovinou celkem – 17ks max.délka řetězovky obslužného lana: 4500mm celková délka průběžného lana: 70,0bm POZOR OSAZENÍM FVE, ZÁCHYTNÝ SYSTÉM UMÍSTĚN V RIZIKOVÉ ZÓNĚ (1,5m) – NAVRŽENO POSILOVACÍ LANO příp. JINÉ CERTIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ				dle popisu	
			ZÁŽITKOVÉ SPRCHY- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE ZÁŽITKOVÝCH SPRCH KONSTRUKČNÍ DESKY S JÁDREM Z TVRZENÉHO (EXTRUDOVANÉHO) POLYSTYRÉNU A OBOUSTRANNÝM SPECIÁLNÍM CEMENTOVÝM POVRCHEM ARMOVANÝM SÍTKOU SE SKELNÉHO VLÁKNA – DODÁVKA STĚNOVÝCH MODULÁRNÍCH PRVKŮ V NAVRŽENÉM TVARU – DOPLŇKY A MATERIÁLY PRO ZAJIŠTĚNÍ VODOTĚSNOSTI SPOJŮ – VČETNĚ VODĚODOLNÉHO PODLAHOVÉHO PRVKU SE SPÁDEM A INTEGROVANOU BODOVOU VPUSTÍ-ŘEŠENÍ ODTOKU S OSAZENÍM PODLAHOVÉ VPUSTI SYSTÉMU S VODOROVNÝM ODVODNĚNÍM – VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ HORNÍHO ZÁKLOPU S OSAZENÍM HLAVOVÉ SPRCHY dle bazénové technologie	8			8	SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOMPLETNÍ KONSTRUKCE V POŽADOVANÉM TVARU VČ. DETAILŮ BUDE PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE TVARY SPRCH ZAKRESLENY V PŮDORYSE 1.NP – ZDE UVEDENO POUZE SCHÉMA S ROZMĚRY (ZRCADLOVĚ OTOČENO apod.)

OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. **01**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.NP/ks	STŘECHA	EXTERIÉR	CELKEM	POZNÁMKY
	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - OCHLAZOVACÍ BAZÉN SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNU KONSTRUKČNÍ DESKY S JÁDREM Z TVRZENÉHO (EXTRUDOVANÉHO) POLYSTYRÉNU A OBOUSTRANNÝM SPECIÁLNÍM CEMENTOVÝM POVRCHEM ARMOVANÝM SÍTKOU SE SKELNÉHO VLÁKNA – DODÁVKA PODLAHOVÉHO A STĚNOVÝCH MODULÁRNÍCH PRVKŮ V NAVRŽENÉM TVARU DLE PŮDORYSU 1.NP A ŽB KONSTRUKCI – DOPLŇKY A MATERIÁLY PRO ZAJIŠTĚNÍ VODOTĚSNOSTI SPOJŮ – VČETNĚ VODĚODOLNÉHO PODLAHOVÉHO PRVKU SE SPÁDEM A INTEGROVANOU BODOVOU VPUSTÍ–ŘEŠENÍ ODTOKU S OSAZENÍM PODLAHOVÉ VPUSTI SYSTÉMU S VODOROVNÝM ODVODNĚNÍM – VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PŘELIVNÉHO ŽLÁBKU PO OBVODU				1			1	SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOMPLETNÍ KONSTRUKCE V POŽADOVANÉM TVARU VČ. DETAILŮ BUDE PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
	HASICÍ PŘÍSTROJE vč. TYPOVÉ INTERIÉROVÉ SKŘÍŇKY PHP S PROJEKTOVANOU HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A – 6kg MNOŽSTVÍ A UMÍSTĚNÍ URČENO DLE PBŘ HASICÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY V INTERIÉROVÉ SKŘÍŇCE				3			3	

