

Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál - technologie

pol.	popis	jedn.	poč jedn.	jed. cena	celkem
1.	1.17 finská sauna ceremoniální 5 x 4,6 m, v. 2,55 m- konstrukce sauny severský smrk + minerální izolace 40 mm + reflexní fólie. Obložení olše. Kompletní vystrojení pro veřejný provoz sauny. lavice, opěrky abachi, havarijní tlačítko se signalizací k obsluze, teploměr, vlhkoměr, 4 x přesýpací hodiny, ochrana kamen, elektrická kamna s kameny 48 kW, podlahové vyjímatelné rohože, celoskleněné dveře zavírané do skleněné pevné stěny, se zavíráním bez západky		1		0 Kč
1.1.	nosná konstrukce stěn a stropu smrk - počítáno na plochu stěn - řešení upřesní dílenská dokumentace zhotovitele	m2	87,2		0 Kč
1.2.	minerální izolace 40 mm	m2	87,2		0 Kč
1.3.	reflexní fólie	m2	87,2		0 Kč
1.4.	dřevěné obložení kabiny - provedení olše - palubky	m2	87,2		0 Kč
1.5.	dřevěné lavice abachi š. 60 cm	m	22		0 Kč
1.6.	dřevěné opěrky na stěně provedení abachi	m	10		0 Kč
1.7.	elektrická kamna 48 kW s lávovými kameny	ks	1		0 Kč
1.8.	vyjímatelné plastové rohože na podlahu	m2	11		0 Kč
1.9.	ven otevírané celoskleněné dveře 2,1 x 0,9 m osazené do skleněné stěny vč upenění celé skleněné stěny do konstrukce stěny kabiny - uvedena celková plocha skleněné výplně vč. dveří, zavírání skleněných dveří bez západky, u dveří dřevěné madlo pro otevírání	m2	5,9		0 Kč
1.10.	dřevěná ochranná ohrátka kamen proti dotyku klientů	ks	1		0 Kč
1.11.	havarijní tlačítko se signalizací k obsluze	ks	1		0 Kč
1.12.	teploměr s vlhkoměrem	ks	1		0 Kč

Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál

pol.	popis	jedn.	poč jedn.	jed. cena	celkem
1.13.	čidla pro měření teploty v kabině - pro ovládání chodu kamen	ks	4		0 Kč
1.14.	přesýpací hodiny	ks	4		0 Kč
1.15.	provozní osvětlení saunové kabiny vč. havarijního osvětlení	ks	2		0 Kč
1.16.	Montáž saunové kabiny vč.vybavení		1		0 Kč
1.17.	Soubor zážitkového barevného osvětlení a ozvučení pro saunové ceremoniály odolné teplotám při saunování - řízené počítačově (programově) z prostoru saunéra - recepce 1.07 - D+M	ks	1		0 Kč
2.	1.18 finská sauna 3,5 x 4,6 m, v. 2,2 m- konstrukce sauny severský smrk + minerální izolace 40 mm + reflexní fólie. Obložení cedr. Kompletní vystrojení pro veřejný provoz sauny. lavice, opěrky abachi, havarijní tlačítko se signalizací k obsluze, teploměr. vlhkoměr, 3 x přesýpací hodiny, ochrana kamen, elektrická kamna s kameny 26 kW, podlahové vyjímatelné rohože, celoskleněné dveře zavírané do skleněné pevné stěny, se zavíráním bez západky		1		0 Kč
2.1.	nosná konstrukce stěn a stropu smrk - počítáno na plochu stěn - řešení upřesní dílenská dokumentace zhotovitele	m2	58,4		0 Kč
2.2.	minerální izolace 40 mm	m2	58,4		0 Kč
2.3.	reflexní fólie	m2	58,4		0 Kč
2.4.	dřevěné obložení kabiny - provedení cedr - palubky	m2	58,4		0 Kč
2.5.	dřevěné lavice abachi š. 60 cm	m	14		0 Kč
2.6.	dřevěné opěrky na stěně provedení abachi	m	8,5		0 Kč
2.7.	elektrická kamna 26 kW s lávovými kameny	ks	1		0 Kč
2.8.	vyjímatelné hygienické plastové rohože na podlahu	m2	9		0 Kč

Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál

pol.	popis	jedn.	poč jedn.	jed. cena	celkem
2.9.	ven otevírané celoskleněné dveře 2,1 x 0,9 m osazené do skleněné stěny vč upenění celé skleněné stěny čiré kalené sklo do konstrukce stěny kabiny 1,75 - - uvedena celková plocha skleněné výplně vč. dveří, zavírání skleněných dveří bez západky, u dveří dřevěné madlo pro otevírání	m2	5,9		0 Kč
2.10.	dřevěná ochranná ohrátka kamen proti dotyku klientů	ks	1		0 Kč
2.11.	havarijní tlačítko se signalizací k obsluze	ks	1		0 Kč
2.12.	teploměr s vlhkoměrem	ks	1		0 Kč
2.13.	čidla pro měření teploty v kabině - pro ovládání chodu kamen	ks	4		0 Kč
2.14.	přesýpací hodiny	ks	3		0 Kč
2.15.	provozní osvětlení saunové kabiny vč. havarijního osvětlení	ks	2		0 Kč
2.16.	Montáž saunové kabiny vč. vybavení	ks	1		0 Kč
3.	1.19 aroma sauna s parním zvlhčováním 3,3 x 4,6 m, v. 2,2 m- konstrukce sauny severský smrk + minerální izolace 40 mm + reflexní fólie. Obložení severský smrk. Kompletní vystrojení pro veřejný provoz sauny. lavice, opěrky abachi, havarijní tlačítko se signalizací k obsluze, teploměr. vlhkoměr, 3 x přesýpací hodiny, ochrana kamen. Elektrická kamna s kameny a parním vyvíječem 26 kW, podlahové vyjímatelné rohože, celoskleněné dveře zavírané do skleněné pevné stěny, se zavíráním bez západky		1		0 Kč
3.1.	nosná konstrukce stěn a stropu smrk - počítáno na plochu stěn - řešení upřesní dílenská dokumentace zhotovitele	m2	55,5		0 Kč
3.2.	minerální izolace 40 mm	m2	55,5		0 Kč
3.3.	reflexní fólie	m2	55,5		0 Kč

Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál

pol.	popis	jedn.	poč jedn.	jed. cena	celkem
3.4.	dřevěné obložení kabiny - provedení severský smrk - palubky	m2	55,5		0 Kč
3.5.	dřevěné lavice abachi š. 60 cm	m	12		0 Kč
3.6.	dřevěné opěrky na stěně provedení abachi	m	8		0 Kč
3.7.	elektrická kamna 26 kW s lávovými kameny	ks	1		0 Kč
3.8.	vyjímatelné plastové rohože na podlahu	m2	8		0 Kč
3.9.	ven otevírané celoskleněné dveře 2,1 x 0,9 m osazené do skleněné stěny vč upenění celé skleněné stěny čiré kalené sklo do konstrukce stěny kabiny 1,75 x 2,1 - uvedena celková plocha skleněné výplně vč. dveří, zavírání skleněných dveří bez západky, u dveří dřevěné madlo pro otevírání	m2	5,9		0 Kč
3.10.	dřevěná ochranná ohrátka kamen proti dotyku klientů	ks	1		0 Kč
3.11.	havarijní tlačítko se signalizací k obsluze	ks	1		0 Kč
3.12.	teploměr s vlhkoměrem	ks	1		0 Kč
3.13.	čidla pro měření teploty v kabině - pro ovládání chodu kamen	ks	4		0 Kč
3.14.	přesýpací hodiny	ks	3		0 Kč
3.15.	provozní osvětlení saunové kabiny vč. havarijního osvětlení	ks	2		0 Kč
3.16.	Montáž saunové kabiny vč. vybavení	ks	1		0 Kč

Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál

pol.	popis	jedn.	poč jedn.	jed. cena	celkem
4.1.	1.16 - Odpočívárna saun - ven otevírané celoskleněné dveře 2,1 x 0,9 m osazené do skleněné stěny čiré kalené sklo vč upnutí celé skleněné stěny do konstrukce stěny kabiny 2,75 * 2,1 m - uvedena celková plocha skleněné výplně vč. dveří, zavírání skleněných dveří, u dveří dřevěné madlo pro otevírání	m2	5,9		0 Kč
4.2.	Instalace a montážní práce skleněné stěny	ks	1		0 Kč
4.	Dodávka a montáž skleněné stěny odpočívárny				0 Kč
5.1.	Ledovač - výrobek šupinkového ledu vč. konzoly, krytování, umyvadla pro zachyt vyrobeného ledu o průměru 42 cm skleněné, Osvětlení diodami. Řízení. Svod ledu s výpustí. Napojení na ochlazovací bazén. Příkon zařízení 1,2 kW/ 230 V.	ks	1		0 Kč
5.2.	Instalace a montážní práce ledovače	ks	1		0 Kč
5.	Dodávka a montáž ledovače				0 Kč
6.1.	ZÁŽITKOVÁ SPRCHA v 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 : sestava sprchy s elektroventily, termoventilem, elektronikou, světelným modulem, zvukovým modulem a skleněným ovládacím panelem s 5x podsvětlenými dotykovými tlačítky. 1 program: teplá stropní sprcha 37°C s zvukovým a světelným efektem (2x stropní tryska tropický déšť), 2 program: studená stropní mlha s zvukovým a světelným efektem (2x stropní tryska mrhnutí), 3 program: teplá mlha (2x stropní tryska mrhnutí), 4 program: studený déšť (2x stropní tryska tropický déšť) 5 program: kombinace teplé a studené stropní trysky	ks	8		0 Kč
6.2.	Instalace a montážní práce zážitkové sprchy	ks	8		0 Kč
6.	Dodávka a montáž zážitkových sprch				0 Kč

Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál

pol.	popis	jedn.	poč jedn.	jed. cena	celkem
7.1.	ochlazovací vědra překlopná, 1.25 - připojení na studenou vodu, automatické uzavírání přívodu vody při naplnění vědra	ks	2		0 Kč
7.2.	montáž ochlazovacího vědra	ks	2		0 Kč
7.	Dodávka a montáž překlopných věder				0 Kč
8.	1.26 ochlazovací bazének průtočný systém - stavebně řešený. Pouze technologické prvky				0 Kč
8.1.	vstupní žebřík stěnový nerez 4 stupňový s nerezovými madly	ks	1		0 Kč
8.2.	vtoková tryska stěnová nerez vč. průchodky stěnou nerez	ks	2		0 Kč
8.3.	výtoková dnová gule provedení nerez	ks	1		0 Kč
8.4.	prostup nerezový ze žlábků aty DN 80	ks	2		0 Kč
8.5.	roštnice plastová přelivového žlábků	m	8		0 Kč
8.6.	rohové tvarovny roštnice přelivového žlábků	ks	4		0 Kč
8.7.	montáž bazénových tvarovek a vybavení	ks	1		0 Kč
9.	1.24 Kneippova lázeň, stavební řešení. Pouze technologické prvky				0 Kč
9.1.	nátokové trysky boční, provedení nerez (připojení ZTI)	ks	3		0 Kč
9.2.	výtokové tvarovky kombinované - dnový odtok s hladinovým přepadem	ks	3		0 Kč
9.3.	epoxidové desky s kamínky pro masáž plochy nohy k pokrytí dna - plocha	m2	2,5		0 Kč
9.4.	montáž bazénových tvarovek a vybavení	ks	1		0 Kč

Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál

pol.	popis	jedn.	poč jedn.	jed. cena	celkem
10.	Ozdobný vodní prvek				0 Kč
10.1.	Drobný ozdobný prvek tvořený výtokem (fontánkou, zasobní nádrž 20 l a "akvariijním" čerpadlem. Detailní vizualizace se provede v rámci dílenské dokumentace	ks	1		0 Kč
10.2.	montáž ozdobného prvku	ks	1		0 Kč
11.	Další náklady				0 Kč
11.1.	zpracování Provozního a návštěvního řádu ve shodě se Zák. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví v platném znění	ks	1		0 Kč
11.2.	Zapojení a zprovoznění technologie	hod	50		0 Kč
11.3.	Provozní zkoušky technologie - popis viz technická zpráva	hod	70		0 Kč
11.4.	Doprava materiálu a osob	ks	1		0 Kč
11.5.	Doplňková sada lávových kamenů	kg	50		0 Kč
	Součet				0 Kč
	VRN		1		0 Kč
	Technologie celkem - bez DPH				0 Kč