

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]		[m]		ks		ks		ks			ks
1	RŠ02	542.30	vozovka h = 0.0 m	542.29	540.89	540.89	1.40	TBW-Q.1 63/10	2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm podkladový beton	1
2	RŠ01	543.09	vozovka h = 0.0 m	543.08	541.50	541.50	1.58	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
3	B266	541.93	vozovka h = 0.0 m	541.93	539.96	539.96	1.97	TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10	1 1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
4	B269	542.12	vozovka h = 0.0 m	542.11	539.97	539.97	2.14	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 4 2 1	TZK-Q.1 100-63/17	4	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50 TBS-Q.1 100/100	2 2 1		TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm těsnění pro DN 1000	1 1 2 7



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY 1.etapa D5

Projektant

Helena Ohnheisrová

STRANA

1/4

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	RŠ02		TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm žlab: beton s nát. nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	281/250 SN 16 PP UR II DIN 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	160/151 SN 8 PVC KG (hladké) 180 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	160/151 SN 8 PVC KG (hladké) 225 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
2	RS01		TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	226/200 SN 16 PP UR II DIN 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	226/200 SN 10 PP UR II DIN 180 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	226/200 SN 16 PP UR II DIN 225 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
3	B266		TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	336/300 SN 16 PP UR II DIN 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	336/300 SN 16 PP UR II DIN 269 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	226/200 SN 16 PP UR II DIN 180 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	226/200 SN 16 PP UR II DIN 90 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	
4	B269		TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm žlab: beton nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	336/300 SN 16 PP UR II DIN 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	226/200 SN 16 PP UR II DIN 180 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	226/200 SN 16 PP UR II DIN 90 0 0.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	 	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY 1.etapa D5

Projektant





Helena Ohnheisrová

STRANA

2/4

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 RŠ02		
	dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	kóta dna	540.89 m
	kóta terénu	542.30 m
	rozdíl kót	1.41 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.40 m
stavební výška	1.55 m	
Šachta č.2 RŠ01		
	dno TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	541.50 m
	kóta terénu	543.09 m
	rozdíl kót	1.59 m
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	1.58 m	
stavební výška	1.73 m	
Šachta č.3 B266		
	dno TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	3
	kóta dna	539.96 m
	kóta terénu	541.93 m
rozdíl kót	1.97 m	
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	1.97 m	
stavební výška	2.12 m	
Šachta č.4 B269		
	dno TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	539.97 m
	kóta terénu	542.12 m
	rozdíl kót	2.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m	
výška šachty	2.14 m	
stavební výška	2.29 m	



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Název stavby-objektu

PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY 1.etapa D5

Projektant

Helena Ohnheisrová

STRANA

3/4

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	RŠ02	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	RŠ01	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	B266	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	B269	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	4



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO  Sustainable engineering and design (C) 1996-2021	Název stavby-objektu PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY 1.etapa D5	STRANA 4/4
	Projektant Helena Ohnheisrová	