


ULOŽENÍ GRAVITAČNÍHO POTRUBÍ - PLASTY



TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

TROUBA	JMENOVIČÁ SVĚTLOST (b/h)	DN	250	300	350	...	600
	TLOUŠŤKA STĚNY	t	DLE KATALOGU VÝROBCE				
RÝHA	VNĚJŠÍ Ø HRDLA TROUBY	B					
	PRACOVNÍ PROSTOR	C	VÝPOČET DLE ČSN EN				
	ŠÍŘKA NEZAPAŽENÉ RÝHY	A	A = B + 2C				
ULOŽENÍ TROUBY	LOŽE TROUBY	L	100+0,1 DN				
	BOČNÍ OBSYP	BO	DLE STATICKÉHO VÝPOČTU				
	KRYCÍ ZÁSYP	KZ	300				
	ÚHEL ULOŽENÍ	a	> 90°, DLE STATICKÉHO VÝPOČTU				

LEGENDA :

- 1 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 2 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 3 ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8-16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%)
- 4 BOČNÍ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8 - 16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%) ZHUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 5 KRYCÍ ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8 - 16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%) ZHUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 6 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYP OVÝ MATERIÁL DLE TP 146. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ŽEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 7 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
- 8 PAŽENÍ RÝHY

POZNÁMKA :

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU, EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

ROZMĚRY C, A, MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN EN, PODLE HLOUBKY RÝHY, ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	 VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVNÝ 5, 669 00 ZNOJMO tel.: fax.: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY			
HIP:	Ing. Petr Pokorný	Vypracoval:	Ing. Petr Pokorný
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný	Kontrola:	
Místo stavby:	ZNOJMO		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
KÚ:	ZNOJMO-MĚSTO		
Název stavby:	MŠ a ZŠ SLOVENSKÁ, ZNOJMO LAPÁK TUKŮ parc.č. 2820, 2821/1, k.ú. Znojmo-město	Formát:	2 x A4
		Datum:	8/2026
		Stupeň:	PDS
		Číslo zakázky:	202641
		Měřítko:	
Název výkresu:	ULOŽENÍ GRAVITAČNÍHO POTRUBÍ - PLASTY	Číslo výkresu:	D.3