


ZÁZEMÍ PRO FOTBALOVÝ KLUB PŘÍMĚTICE


DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

VÝPIS PRVKŮ NÁBYTKU

8/2026




Atelier GNS s.r.o.
Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.
& Ing. arch. Jakub Kolman







PRVKY NÁBYTKU





- (N01)(N02) VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
- (N03)(N04)(N05)(N06)(N07)(N08)(N09) ŠATNÍ LAVICE
- (N10)(N11)(N12) ŠATNÍ LAVICE S UZAVÍRATELNÝMI POLICEMI
- (N13) ŠATNÍ LAVICE SE ZAMYKATELNÝMI POLICEMI
- (N14) STŮL SE ZÁSUVKAMI
- (N15) KUCHYŇSKÁ LINKA
- (N16) BAROVÁ STĚNA
- (N17) POLICE











PRVKY NÁBYTKU





- (N01) (N02) VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
- (N03) (N04) (N05) (N06) (N07) (N08) (N09) ŠATNÍ LAVICE
- (N10) (N11) (N12) ŠATNÍ LAVICE S UZAVÍRATELNÝMI POLICEMI
- (N13) ŠATNÍ LAVICE SE ZAMYKATELNÝMI POLICEMI
- (N14) STŮL SE ZÁSUVKAMI
- (N15) KUCHYŇSKÁ LINKA
- (N16) BAROVÁ STĚNA
- (N17) POLICE





OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N01	VESTAVNÉ SKŘÍNĚ	4400 x 650 x 2300	101	1
	- modul 800/400 mm, stavitelné police, uzamykatelné			
	- laminované dřevotřískové desky v příčných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost, variabilitu a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N02	VESTAVNÉ SKŘÍNĚ	5600 x 650 x 2300	101	1
	- modul 800 mm, stavitelné police, uzamykatelné			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- první pole zleva koncipováno jako prosklená vitrína pro výstavu trofejí			
	- důraz na odolnost, bytelnost, variabilitu a funkčnost			
PŮDORYS  PROSKLENÁ VITRÍNA PRO VÝSTAVU TROFEJÍ POHLED  PROSKLENÁ VITRÍNA PRO VÝSTAVU TROFEJÍ, ZBYLÁ POLE: SKŘÍNĚ S PLNÝMI DVÍŘKY ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				





OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N03	ŠATNÍ LAVICE	3020 x 500 x 2100	102, 104, 106, 108, 202	5
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				







OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N04	ŠATNÍ LAVICE	3620 x 500 x 2100	102, 104, 106	3
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				





OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N05	ŠATNÍ LAVICE	4275 x 500 x 2100	108, 202	2
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N06	ŠATNÍ LAVICE	2750 x 500 x 2100	102	1
	- modul 550 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N07	ŠATNÍ LAVICE	2920 x 500 x 2100	104	1
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS 3D VYOBRAZENÍ				
POHLED				
ŘEZ				


OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N08	ŠATNÍ LAVICE	2920 x 500 x 2100	106	1
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N09	ŠATNÍ LAVICE	2920 x 500 x 2100	108, 202	2
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS 3D VYOBRAZENÍ  				
POHLED  				
ŘEZ  				


OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚŘ Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N10	ŠATNÍ LAVICE S UZAVÍRATELNÝMI POLICEMI - modul 600 mm, sedací lavice ve tvaru "L", zadní deska, uzavíratelné horní police, rošt na obuv, kovové háčky - laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024) - důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost	3125 x 500 x 2100	204	1
		1375 x 500 x 2100		
PŮDORYS 		3D VYOBRAZENÍ 		
ŘEZPOHLED A 		ŘEZPOHLED B 		

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N11	ŠATNÍ LAVICE S UZAVÍRATELNÝMI POLICEMI - modul 600 mm, sedací lavice ve tvaru "L", zadní deska, uzavíratelné horní police, rošt na obuv, kovové háčky - laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024) - důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost	4925 x 500 x 2100	204	1
		1375 x 500 x 2100		


PŮDORYS




3D VYOBRAZENÍ










ŘEZOPOHLED A






ŘEZOPOHLED B




OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚŘ Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N12	ŠATNÍ LAVICE S UZAVÍRATELNÝMI POLICEMI	2920 x 500 x 2100	204	1
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, uzavíratelné horní police, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS 		3D VYOBRAZENÍ 		
POHLED 				
ŘEZ 				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚŘ Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N13	ŠATNÍ LAVICE SE ZAMYKATELNÝMI POLICEMI	2420 x 500 x 2100	206	1
	- modul 600 mm, sedací lavice, zadní deska, horní police zamykatelné, rošt na obuv, kovové háčky			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  3D VYOBRAZENÍ  ŘEZ 				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N14	STŮL SE ZÁSUVKAMI	1500 x 1200 x 910	204	1
	- 2x6 zásuvek otevíratelných ze širších stran stolu, zamykatelné zásuvky (zámek zásuvkový centrální)			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedomodrá (např. RAL 5024)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N15	KUCHYŇSKÁ LINKA - kuchyňská linka s dřezem, umyvadlem a vestavěnou myčkou, v horní úrovni otevřené police - laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedá (např. RAL 7005) - důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost	4100 x 600 x 850	209	1


PŮDORYS




3D VYOBRAZENÍ



POHLED






ŘEZ



DOPORUČUJEME ZVÁŽIT ZVÝŠENÍ SV. VÝŠKY MÍSTNOSTI (SDK PODHLED VE VĚTŠÍ VÝŠCE)

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N16	BAROVÁ STĚNA	2150 x 430 x 2400	209	1
	- nábytková sestava se skříňkami, policemi a doplňkovou pracovní plochou ke kuchyňské lince			
	- laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany, barva šedá (např. RAL 7005)			
	- kotveno do konstrukce stropu (ochrana proti překlopení)			
	- důraz na odolnost, bytelnost a funkčnost			
PŮDORYS BAROVÁ STĚNA - SESTAVA CPL DESEK BAROVOU STĚNU KOTVÍ DO KCE STROPU ZE STRANY KLUBOVNY MOŽNO OPATŘIT NÁSTĚNKOU / MAGNETICKOU TABULÍ ROZMĚRU např. 100 x 150 cm 3D VYOBRAZENÍ				
POHLED ŘEZ				
DOPORUČUJEME ZVÁŽIT ZVÝŠENÍ SV. VÝŠKY MÍSTNOSTI (SDK PODHLED VE VĚTŠÍ VÝŠCE)				

OZNAČENÍ	TYP, POPIS, VYOBRAZENÍ	ROZMĚR Š/H/V (mm)	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POČET KS
N17	POLICE - nástěnná police na konzolách, laminované dřevotřískové desky / dřevěné latě	5000 x 500 x 30	113	2
PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  3D VYOBRAZENÍ 