



Digitálně podepsal
Ing. arch. Taťána
Tzoumasová
Datum: 2026.08.27
08:25:43 +02'00'

 Ing.arch. T. Tzoumasová Rekonstrukce pam.obj. Cholina 161 783 22 Cholina ttzoumasova@seznam.cz 602 512 983	Akce: BÝVALÁ SPOŘITELNA ŠTERNBERK, RADNIČNÍ 80/18 - KOMERČNÍ BANKA OPRAVA HAVÁRIE ULIČNÍ FASÁDY	Vedoucí projektant: Ing. arch. Taťána Tzoumasová	
		Zodpovědný projektant:	
		Spolupráce: MgA. Martin Parobek, J. Niklová	
		Zak.číslo: 15/2026 Datum: 06/2026	
Místo: Šternberk, parc. č. 89, k.ú. Šternberk	Část: D	Měřítko:	
Kraj: Olomoucký	Název výkresu:	Formát:	
Investor: Město Šternberk, Horní nám. 78/16	VÝPIS ŘEMESLNICKÝCH VÝROBKŮ	Stupeň:	Císlo výkresu:
		D SPSZ	D.11.



**2 kované zdobné prvky s makovicemi a rostlinnými prvky nad
dvěma bočními štíty
budova bývalé spořitelny, Šternberk**

	Cena v Kč bez DPH
Demontáž zdobných prvků s makovicemi	
Očištění od poškozených povrchových úprav a korozivních produktů bude provedeno mechanickou cestou, a to tryskáním	
dočištění kartáčem a škrabkami – skalpelem	
Rozebrání jednotlivých prvků	
Repase- srovnání prvků, oprava spojů,	
Chemické ošetření za použití směsi: Benzyl-alkohol, kyselina citronová, Ethanol, technický benzin, technický petrolej, solventní nafta a větší příměs Taninu.	
základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách silikon-akrylátovou barvou plněnou zinkem 40 % (Bilak Zn Primer).	
Vrchní nátěr bude proveden olejovou barvou s uretanizovanou fermeží technikou stírané polychromie. konstrukce – černá barva, stylizované listy – zelená barva, makovice – barva mědi	
Očištění makovice a nohy – 1 ks	
Výroba nových límců na makovice a nosnou Fe tyč 2 ks	
Výroba 1 nové makovice z Cu plechu včetně nohy	
Sesazení repasovaných prvků	
Zpětná montáž zdobných prvků	
Doprava a manipulace	
Režijní a materiálové náklady	
Zpracování restaurátorské zprávy	
Cena celkem bez DPH	

V ceně není započtena stavba lešení při demontážních a montážních pracech.

Uvedené ceny jsou platné po dobu šesti měsíců.

Jiří Běhal

V Olomouci dne 21. 8. 2026

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95





**Kovaný držák na tři vlajky
budova bývalé spořitelny, Šternberk**

	Cena v Kč bez DPH
Demontáž držáku	
Očištění od poškozených povrchových úprav a korozivních produktů bude provedeno mechanickou cestou, a to tryskáním	
dočištění kartáčem a škrabkami – skalpelem	
Repase- výroba nových kotev	
Chemické ošetření za použití směsi: Benzyl-alkohol, kyselina citronová, Ethanol, technický benzin, technický petrolej, solventní nafta a větší příměs Taninu.	
základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách silikon-akrylátovou barvou plněnou zinkem 40 % (Bilak Zn Primer).	
Vrchní nátěr bude proveden olejovou barvou s uretanizovanou fermeží technikou stírané polychromie: trojlístky: žlutá barva, voluta: zelená, konstrukce: černá barva	
Zpětná montáž držáku	
Doprava a manipulace	
Režijní a materiálové náklady	
Zpracování restaurátorské zprávy	
Cena celkem bez DPH	

V ceně není započtena stavba lešení při demontážních a montážních pracech.

Uvedené ceny jsou platné po dobu šesti měsíců.

Jiří Běhal

V Olomouci dne 21. 8. 2026

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95





**Kovaná mříž na hřebenu střechy
budova bývalé spořitelny
Šternberk**

	Cena v Kč bez DPH
Demontáž mříže	
Očištění od poškozených povrchových úprav a korozivních produktů bude provedeno mechanickou cestou, a to tryskáním	
dočištění kartáčem a škrabkami – skalpelem	
Repase- oprava spojů, srovnání prvků	
Výroba nových límců na kotevní tyče nad oplechování	
Chemické ošetření za použití směsi: Benzyl-alkohol, kyselina citronová, Ethanol, technický benzin, technický petrolej, solventní nafta a větší příměs Taninu.	
základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách silikon-akrylátovou barvou plněnou zinkem 40 % (Bilak Zn Primer).	
Vrchní nátěr bude proveden na základě výsledků mikroskopického průzkumu olejovou barvou s uretanizovanou fermeží technikou stírané polychromie: trojlísty: žlutá barva; listy: zelená; rámová konstrukce: černá barva	
Zpětná montáž mříže	
Doprava a manipulace	
Režijní a materiálové náklady	
Zpracování restaurátorské zprávy	
Cena celkem bez DPH	

V ceně není započtena stavba lešení a vysokozdvížná plošina při demontážních a montážních pracích.

Uvedené ceny jsou platné po dobu šesti měsíců.

Jiří Běhal

V Olomouci dne 21. 8. 2026

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95





**2 kované zdobné prvky s makovicemi a rostlinnými prvky nad
dvěma bočními štíty
budova bývalé spořitelny, Šternberk**

	Cena v Kč bez DPH
Demontáž zdobných prvků s makovicemi	
Očištění od poškozených povrchových úprav a korozivních produktů bude provedeno mechanickou cestou, a to tryskáním	
dočištění kartáčem a škrabkami – skalpelem	
Rozebrání jednotlivých prvků	
Repase- srovnání prvků, oprava spojů,	
Chemické ošetření za použití směsi: Benzyl-alkohol, kyselina citronová, Ethanol, technický benzin, technický petrolej, solventní nafta a větší příměs Taninu.	
základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách silikon-akrylátovou barvou plněnou zinkem 40 % (Bilak Zn Primer).	
Vrchní nátěr bude proveden olejovou barvou s uretanizovanou fermeží technikou stírané polychromie. konstrukce – černá barva, stylizované listy – zelená barva, makovice – barva mědi	
Očištění makovice a nohy – 1 ks	
Výroba nových límců na makovice a nosnou Fe tyč 2 ks	
Výroba 1 nové makovice z Cu plechu včetně nohy	
Sesazení repasovaných prvků	
Zpětná montáž zdobných prvků	
Doprava a manipulace	
Režijní a materiálové náklady	
Zpracování restaurátorské zprávy	
Cena celkem bez DPH	

V ceně není započtena stavba lešení při demontážních a montážních pracech.

Uvedené ceny jsou platné po dobu šesti měsíců.

Jiří Běhal

V Olomouci dne 21. 8. 2026

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95





**Dvoudílná kovaná mříž s korunou,
budovy bývalé spořitelny, Šternberk**

	Cena v Kč bez DPH
Demontáž mříže a převoz do res. dílny	
Očištění od poškozených povrchových úprav a korozivních produktů bude provedeno mechanickou cestou, a to pouze lokálně, tam kde je koroze viditelná a prorůstá na povrch	
dočištění kartáčem a škrabkami – skalpelem	
Repase- zámků a zástrčí	
Chemické ošetření za použití směsi: Benzyl-alkohol, kyselina citronová, Ethanol, technický benzin, technický petrolej, solventní nafta a větší příměs Taninu.	
základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách silikon-akrylátovou barvou plněnou zinkem 40 % (Bilak Zn Primer).	
Vrchní nátěr bude proveden na základě výsledků mikroskopického průzkumu olejovou barvou s uretanizovanou fermeží technikou stírané polychromie: konstrukce: černá barva, rostlinné motivy: zelená barva	
Středové štítky v centrální části mříže a číslo popisné, královské korunky 8 ks, hvězdičky pod čtyřlístky 8 ks budou pozlaceny: podklad pod zlacení bude proveden olejovou barvou s uretanizovanou fermeží ve žlutém odstínu a pozlacení bude provedeno trojitým věžovým plátkovým zlatem, ryzosti 23,75 karátu na mixtion.	
Zpětná montáž mříže	
Doprava a manipulace	
Režijní a materiálové náklady	
Zpracování restaurátorské zprávy	
Cena celkem bez DPH	

V ceně není započtena stavba lešení při demontážních a montážních pracích.

Uvedené ceny jsou platné po dobu šesti měsíců.

Jiří Běhal

V Olomouci dne 21. 8. 2026

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95





**4 novogotické fiály ze zinkové slitiny
budova bývalé spořitelny
Šternberk**

	Cena v Kč bez DPH
Demontáž fiál	
Očištění od nánosů mechtů a nečistot měděným kartáčem.	
Výroba modelu pro odlití chybějících prvků – 5 kusů krabů	
Odlití chybějících prvků – 5 kusů krabů	
Doplnění nově odlitých prvků na nerezové čepy, šrouby a hliníkové nýty. Spoje budou zaletovány cínovou pájkou.	
Výroba nových límců na nosnou konstrukci prvků	
Omytí destilovanou vodou.	
Aplikace nátěru směsí pryskyřice a vosku. 3x	
Výroba 4 nových stříšek z Cu plechu pod fiály završující hroty věžiček	
Zpětná montáž fiál	
Doprava a manipulace	
Režijní a materiálové náklady	
Zpracování restaurátorské zprávy	
Cena celkem bez DPH	

V ceně není započtena stavba lešení při demontážních a montážních pracích.
Uvedené ceny jsou platné po dobu šesti měsíců.

Jiří Běhal

V Olomouci dne 21. 8. 2026

Rest. licence MK. ČR. č. 5.603/95



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

akce: BÝVALÁ SPOŘITELNA ŠTERNBERK, RADNIČNÍ 80/18 – KOMERČNÍ BANKA – OPRAVA HAVÁRIE ULIČNÍ FASÁDY

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP	2.NP	3. NP	4.NP	Celk		
Tor 1		Dřevěné okno stávající s nadsvětlíkem z lomených oblouků z dubu se zasklením trojsklem Zasklení: přezkontrolovat tmelení a opravit a doplnit je Kování: přezkontrolovat funkčnost, seřídít, vyčistit Materiál: dub		6			6	2850x2800	Obnovit nátěr v rozsahu rámu a křidel oken původní technologií - LUXOL Životnost nátěru min. 10 let
Tor 2		Dřevěná okny stávající nadsvětlíkem z lomených oblouků z dubu se zasklením vitrážemi z bucen do olova Zasklení: vitráž z bucen do olova - přezkontrolovat tmelení a opravit a doplnit je Kování: přezkontrolovat funkčnost, seřídít, vyčistit Materiál: dub			3		3	1050x2800	Obnovit nátěr v rozsahu rámu a křidel oken původní technologií - LUXOL Životnost nátěru min. 10 let

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
akce: BÝVALÁ SPOŘITELNA ŠTERNBERK, RADNIČNÍ 80/18 – KOMERČNÍ BANKA – OPRAVA HAVÁRIE ULIČNÍ FASÁDY

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
			1.NP	2.NP	3. NP	4.NP	Celk		
Tor 3		Dřevěná stěna se 3 okny stávající s nadsvětlíkem z lomených oblouků z dubu se zasklením trojsklem Zasklení: přezkontrolovat tmelení a opravit a doplnit je Kování: přezkontrolovat funkčnost, seřídít, vyčistit Materiál: dub				2	2	3500x2800	Obnovit nátěr v rozsahu rámu a křídel oken původní technologií - LUXOL Životnost nátěru min. 10 let
To 4		Dřevěné okénko obdélníkové ve štítu, otevíravé stávající se zasklením vitráží s bucnami do olova Zasklení: vitráže z foukaných bucen do olova, po očištění a dezinfekci provést restaurování olověných spojů mezi bucnami a přezkontrolovat a vyspravit tmelení v rámu Kování: přezkontrolovat funkčnost, seřídít, vyčistit				2	2	900x1500	Celoplošná dezinfekce, odstranění holubího trusu Obnovit nátěr v rozsahu rámu a křídel oken původní technologií - LUXOL Životnost nátěru min. 10 let

ozn.	schematické vyobrazení	popis	umístění a počet kusů					rozměr	Povrchová úprava
------	------------------------	-------	-----------------------	--	--	--	--	--------	------------------

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

akce: BÝVALÁ SPOŘITELNA ŠTERNBERK, RADNIČNÍ 80/18 – KOMERČNÍ BANKA – OPRAVA HAVÁRIE ULIČNÍ FASÁDY

			1.NP	2.NP	3. NP	4.NP	Celk		
To 5		Dřevěné okno lomeně obloukové, otevíravé stávající se zasklením vitráží s bucnami do olova Zasklení: vitráže z foukaných bucen do olova, po očištění a dezinfekci provést restaurování olověných spojů mezi bucnami , přezkontrolovat a vyspravit tmelení k rámu Kování: přezkontrolovat funkčnost, seřídít, vyčistit				4	4	900x1500	Celoplošná dezinfekce, odstranění holubího trusu Obnovit nátěr v rozsahu rámu a křídel oken původní technologií - LUXOL Životnost nátěru min. 10 let
Tr 1		Dřevěný výkladec s otevíravými okénky s mohutným poutcem, členěný, stávající Zasklení: vakuované izolační sklo Kování: přezkontrolovat funkčnost, seřídít, vyčistit	2				2	3500x2800	Obnovit nátěr v rozsahu rámu a křídel oken původní technologií - LUXOL Životnost nátěru min. 10 let