


# PŘÍČNÝ ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV 1:50




## SKLADBY KONSTRUKCÍ:


- |   |   |
|---|---|
| <p><b>(A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STŘEŠNÍ KRYTINA Z VNITŘNÍHO PLETCHU</li> <li>- OCELOVÉ VÁZNIČKY</li> <li>- OCELOVÝ NOSNÝ RÁM (b=6,0m)</li> </ul>                   | <p><b>(C)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VNĚJŠÍ PLOŠT Z VNITŘNÍHO PLETCHU</li> <li>- OCELOVÝ NOSNÝ RÁM (b=6,0m)</li> </ul>                                  |
| <p><b>(B)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DŘEVĚNÝ ZÁKLAD</li> <li>- DŘEVĚNÉ TRÁHY 140/180mm</li> <li>- TEPLOTA IZOLACE MEZI TRÁHY TL. Cca 50mm</li> <li>- PODHLED</li> </ul> | <p><b>(D)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITŘNÍ OMÍTKA</li> <li>- CHEBNÉ A TVAROVACÍ ŽIVO TL. 250mm</li> <li>- VNĚJŠÍ PLOŠT Z VNITŘNÍHO PLETCHU</li> </ul> |

**POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV 1:100**


**SEVEROVÝCHODNÍ**




**SEVEROZÁPADNÍ**




**JIHOZÁPADNÍ**




**JIHOVÝCHODNÍ**





# **PŘÍČNÝ ŘEZ B-B - NAVRHOVANÝ STAV 1:50**




## **SKLADBY KONSTRUKCE:**


- |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <p><b>(A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STŘEŠNÍ KRYTINA Z PROFILOVANÉHO POPULSTOVANÉHO PLECHU</li> <li>- STAVAJÍCÍ OCELOVÉ VAZNÍKY</li> <li>- OCELOVÝ NOSNÝ RAMÍ (b=6,0m)</li> </ul> | <p><b>(B)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATOU TL. 2x120mm</li> <li>- lambda 0,038W/mK</li> <li>- PAROZÁBRANA PE FOLIE</li> <li>- STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ ZÁKLAD</li> <li>- DŘEVĚNÉ TRÁHY 140/180mm</li> <li>- TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁHY TL. cca 50mm</li> <li>- PODHELD</li> </ul> | <p><b>(C)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POROBĚTONOVÉ ZDIVO YTONG TL.150mm</li> <li>- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS</li> <li>- FASÁDNÍ POLYSTYREX EPS F SEDY TL.140mm</li> <li>- lambda 0,032W/mK, kvoditivní třída A</li> </ul> | <p><b>(D)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VNITRNÍ OMÍTKA</li> <li>- STAVAJÍCÍ CHEMICE A TVÁRNICOVÉ ZDIVO TL. 250mm</li> <li>- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS</li> <li>- FASÁDNÍ POLYSTYREX EPS F SEDY TL.140mm</li> <li>- lambda 0,032W/mK, kvoditivní třída A</li> </ul> | <p><b>(E)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STAVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLAD</li> <li>- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS</li> <li>- FASÁDNÍ POLYSTYREX EPS F PERIMETRICKÝ TL.80mm</li> <li>- lambda 0,034W/mK, kvoditivní třída A</li> </ul> |
|---|--|---|--|--|

**POHLEDY - NAVRHOVANÝ STAV 1:100**


**SEVEROVÝCHODNÍ**



**SEVEROZÁPADNÍ**



**JIHOZÁPADNÍ**



**JIHOVÝCHODNÍ**

