




V11, dl. 3,70m – 1x
V11', dl. 3,70m – 1x




V12, dl. 6,435m – 1x
V12', dl. 6,39m – 1x




V13, dl. 8,07m – 1x




V15, dl. 18,25m – 1x




V17, dl. 6,285m – 1x
V17', dl. 6,24m – 1x



PŮDORYSNÉ SCHÉMA PROVÁZÁNÍ
PODÉLNÉ VÝZTUŽE VĚNCŮ V ROZÍCH




PŮDORYSNÉ SCHÉMA PROVÁZÁNÍ
PODÉLNÉ VÝZTUŽE VĚNCŮ "T" SPOJ




PODÉLNÉ PRUTY PŘESAHOVAT PŘÍLOŽKOU
NA CELOU DÉLKU 700mm !!
PŘÍLOŽKY ZAPOČÍTÁNY V POLOŽCE č.6 VE
VĚNCI V14

DB11, dl. 3,15m – 1x



DB12, dl. 3,15m – 1x
V18, dl. 3,15m – 1x



POZNÁMKA:
• CELKOVÉ DÉLKY PRUTŮ VE VÝPISU JSOU STŘÍZNÉ DÉLKY.
• ROZMĚRY UVAŽENÉ V ROZKRESLENÍ VÝZTUŽE JSOU VZTAŽENÉ K OSE PRUTU.
• POLOMĚRY OBLOUKŮ V ROZKRESLENÍ VÝZTUŽE JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
• NENÍ-LI U OHYBŮ PRUTŮ VYZNAČENÝ POLOMĚR, PROVEDETE OHYB S MINIMÁLNÍM
VNITŘNÍM PRŮMĚREM ZAKRŮVENÍ PODLE OBRÁZKU.

BETON ČSN EN 206
C 20/25 - XC1 - CI 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEL B500B(10505-R)
ELEKTRODY E44.83, E-B 121, OK 48.00
KRYTÍ TŘMÍNKŮ 20mm

0	30.11.2014	DPS
ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT ZMĚNY

AUTODESK, INC:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATLANT STATIKA PROJEKTY Ing. F. EUTERA tel: 48172251 e-mail: atlant@atlantika.cz	
STAVEBNÍ ČÁST		STATIKA	V. BAIER	Ing. F. EUTERA			
Ing. MICHAL FENYK		Ing. F. EUTERA					
Ing. MICHAL FENYK		Ing. F. EUTERA					
INVESTOR : JK MONT s.r.o.		ČÍS. ZAKÁŽKY		49-FF14		PROJ. STUPEŇ DATUM FORMÁT A4 MĚŘÍTKO PŘÍLOHA	
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KRAVINA NA VÝROBNÍ PROSTORY FIRMY JK MONT LHOTA POD PŘELOUČÍ		REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KRAVINA NA VÝROBNÍ PROSTORY FIRMY JK MONT LHOTA POD PŘELOUČÍ		REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KRAVINA NA VÝROBNÍ PROSTORY FIRMY JK MONT LHOTA POD PŘELOUČÍ			
VĚNCE A DOBETONÁVKY 2.NP – VÝZTUŽ		VĚNCE A DOBETONÁVKY 2.NP – VÝZTUŽ		VĚNCE A DOBETONÁVKY 2.NP – VÝZTUŽ			