

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
201	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	21,51
202	ZASEDACÍ MÍSTNOST	53,38
203	SERVROVNA	19,73
204	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,84
205	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	2,78
206	PISOÁROVÉ STÁNÍ	1,85
207	WC – MUŽI	2,41
208	ARCHÍV	37,22
209	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,84
210	ŠATNY – ŽENY	3,29
211	UMÝVÁRNY – ŽENY	4,19
212	WC – ŽENY	1,67
213	SESTAVA KOMPRESORU	15,63
		191,34 m2

TYPY ODBĚRŮ



STLAČENÝ VZDUCH

POZNÁMKA

STLAČENÝ VZDUCH BUDE VEDEN PODÉL HALY. ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ.
ODBĚR TYPU 1 BUDE UKONČEN RYCHLOSPOJKAMI PRO PROVOZ STŘÍKACÍCH PISTOL A STŘÍKACÍHO ZAŘÍZENÍ. VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODBĚRU TYPU 1 BUDE 1,3m NAD PODLAHOU 1.NP. PŘESNÉ UKONČENÍ PRO ODBĚRNÉHO MÍSTA STŘÍKACÍ PISTOL A STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNO TECHNOLOGIÍ LAKOVÁNÍ.

INVESTOR:	JK MONT s.r.o.	DATUM:	11/14
		FORMÁT:	A2
MÍSTO STAVBY:	LHOTA POD PŘELOUČÍ	STUPEŇ PD:	DUR A STP
		ČÁST:	STLAČENÝ VZDUCH
ZODP.PROJEKTANT	Ing. JAN DINGA		
KONTROLOVAL:	Ing. JAN DINGA	OBSAH VÝKRESU:	
KRESLIL:	Ing. PETR VANICKÝ	PŮDORYS 2.NP	
AKCE: REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KRAVÍNA NA VÝROBNÍ PROSTORY FIRMY JK MONT s.r.o.		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍS.VÝKR.: D.10.02