

TD 8045

OKRESNÍ ÚŘAD Jablonec nad Nisou

referát životního prostředí

☒ Anenská 5, 467 52 Jablonec nad Nisou, ☎ 0428/416 111, FAX.0428/416305

Č.j.: ŽP 835/1999/235.1

Vyřizuje: Hujerová/Ha

Telefon: 0428/416335

Jablonec n.N. dne 20.12.1999

Správa a údržba silnic

Mánesova 26

Jablonec n. Nisou

466 01

4959
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zeyerova 1310

Liberec

460 01

Věc

Desná v Jiz. horách; stavba VH části rekonstrukce silnice II/290 Souš - Smědava v k.ú. Desná v Jiz. horách a v k.ú. Kořenov;
rozhodnutí o uvedení VH díla do trvalého provozu

ROZHODNUTÍ

Správa a údržba silnic Jablonec n.N., Mánesova 26, Jablonec n.N. podáním ze dne 1.4.1999 požádala o uvedení do trvalého provozu výše uvedeného vodohospodářského díla. Vodohospodářský orgán Okresní úřad v Jablonci n.N., příslušný podle § 2 a 6 zákona č. 130/1974 Sb. v úplném znění zák. č. 458/1992 Sb. provedl ve smyslu ust. § 14 výše citovaného zákona a § 80 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů kolaudační řízení dne 4.6.1999. S ohledem na výsledek jednání a po doplnění kolaudačních podkladů rozhodl vodohospodářský orgán Okresní úřad Jablonec n. Nis. následovně:

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení a výsledku kolaudačního řízení vodohospodářský orgán Okresní úřad v Jablonci n.N. podle § 9 zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění a § 82 zák. č. 50/1976 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

A) uvedení vodohospodářského díla - vodohospodářské části rekonstrukce silnice II/290 Souš - Smědava v k.ú. Desná v Jiz. horách a k.ú. Kořenov do trvalého provozu (užívání) za těchto podmínek:

- 1) Správa a údržba silnic, Mánesova 26, Jablonec n. Nis. zajistí řádný provoz a údržbu dokončené stavby vodohospodářského díla. Veškeré případné škody v důsledku kontroly funkce, údržby VH díla a jeho oprav, způsobené na cizích pozemcích, nemovitostech či zařízeních, budou odstraněny nákladem vlastníka VH díla.
- 2) Vlastník vodohospodářského díla je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu užívání. Při změně vlastnictví ji předá novému nabyvateli.
- 3) VH dílo bude odborně provozováno dle schváleného provozně-manipulačního a havarijního řádu (dále PMHŘ), zpracovaného pro zkušební provoz (z března 1998) s tím, že
 - řádná kontrola bude prováděna 1x za 2 měsíce a mimořádná kontrola bude provedena 6x za rok. Z toho jedna mimořádná kontrola bude provedena před zahájením a druhá po ukončení letního provozu
 - dle kapitoly č. 7 PMHŘ bude v kanceláři na dozorství vodního díla Souš umístěn provozní deník. Vedle položek stanovených provozně-manipulačním řádem bude každý zápis obsahovat i jméno osoby, která zápis učinila a její podpis. Provozní deník bude veden průběžně, trvale.

- 4) Odběry vzorků vod musí být prováděny odborně. Místo odběru - bezprostředně za odlučovačem ropných látek. Četnost odběrů - min. 12x do roka způsobem, popsaným v PMHR a sice na šesti lapolech (č. 1, 2, 11, 16, 18, 21); během mimořádných kontrol budou monitorovány také lapoly č. 15 a 10, které se nachází v exponovaném úseku (zatáčky).
 - 5) Rozsah sledovaných parametrů se omezí pouze na analýzy nepolárních extrahovatelných látek (NEL).
 - 6) Každá kontrola VH zařízení silnice bude vždy předem ohlášena na dozorství přehrady Souš, aby bylo možno včas zajistit přístup k provoznímu deníku.
 - 7) Do 06/2000 bude prověřen provozně-manipulační a havarijní řád odvodňovacích a čistících zařízení komunikace II/290 Souš - Smědava a provedena jeho aktualizace, vč. zapracování tohoto rozhodnutí o uvedení VH díla do trvalého provozu, resp. jeho podmínek a výsledku vyhodnocení zkušebního provozu. Aktualizovaný provozně-manipulační a havarijní řád bude předložen VH orgánu (min. ve 2 vyhotovení) ke schválení.
 - 8) Bude proveden rozbor odpadů, sebraných ze vtoků do lapolů a sedimentovaných v odvodňovacím zařízení komunikace a dle výsledku analýzy navrženo jejich zneškodňování v souladu se zákonem o odpadech.
 - 9) Bereme na vědomí, že údržba hospodářských sjezdů bude zabezpečována tím subjektem, kterému slouží k plnění jeho práv a povinností.
 - 10) Pravostranný příkop komunikace, který odvádí vodu z okolního terénu, musí být trvale řádně udržován; špatnou funkcí tohoto příkopu může být narušen systém odvodnění silnice a čistícího zařízení.
 - 11) Celá stavba VH díla se nachází v ochranném pásmu I. stupně vodárenské nádrže Souš. Musí být trvale respektovány podmínky, stanovené platným rozhodnutím Okresního úřadu Jablonec n.N., RŽP pro jakoukoliv činnost a pohyb na území ochranného pásma.
 - 12) Vyhrazujeme si právo stanovit případné další podmínky, bude-li toto vyžadovat veřejný zájem, kterým je dle § 1 zák. č. 138/1973 Sb. o vodách v platném znění ochrana jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů.
- B) Provozovateli vodohospodářského díla bylo rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Jablonci n.N. č.j. ŽP 1329/1996/235.1 ze dne 2.7.1996 povoleno nakládání s vodami podle ust. § 8 zák. č. 138/1973 Sb. v tomto rozsahu:
- 1) vypouštění vod srážkových ze sorpčních jednotek (21 lapolů) do odtokových příkopů v povodí, resp. v ochranném pásmu I. stupně vodárenské nádrže Souš (na bezprostředně přilehlé pozemky VN Souš) v množství Q_{\max} 17,0 - 20,0 l/s a jakosti v ukazateli NEL_{\max} 0,1 - 0,2 mg/l
 - 2) povolení k nakládání s vodami se časově omezuje do 31.12.2005

Odůvodnění:

Stavba byla povolena rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Jablonec n.N. č.j. ŽP 1329/1996/235.1 ze dne 2.7.1996.

VH dílo bylo uvedeno do zkušebního provozu rozhodnutím referátu ŽP Okresního úřadu Jablonec n.N. č.j. ŽP 3114/1997/235.1 ze dne 12.12.1997.

Stavebník k jednání předložil doklady, uvedené ve výše citovaném rozhodnutí o uvedení VH díla do zkušebního provozu a dále doplnil závěrečnou zprávu o výsledcích chemických a fyzikálních analýz vod ze sorpčních odlučovačů a údržby dalších vodohospodářských zařízení silnice II/290 Souš - Smědava.

Kladné vyjádření OHS Jablonec n.N. ke kolaudaci předmětné stavby bylo vydáno dne 4.6.1999 pod č.j. 2201/99/212.3.

Vyjádření správce vodárenské nádrže Souš a.s. Povodí Labe Hradec Králové bylo vydáno dne 7.6.1999 pod zn. 950400/99/10034.

Stanovisko Správy CHKO Jizerské hory Liberec k uvedení VH díla do trvalého provozu bylo dáno dne 4.6.1999 při kolaudačním řízení.

Stručný rozsah stavby:

VH část rekonstrukce silnice II/290 Souš - Smědava (obj. 301 projektu stavby), realizovaná pro odvádění a čištění kontaminovaných srážkových vod z komunikace II/290 v úseku ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Souš představuje 21 odlučovačů ropných látek LBO-F (IMSTAV Liberec), 35 horských vpustí vč. přípojek, bočních výústí HV, odtokové potrubí a odtokové příkopy z odlučovačů RL (vyústěné volně na bezprostředně přilehlé pozemky VN Souš, příp. pozemky v zátopě VN Souš). Pozemky, na nichž je uloženo VH dílo - ppč. 1750, 1748, 1747, 2018, 2015, 2019/1, 2019/2, 2019/4, 2028, 2029, 2031, 2032, 2035, 2037, vše k.ú. Desná v Jiz. horách a ppč. 886/1, k.ú. Polubný a ppč. 1771/5, 1771/1, 1771/4 a 1771/3, k.ú. Jizerka.

Změny proti schválenému projektu:

Byly provedeny změny proti projektu v rozsahu zřejmém z opravené dokumentace. Zásadní změnu představuje jiný typ odlučovačů ropných látek (místo výrobků firmy ADOMIX Pardubice osazeny odlučovače LBO-F firmy IMSTAV Liberec), dále odchylky v situování objektů VH díla (viz zaměření skutečného stavu) a další drobné změny.

Zjištěné závady a nedodělky:

Zjištěné vady a nedodělky byly zakotveny v dokladech pro kolaudační řízení (vč. příloh) a uplatněny při kolaudačních řízeních účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy.

Za dobu provozu se projeví známky nekvalitně provedených prací zhotovitelem - narušené betony u stavební i VH části stavby, nedokonale provedené vyspárování a spádové poměry (zachycují se - sedimentují splaveniny, v určitých úsecích stojí voda, atd.). S ohledem na prostředí je nezbytné pravidelně čistit příkopy a zařízení pro odvádění povrchových i srážkových vod.

Připomínám a požadavkům, uvedeným ve vyjádření účastníků řízení a zainteresovaných orgánů státní správy k uvedení VH díla do trvalého provozu bylo vyhověno v rozsahu podmínek výroku tohoto rozhodnutí. U těch, kteří se k jednání nedostavili, ani nepodali písemné vyjádření ke dni kolaudace, je uvažován souhlas s uvedením stavby do trvalého provozu bez námitek.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí ČR, územní odbor Liberec, tř. 1. máje 97, Liberec do 15 dnů ode dne jeho doručení. Podání nutno učinit prostřednictvím referátu ŽP Okresního úřadu Jablonec n.N., Anenská 5-7.



Ing. Martin Holubec
vedoucí referátu ŽP OkÚ

Martin Holubec

Toto rozhodnutí obdrží:

- 1) OkÚ Jablonec n.N., Referát dopravy a silničního hospodářství, Podhorská 62
- 2) OHS Jablonec n.N., Turnovská 40
- 3) Povodí Labe a.s. Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3
- 4) Povodí Labe a.s., závod Jablonec n.N., Želivského 5, Jablonec n.N.
- 5) Správa CHKO Jizerské hory Liberec, U Jezu 10
- 6) Město Desná v Jiz. horách