

Pohled jižní - nový stav



Úpravy povrchů:

- a** Odstranění stávajících fasádních nátěrů po jádrovou omítku, zdrsnit, proškrábat, omýt stávající jádrovou omítku (oprava z 30% plochy)
+ penetrace + nová štuková omítky v tl. 3 mm celoplošně
+ penetrace + 2x vysocepropustný nátěr na silikátové bázi, zvlášť odolný proti znečištění (nad vysunutými římsami provést impregnaci omítek výšky 300 mm)
- b** Osekání omítek po obvodu budovy dle výkresu, vyškrábnutí spir do hloubky cca 20 mm, očistit,
+ keramické nálepkové + vyrovnačové omítky 15 mm + sanační omítky 20 mm + štuková omítky v tl. 3 mm
+ penetrace + 2x vysocepropustný nátěr na silikátové bázi, zvlášť odolný proti znečištění
- c** Odbourání přelkytí fasádních říms - plechová krytina
+ vyspravení povrchu + nová plechová krytina z měděného plechu tl. 0,6 mm
- d** Odstranění stávajících nátěrů dřevěných prvků
+ vyspravení povrchu, zatmelení + penetrace na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů a aditiv + 2x nový nátěr na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a aditiv

- e** Nová krytina - keramické pálené tašky bobrovky - kulatý řez v šupinovém krytí čílové červené
- f** Komíny - chlá pňná plněná licovka na malto cementovou, retné, spárované, replky stávající hlav komínů, lapač jisker
- g** Nový kamenný sokl výšky 150 mm
- Aktivní prvky fasády - očistit, vyspravit + penetrace + 2x vysocepropustný nátěr na silikátové bázi, zvlášť odolný proti znečištění
Výplně otvorů - celková repase stávajících okenních a dveřních výplní
Klempřícké výrobky - měděný plech tl. 0,6 mm
Demontáž a opětovná montáž desky zakladatele objektu
Nový nátěr - venkovní dřevět, elektro, plyn aut. (očistit, vyhrusat)
Stávající plynové potrubí zasekat do fasády
Nový výtah - ocebová konstrukce opláštění zasklením

0.000 = 244,00

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP.PROJEKT.	HL. INŽ. PROJ.	Ing. Miroslav Sekanina projekční a inženýrská kancelář Soulenská 2156, 688 01 Uherský Brod	
		Ing. Sekanina	Ing. Sekanina		
OBEC	Uherský Brod	KRAJ	Zlínský	DATUM	Únor 2019
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100			STUPĚŇ	PPS
STAVBA:	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod - úprava jižní fasády			ZAKÁZKA	S - 06/2012
				FORMÁT	4 A4
OBJEKT:				01 - Rekonstrukce Panského domu	MĚŘÍTKO
OBSAH:	Stavební část			Č. VÝKRESU	Č. KOPIE
	Pohled jižní - nový stav			16/D	