




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA, POPIS	POČET	NÁTĚR
1/T	-	neobsazeno		
2/T	-	neobsazeno		
3/T	1150 x 1800	OKNO Stávající okno dvojité čtyřkřídlové – kompletní repase opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit nebo vyměnit kování – závěsy, kliky se štíty. Opravit zasklení – tmelení. Dřevěné součásti vytmelit a vybrousit pod nátěry. 	3	2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní – bílá venkovní - vínová dle stáv. prov.
4-17/T	-	neobsazeno		
18/T	1260 x 1800	OKNO Stávající okno dvojité čtyřkřídlové, venkovní křídla ven otevíravá vnitřní křídlo samostatné, rozměr upraven do zmenšeného ostění – kompletní repase opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit nebo vyměnit kování – závěsy, kliky se štíty. Opravit zasklení – tmelení. Dřevěné součásti vytmelit a vybrousit pod nátěry.	5	2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní – bílá venkovní - vínová dle stáv. prov
19/T	1100 x 1800	OKNO Stávající okno dvojité čtyřkřídlové – kompletní repase opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit nebo vyměnit kování – závěsy, kliky se štíty. Opravit zasklení – tmelení. Dřevěné součásti vytmelit a vybrousit pod nátěry. Provedení jako 3/T	1	2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní – bílá venkovní - vínová dle stáv. prov
20-40/T	-	neobsazeno		

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA, POPIS	POČET	NÁTĚR
41/T	1150 x 1750	OKNO Stávající okno dvojité čtyřkřídlové – kompletní repase opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit nebo vyměnit kování – závěsy, kliky se štíty. Opravit zasklení – tmelení. Dřevěné součásti vytmelit a vybrousit pod nátěry.	4	2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní – bílá venkovní - vínová dle stáv. prov
42-55/T	-	neobsazeno		
56/T	1260 x 1750	OKNO Stávající okno dvojité čtyřkřídlové – kompletní repase opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit nebo vyměnit kování – závěsy, kliky se štíty. Opravit zasklení – tmelení. Dřevěné součásti vytmelit a vybrousit pod nátěry.	6	2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní – bílá venkovní - vínová dle stáv. prov

OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA, POPIS	POČET	NÁTĚR
57/T	1260 x 1750	OKNO Stávající okno dvojité čtyřkřídlové – kompletní repase opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit nebo vyměnit kování – závěsy, kliky se štíty. Opravit zasklení – tmelení. Dřevěné součásti vytmelit a vybrousit pod nátěry. 	1	2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní – bílá venkovní - vínová dle stáv. prov
58/T	1100 x 1750	OKNO Stávající okno dvojité čtyřkřídlové – kompletní repase opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit nebo vyměnit kování – závěsy, kliky se štíty. Opravit zasklení – tmelení. Dřevěné součásti vytmelit a vybrousit pod nátěry. 	1	2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní – bílá venkovní - vínová dle stáv. prov

Přesné rozměry doměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací