



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Příloha č. 4**  
**Rozsah a četnost pravidelné údržby**

**Obsah přílohy:**

- Výkaz úkonů, jaké se provádějí při kontrolách (5 stran)
- Zvláštní zimní obsluha autobusu před zimou a po zimě (1 strana)



## VÝKAZ ÚKONŮ, JAKÉ SE PROVÁDĚJÍ PŘI KONTROLÁCH

**POZOR.** Útoky se provádějí po vletí daného počtu km nebo (je-li stanovena) po dané době podle toho, co nastane dříve.

[illegible]





2070B (konv se provádí) co uletí daného počtu km nebo (le-1 stanovena) po dané době podle toho, co nastane dříve

SOLARIS

Uletých km (v tis.)





## VÝKAZ ÚKONŮ, JAKÉ SE PROVÁDĚJÍ PŘI KONTROLÁCH

**POZOR.** Úkony se provádějí po ujetí daného počtu km nebo (je-li stanovena) po dané době podle toho, co nastane dříve

Ujetých km (v t.s.)

SOLARIS

WM	Účinn (CZ)	čas [h]	celkový čas	počet osob	cena práce (CZK)	katalogové číslo	počet [KS]	cena (CZK)	celková cena po smlouvě (CZK)	VÝROBCE	DOBA	ČETNOST	ČINNOST	Ujetí kni v tísí
0202	přehledová ozvučková vlna dle dle dle dle	0,02	0,04	2	234	x	x	x	x			9	425	*
	zvláštní ozvučková vlna dle dle dle dle	0,01	0,01	1	78	x	x	x	x			12	412	*
0308	Měrný obj a obj a obj a	0,75	0,75	1	11700	0000-018-418	20,5	3355,5	60772					
	Měrný obj a obj a obj a	0,75	0,75	1	11700	0100-300-054	1	630	15120					
0302	obj a obj a obj a	0,3	0,3	1	760	0004-026-164	18	3240	12900			4	WIK	*
	obj a obj a obj a	0,125	0,125	1	325	2700-066-010	25	3080	13300			4	WIK	*
0303	obj a obj a obj a	0,125	0,125	1	325	0530-271-579	1	117,95	471,8			19	WIK	*
	obj a obj a obj a	0,3	0,3	1	1950	0100-300-118	1	400	4000			22	WIK	*
0308	obj a obj a obj a	0,5	0,5	1	6500	0100-300-170	1	740	14800			72	WIK	*
	obj a obj a obj a	0,02	0,02	1	28	5104-004-020	1	60	120			2	WIK	*
0307	obj a obj a obj a	0,02	0,02	1	0,38	0100-300-081	1	1070	5550			8	WIK	*
	obj a obj a obj a	0,3	0,3	1	58,5	0100-300-015	75	4125	24750			6	WIK	*
0308	obj a obj a obj a	0,3	0,3	1	1755	2700-013-101	9	513	4017			9	WIK	*
	obj a obj a obj a	0,3	0,3	1		0000-031-658	1	420	3760			9	WIK	*
0302	Výmĕna zapalovačů svítek	0,5	0,5	1	4325	0100-300-035	6	6480	84240			12	WIK	*
	Výmĕna zapalovačů svítek	0,2	0,2	1	650	0000-077-629	1	240	1200			5	WIK	*
0311	Výmĕna vstřískávacího řadu řadu	0,5	0,5	1	2600	0511-137-000	0	6420	51300			8	WIK	*
	Výmĕna vstřískávacího řadu řadu	0,01	0,01	1	50,5	0004-024-512	0,01	1,48	117,6			9	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,05	0,05	1	280,5	0004-024-512	0,01	1,48	117,6			9	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,02	0,02	1	117	0004-024-512	0,07	10,36	93,24			9	WIK	*
0303	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	4	4	1	7800	4800-001-500	0,4	172	516			3	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	5	5	1	9750	4800-001-500	0,8	344	1032			3	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-210	0,1	101,5	1218			12	WIK	*
0308	vstřískávací pomoci mazanosti svítek svítek	0,25	0,25	1	1950	0000-145-2								



## VÝKAZ ÚKONŮ, JAKÉ SE PROVÁDĚJÍ PŘI KONTROLÁCH

POZOR. Úkony se provádějí po ujetí daného počtu km nebo (je-li stanovena) po dané době podle toho, co nastane dříve

[illegible]

ZVLÁŠTNÍ ZIMNÍ OBSLUHA AUTOBUSU

před zimou a po zímě

WM	ÚKON (CZ)	čas [h]	celkový čas	počet osob	cena práce [CZK]	katalogové číslo	počet [KS]	cena [CZK]	celková cena po dobu trvání smlouvy [CZK]	ČETNOST	ČINNOST	Před zimou v termínu 01.09.-30.10.	Po zímě v termínu 01.04.-30.05.
0301	stav lože zavěšení motoru a převodovky	0,02	0,02	1	312	x	x	x	x	24	K2K	•	•
0302	kontrola usazovačů: filtru – odlučovače vody a ručního palivového čerpadla	0,01	0,01	1	156	x	x	x	x	24	K3Z	•	•
0310	fungování agregátu přídavného topení	0,08	0,08	1	624	x	x	x	x	12	K2Z	•	
0208	průchodnost vedení kompresoru	0,08	0,08	1	624	x	x	x	x	12	K2Z	•	•
0208	vložka sušičky vzduchu	0,08	0,08	1	1248	0000-054-873	1	290	6960	24	W1Z	•	•
0904	vložka palivového filtru u agregátu přídavného topení	0,08	0,08	1	624	1802-905-596	1	315	3780	12	W1Z	•	
0100	mytí podvozku	0,25	0,25	1	1950	x	x	x	x	12	C1K		•



SOLARIS





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Příloha č. 4**  
**Rozsah a četnost pravidelné údržby**

**Obsah přílohy:**

- Výkaz úkonů, jaké se provádějí při kontrolách (5 stran)
- Zvláštní zimní obsluha autobusu před zimou a po zimě (1 strana)

Kupující

V Ostravě dne 6.10.2017

Prodávající

V Ostravě dne 5.10.2017

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
16

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Solaris Bus & Coach S.A.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

SOLARIS CZECH spol. s r.o.

A

