



# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

## “Podzemní opravy sond 2013“

zadávané podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) otevřeným řízením.

Tato zadávací dokumentace je vyhotovena pouze v českém jazyce.

## 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

### **RWE Gas Storage, s.r.o.**

je součástí třetí největší energetické skupiny v Evropě. V České republice je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu. Provozuje celkem 6 zásobníků plynu na principu virtuálního zásobníku plynu s celkovým provozním objemem přesahujícím 2,6 mld. m<sup>3</sup>, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců.

### **RWE Gas Storage, s.r.o.**

Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, Česká republika

zapsaný do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., číslo vložky 124711

IČ: 27892077

DIČ: CZ27892077

Č. účtu CZK: 17805243/0300 at ČSOB a.s., Praha 5

IBAN: CZ9003000000000017805243

SwiftCode: CEKOCZPP

Č. účtu EUR: 2142281/0300 (pouze pro hotovostní operace) u ČSOB a.s., Praha 5

IBAN EUR: CZ6303001752810017805243

(dále jen "Zadavatel")

## 2. KONTAKTNÍ ADRESA (pověřený zástupce zadavatele)

### **RWE Česká republika a.s.**

Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10 – Strašnice

Pracoviště: Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Schreiberová, Strategic Purchaser

Telephone: +420 739 535 986

E-mail: [dagmar.schreiberova@rwe.cz](mailto:dagmar.schreiberova@rwe.cz)

Kontaktní osoba zadavatele uvedená výše, zprostředkovává kontakt mezi dodavatelem/zákazníkem a zadavatelem. Kontakt s jinými osobami zadavatele v zadávacím řízení není přípustný.

## 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podzemních oprav sond na podzemních zásobnících plynu Štramberk, Tvrdonice a Třanovice (dále jen „PZP“).

3.2 Předmět plnění je rozdělen na (4) čtyři samostatné části veřejné zakázky:

Část (1) jedna: PZP Tvrdonice část 1: sonda Z-51

Část (2) dva: PZP Tvrdonice část 3: sonda Hr-113

Část (3) tři: PZP Třanovice: sondy TS-26, Žu-120, Žu-132

Část (4) čtyři: PZP Štramberk: sondy KL-141, KL-142, KL-164 a Tv-26

3.3 Uchazeč smí předložit svou nabídku na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky.

3.4 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále:

- úprava produkčního kříže pro potřeby podpovrchového ventilu (se závěsem stupaček a přírubou upravenou pro vývod ovládání PPBV – pokud není uvedeno v Příloze č.1 jinak) a ukončení ovládacích trubiček PPBV na PK systémem Swagelok a jehlovým ventilem. Podpovrchové bezpečnostní ventily control line a crosscouplings protectors dodá zadavatel, v případě, že je tak uvedeno v Příloze č. 1 této ZD - Podklady pro provedení oprav sond 2013,
- dodavatel zajistí manometr pro kontrolu tlaku v PPBV (stupnice v IS jednotkách) a olej pro ovládání PPBV, v případě, že je tak uvedeno v Příloze č. 1 - Podklady pro provedení oprav sond 2013,
- řízení prací probíhajících během vlastních oprav sond (tzn. řízení nástupů dodavatelů zadavatele během jednotlivých fází oprav),
- zpracování projektů a technologických postupů pro opravy sond 2013 na jednotlivé části zakázky ve smyslu vyhlášky ČBU č. 239/1998 Sb., který bude uchazeč povinen předložit zadavateli k odsouhlasení do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo). Místem předložení projektu a technologického postupu je sídlo společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. – Prosecká 855/68, Praha 9, 190 00, Projekt a technologický postup bude obsahovat i popis montáže PPBV, úpravu PK a ukončení ovládacích prvků (trubiček) na PK systémem Swagelok s jehlovým ventilem.
- zpracování a zaslání denních hlášení nejpozději do 9,00 hod v českém a anglickém jazyce v průběhu provádění oprav na adresy:

[radim.blazej@rwe.cz](mailto:radim.blazej@rwe.cz)

[lukas.svozil@rwe.cz](mailto:lukas.svozil@rwe.cz)

[peter.zidisin@rwe.cz](mailto:peter.zidisin@rwe.cz)

a dále:

pro POS na PZP Tvrdonice [jaroslav.best@rwe.cz](mailto:jaroslav.best@rwe.cz)

pro POS na PZP Třanovice [miroslav.prokop@rwe.cz](mailto:miroslav.prokop@rwe.cz); [lumir.skovron@rwe.cz](mailto:lumir.skovron@rwe.cz)

pro POS na PZP Štramberk [vitezslav.stejskal@rwe.cz](mailto:vitezslav.stejskal@rwe.cz); [jaromir.petras@rwe.cz](mailto:jaromir.petras@rwe.cz)

Formulář pro denní hlášení viz. Příloha č. 4 této ZD

Podrobné vymezení každé části plnění předmětu veřejné zakázky je specifikováno v příloze č. 1 – „Podklady pro provedení oprav sond 2013“ dále jen („Podklady“) této ZD. Objeví-li se během realizace kterékoli části veřejné zakázky potřeba dodatečných služeb, které objemově nečiní více než 20% celkového finančního rozsahu příslušné části veřejné zakázky, je uchazeč povinen tuto část plnění v rámci smluvního vztahu se zadavatelem realizovat, a to za cenu sestávající z jednotkových cen, které budou součástí jeho nabídky na plnění příslušné části veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení.

## 4. KOMUNIKACE

### 4.1 Dotazy uchazeče

Jestliže uchazeč zjistí jakoukoli nesrovnalost, nejasnost nebo rozpor v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, je povinen o tomto zadavatele okamžitě písemně informovat.

Komunikace v průběhu Zadávacího řízení musí být pouze v písemné formě.

Jakékoli dotazy týkající se Zadávacího řízení musejí být zasílány pouze kontaktní osobě jmenované v článku 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn

komunikovat pouze s kontaktní osobou uvedenou výše.

Veškeré upřesňující informace budou zadavatelem rozeslány všem uchazečům.

#### 4.2 Dotazy zadavatele

Zadavatel je oprávněn požádat uchazeče o vysvětlení/informace v souvislosti s jeho nabídkou způsobem a v rozsahu v souladu se zákonem.

#### 4.3 Dodatky k zadávací dokumentaci

Veškeré případné úpravy ZD budou učiněny způsobem a v termínech stanovených zákonem ve formě dodatku k této ZD.

### 5. KLASIFIKACE DODÁVANÉHO ZBOŽÍ PODLE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU

76450000-2 Správa vrtů

76460000-5 Podpůrné služby související s vrty

76431000-3 Vrtání sond

### 6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### Místo plnění

#### Předpokládaná doba plnění

PZP Tvrdonice Z-51, Jihomoravský kraj, zahájení 07/2013 ukončení 11/2013

PZP Tvrdonice Hr-113, Jihomoravský kraj, zahájení 07/2013 ukončení 08/2013

PZP Třanovice, Severomoravský kraj, zahájení 08/2013 ukončení 11/2013

PZP Štramberk, Severomoravský kraj, zahájení 08/2013 ukončení 11/2013

Předpokládaná doba plnění odpovídá znalosti a předpokladům vývoje tlaků ve skladovacích objektech a zadavatel si vyhrazuje právo na její adekvátní změnu.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit harmonogram oprav jednotlivých sond.

Práce na plnění veřejné zakázky musí být zahájeny nejpozději do 2 týdnů od oznámení požadavku na provedení prací.

### 7. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

#### 7.1 Lhůta pro podávání nabídek a požadavek na označení a zabezpečení obálky

Nabídky mohou uchazeči podat doporučeně poštou **nejpozději do 22. 07. 2013** na adresu **společnosti RWE Česká republika a.s., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9**, nebo osobně na téže adrese do recepce nebo kontaktní osobě v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídku podat pouze do 10hod. Za rozhodující termín se považuje okamžik doručení nebo převzetí nabídky. Nabídka musí být podána písemně, v jediné uzavřené obálce opatřené na přeletech razítkem, podpisem uchazeče a výrazně označené nápisem:

**„SOUTĚŽ – Podzemní opravy sond 2013 – NEOTEVÍRAT“**

#### 7.2 Nabídky musí být zpracovány ve 3 vyhotoveních (1 originál + 2 kopie) v písemné formě v českém jazyce. Originál nabídky musí být označen jako „originál“.

#### 7.3 Nabídka musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslován nepřerušovanou číselnou řadou a s podpisem uchazeče na každém listu).

- 7.4 Textová část nabídky (veškeré listiny vyjma těch, které byly vydány třetí osobou) bude současně předložena v elektronické formě (např. na CD, DVD nebo flash disku).
- 7.5 Každý uchazeč smí podat jen jednu nabídku. Obálka s nabídkou musí obsahovat zpáteční adresu, na kterou bude v případě pozdního doručení zasláno vyrozumění zadavatele dle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.

## 8. DATUM A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

- 8.1 Otevírání obálek s nabídkami se koná dne **22. 07. 2013 v 10 hod.** na adrese společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 855/68 190 00 Praha 9 – Prosek. Otevírání obálek se mají právo účastnit oprávnění zástupci uchazeče (max. 2 osoby), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci uchazeče jsou povinni předložit jejich pověření.

## 9. JISTOTA

Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve vztahu k té části zakázky, na kterou podává nabídku ve výši v CZK:

PZP Tvrdonice Z-51	140.000,-Kč
PZP Tvrdonice Hr-113	140.000,-Kč
PZP Třanovice	400.000,-Kč
PZP Štramberk	500.000,-Kč

nebo adekvátně v EUR:

PZP Tvrdonice Z-51	5.350,- EUR
PZP Tvrdonice Hr-113	5.350,- EUR
PZP Třanovice	15.380,- EUR
PZP Štramberk	19.200,- EUR

Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, částky se sčítají.

Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky je uchazeč povinen zajistit dobu její platnosti po celou dobu trvání zadávací lhůty. **Zadávací lhůta** začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Peněžní jistota musí být na účet zadavatele složena **nejpozději jeden den před dnem**, který je posledním dnem pro podání nabídky. Uchazeč při tomto úkonu uvede jako variabilní symbol. evidenční číslo této veřejné zakázky (VZ) ze systému IS VZ US (Centrální adresa).

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být „Doklad o poskytnutí jistoty“ (písemné prohlášení banky **v originálním znění** nebo **originál** pojistné smlouvy) součástí nabídky.

V bankovní záruce se banka uchazeče zaváže vyplatit zadavateli výše uvedenou sumu na základě předložení písemné žádosti, která obsahuje prohlášení o tom, že uchazeč

(zmocnitel bankovní záruky) nedostál svým závazkům z titulu zajištění plnění povinností z účasti v zadávacím řízení.

Bankovní záruka bude vystavená subjektem s ratingem Standard &Poors alespoň A- nebo srovnatelným ratingem agentury Moody's nebo Fitch.

Bankovní záruka za záruční dobu musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná a vyplatitelná na první požádání.

V případě, že bankovní záruka nebude splňovat výše uvedené parametry, bude uchazeč v souladu se zákonem ze zadávacího řízení vyloučen.

## **10. ZADÁVACÍ LHŮTA**

10.1 Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 60 dnů. Tato lhůta začíná dnem následujícím po lhůtě pro podání nabídek.

## **11. JAZYK**

Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce.

Dokumenty, které nejsou v českém jazyce, musí být předloženy společně s jejich překladem do českého jazyka. V případě rozdílu mezi originálním jazykem a překladem do českého jazyka, se česká verze považuje za rozhodující. Za případné rozpory jazykových verzí nese odpovědnost výhradně uchazeč.

Zadavatel nepožaduje, aby shora uvedené překlady byly úředně ověřeny.

## **12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny u každé části veřejné zakázky zvlášť.

## **13. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

13.1 Uchazeč uvede v nabídce závaznou celkovou nabídkovou cenu v Kč ve skladbě bez DPH, samostatně DPH a s DPH. Nabídková cena musí být ve smlouvě uvedena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

13.2 Cena v nabídce musí zahrnovat zpracování jednotlivých prováděcích projektů podzemní opravy sondy a dalších souvisejících technologických postupů POS v souladu s vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb. a veškeré další náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

13.3 Uchazeč nabídkovou cenu rozčlení na:

- cenu za opravu jednotlivé sondy,
- přípravu a likvidaci dočasného pracoviště,
- výkony soupravy, s uvedením rozčlenění na jednotlivé výkony soupravy v provozu a v klidu (včetně ceny),
- náklady na naftu, s uvedením rozčlenění na jednotlivé výkony soupravy v provozu a v klidu (včetně ceny),
- materiál (položkově veškerý použitý materiál s cenou nad 50.000 Kč –dle přílohy č.7),
- nájemné nezahrnuté do výkonů soupravy v soupravo-hodiněpoložkově,
- subdodávky položkově,

- gravelpack – ve členění materiál, kapaliny, obsyp a práce,
- mobilizace/demobilizace, převoz soupravy,
- demontáž a montáž nadzemní části vysokotlaké přípojky včetně odvodňovače a oplocení
- likvidace všech odpadů,
- doprava, mimo převoz soupravy,
- montáž podpovrchové bezpečnostní armatury (PPBV), úprava PK a její montáž na sondě s ukončením ovládacích prvků (trubiček) na PK systémem Swagelok a jehlovým ventilem,
- případné další výkony soupravy spojené s montáží PPBV.

Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč v jakékoli položce uvedl hodnotu 0 Kč. Uvedení takového údaje bude mít za následek jeho vyloučení z další účasti na zadávacím řízení.

#### **14. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Obchodní podmínky jsou detailně specifikovány ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

#### **15. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Platební podmínky jsou detailně specifikovány ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

#### **16. SMLUVNÍ SANKCE**

Smluvní sankce jsou detailně specifikovány ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

#### **17. PODMÍNKY PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

- 17.1 Předmět plnění je rozdělen do (4) čtyř částí - dílčích plnění (viz bod č. 1. této zadávací dokumentace). Uchazeč je oprávněn předložit nabídku na jednu nebo všechny části.
- 17.2 V souladu se zákonem je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
- 17.3 Zadavatel požaduje záruky na provedené práce a zabudovaný materiál 36 měsíců.
- 17.4 Uchazeč bere na vědomí, že v případě uzavření smlouvy na předmět plnění dle této veřejné zakázky je povinen splnit ohlašovací povinnost na příslušný OBÚ dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb.
- 17.5 Konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky zadavatel nebude hromadně organizovat. Každý uchazeč, dle svého uvážení a potřeb, se může individuálně seznámit s místem plnění veřejné zakázky a posoudit všechny možné vlivy, které mohou při realizaci plnění veřejné zakázky nastat. Dále se uchazeč může seznámit se složkou sondy (závěrečné zprávy z oprav a vrtání). Požadavky uchazeče ve smyslu tohoto bodu je povinen uchazeč zaslat písemně k rukám kontaktní osoby.
- 17.6 Wire-line operace, výzkum sond a karotážní měření zajistí objednatel.

- 17.7 Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 17.8 Uchazeč je povinen předložit v nabídce doplněnou a oprávněnou osobou podepsanou smlouvu o dílo, která je přílohou této ZD. Oprávněnou osobou je osoba uvedená v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat za uchazeče či jej zastupovat nebo osoba, která disponuje plnou mocí od této osoby. Je-li smlouva podepisována v zastoupení uchazeče, ověřená kopie nebo originál plné moci musí být přílohou smlouvy o dílo. Uchazeč není oprávněn smlouvu jakkoliv měnit nebo doplňovat, kromě označených míst.
- Poznámka:** v případě, že smlouva o dílo nebude v nabídce obsažena, bude pozměněna nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, uchazeč bude v souladu se zákonem ze zadávacího řízení vyločen.
- 17.9 Uchazeči nejsou oprávněni se domáhat jakékoliv úhrady za vypracování a předložení nabídky.
- 17.10 Zadavatel neakceptuje variantní řešení technické ani cenové.
- 17.11 Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek nebudou hodnoceny.
- 17.12 Uchazeč se zavazuje k akceptaci povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k předmětu plnění zakázky viz. příloha ZD - smlouva o dílo.
- 17.13 Uchazeč umožní provedení bezpečnostních auditů a auditů třetí stranou. Výsledky auditu budou pro dodavatele závazné.
- 17.14 Jakákoli nabídka nesplňující zde uvedené požadavky nebo neobsahující požadované dokumenty, informace nebo prohlášení bude komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem následně vyloučen. Tímto není dotčeno právo zadavatele vyžádat další dokumenty nebo informace podle § 59 odst. 4 zákona.
- 17.15 V souladu s dlouhodobými cíli a zásadami obchodního chování zadavatel informuje, že společnosti skupiny RWE v České republice se dobrovolně zavazují dodržovat „Kodex chování RWE“, čímž jsou tyto subjekty povinny dodržovat jasná pravidla, která vytvářejí rámec pro jejich podnikatelskou činnost a společenské chování. Kvůli kontrole dodržování výše uvedených zásad ustanovily společnosti skupiny RWE v České republice instituci ombudsmana. Více informací ohledně „Kodexu chování RWE“ a činnosti ombudsmana naleznete zde: <http://www.rwe.cz/cs/4415/> (česká verze) a <http://www.rwe.cz/en/fraud-prevention-program/> (anglická verze).
- 17.16 Veškerý materiál dodávaný zadavatelem bude zhotoviteli předán ve skladu Hrušky (areál je v majetku RWE Gas Storage). Dopravu materiálu na místo zajistí zhotovitel. Nakládku materiálu zajistí zadavatel.
- 17.17 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pracovních podmínek v rozsahu kancelářský stůl, kancelářská židle, skříň na oděvy el. připojení na 230V, uzamykatelný kontejner na dokumenty, laserovou tiskárnu, scanner, lednici a mikrovlnou troubu pro jednoho zástupce objednatele, a to přímo na pracovišti. Zhotovitel dále umožní zástupcům objednavatele přístup na sociální zařízení včetně sprch.

## 18. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY

- 18.1 Uchazeč v nabídce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán a kopií/kopii oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů.



- 18.2 Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
- 18.3 Zahraniční uchazeč prokazuje v nabídce splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, nestanoví-li zákon či mezinárodní smlouva jinak. Překlad shora uvedených dokumentů nemusí být úředně ověřen.
- 18.4 Zadavatel požaduje v nabídce prokázání finanční a ekonomické způsobilosti uchazeče dokladem o pojištění (kopií pojistné smlouvy) odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v částce CZK minimálně:

PZP Tvrdonice Z-51 100 000 000 Kč

PZPTvrdonice Hr-113 100 000 000 Kč

PZP Třanovice 100 000 000 Kč

PZP Štramberk 100 000 000 Kč

nebo adekvátně v EUR:

PZP Tvrdonice Z-51 3 850 000 EUR

PZP Tvrdonice Hr-113 3 850 000 EUR

PZP Třanovice 3 850 000 EUR

PZP Štramberk 3 850 000 EUR

V případě, že uchazeč nedisponuje pojištěním v této výši v době pro podávání nabídek, předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém se zaváže k uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce pro případ výběru jeho nabídky zadavatelem, a to nejpozději před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo její příslušné části. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, částka se nesčítá. Nepředložení pojistné smlouvy před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 2 zákona a zadavatel bude oprávněn obrátit se na uchazeče druhého v pořadí s žádostí o uzavření smlouvy.

- 18.5 Uchazeč v nabídce prokáže splnění technické způsobilosti uchazeče, a to seznamem obdobných významných zakázek (reference) provedených v posledních 3 letech dle přílohy č. 2. Významnou obdobnou zakázkou se rozumí oprava podzemní sondy v rozsahu a parametrech srovnatelných s opravami dle této ZD. Za splňující toto kritérium se považuje prokázání provedení minimálně (v případě podání nabídky uchazeče na část):

PZP Tvrdonice Z-51 5 takových oprav

PZP Tvrdonice Hr-113 5 takových oprav

PZP Třanovice 5 takových oprav

Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, množství oprav se nesčítá.

- 18.6 Uchazeč prokáže v nabídce splnění jakosti dodávek předložením prosté kopie certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých norem akreditovanou osobou nebo jiný doklad o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti poskytovaných služeb.
- 18.7 Jestliže uchazeč nebude schopen prokázat některé kvalifikační požadavky vyžadované zadavatelem, **může je prokázat prostřednictvím svého subdodavatele**. V takovém případě uchazeč předloží kromě kvalifikačních dokladů subdodavatelů, **jejichž prostřednictvím prokazuje svou chybějící kvalifikaci**, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, a smlouvu uzavřenou mezi uchazečem a subdodavatelem, v níž se subdodavatel uchazeči zavazuje poskytnout plnění, věci či práva potřebné k plnění veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto uchazeče. Doklady mohou být předloženy v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 dní.
- 18.8 V případě, že uchazeč hodlá použít k plnění zakázky subdodavatele, musí nabídka dále obsahovat seznam subdodavatelů s uvedením těch částí plnění, které budou subdodavately zajišťovány, finančním podílem subdodavatele na předmětu zakázky a rozsahem a popisem jeho činnosti při realizaci smlouvy.
- 18.9 Uchazeč v nabídce uvede ke každé soupravě jméno operátora, který bude zodpovídat za průběh prací. Zadavatel požaduje u odpovědného operátora minimální praxi 3 roky při opravách na podzemních zásobnících zemního plynu. Uchazeč ve své nabídce předloží životopisy těchto operátorů. V případě nutnosti změny operátora musí být tato změna akceptována zadavatelem, a to formou zápisu obou stran osobami uvedenými ve smlouvě jako oprávněnými jednat či zastupovat strany ve věcech technických.
- 18.10 Uchazeč v nabídce předloží Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, že má:
- Oprávnění k hornické činnosti ve smyslu § 2 písm. f zákona č.61/1988 Sb. a § 13 odst. 1 dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. a § 3 odst. 1 vyhl. ČBÚ č.74/2002 Sb..
  - Osvědčení pro závodního, bezpečnostního technika a báňského projektanta dle vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. v platném znění.

## 19. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

- 19.1 Uchazeč v nabídce předloží stručný technický popis opravy sondy (včetně způsobu likvidace kapalin a kontaminovaných látek).
- 19.2 Uchazeč v nabídce předloží časový harmonogram s uvedením začátku a konce plnění včetně časového sledu (dle přílohy č. 8 Časový harmonogram opravy sondy) opravy každé sondy s rozčleněním na jednotlivé soupravohodiny, s uvedením ceny soupravohodiny pro daný typ použité soupravy POS a to jak v provozu ( T1 ), tak v klidu ( T2 ). V každém časovém harmonogramu bude každý den rozdělen na 2 části (12 hodin). Každá část (každých 12 hodin) bude označena T1 souprava v provozu resp.T2 souprava v klidu. Současně bude u harmonogramu uvedena cena T1 v Kč/hodinu a cena T2 v Kč/hodinu.
- 19.3 Zadavatel požaduje u každé sondy uvést soupravu, která bude opravu provádět. V případě nutnosti změny soupravy musí být tato změna akceptována zadavatelem, a to formou zápisu obou stran osobami uvedenými ve smlouvě jako oprávněnými jednat či zastupovat strany ve věcech technických.

- 19.4 Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, kde se zaváže v případě přidělení zakázky, že umožní před zahájením prací provedení technické inspekce a dokumentace k soupravě/soupravám zástupcům zadavatele. Vítězný uchazeč zajistí provedení technické inspekce i svých subdodavatelů. (Příklady norem API RP 53, API RP 16D, API RP 16E, API RP 8B, API RP 7F, API RP 7L, API RP 4G, API RP 54, API RP 9B)
- 19.5 Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, kde se zaváže v případě vítězství, že před začátkem prací budou nádrže a celé výplachové hospodářství soupravy, zbaveny známek koroze a zbytků ropných látek (tzn. nádrže budou vyčištěny a v případě nutnosti opatřeny novými nátěry).
- 19.6 Zadavatel požaduje během operací při podzemní opravě sondy, aby bylo dbáno na čistotu kapalin. Požadavky zadavatele na čistotu kapalin používaných během podzemní opravy sond jsou uvedeny v **příloze č.9 ZD „Požadavky na kapaliny během POS“**.
- 19.7 V případě výjezdu vozidel dopravujících materiál na opravovanou sondu, ze sondy na silnici a zejména v místech s možností zvýšeného provozu, bude takovéto místo řádně označeno.
- 19.8 Uchazeči a jejich subdodavatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příloze č.10 této ZD.
- 19.9 Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, kde se zaváže v případě vítězství, k dodržení stanovených intervalů oprav sond v jednotlivých lokalitách dle požadavku zadavatele uvedeném v čl. 6.
- 19.10 Uchazeč je povinen předložit v nabídce hlukovou studii s rozsahem zón 100, 200, 300 a 400 m od zdroje hluku (dočasného pracoviště POS resp. soupravy POS) s úrovněmi hluku v těchto zónách. V případě, kdy dojde k překročení limitů stanovených zákonem 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, je uchazeč povinen předložit v nabídce čestné prohlášení, kde se zaváže se s poškozenými vyrovnat kompenzací nebo učinit taková opatření, která zajistí snížení hluku pod hygienické stanovené zákonem 258/2000 Sb.
- 19.11 Uchazeč v nabídce doloží:
- prohlášení, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
  - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a;
  - seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, má-li uchazeč formu akciové společnosti.
- Požadavky dle tohoto odstavce uchazeč doloží formou čestného prohlášení (viz. příloha č. 11 této ZD) podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

## **20. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE TATO PRÁVA**

- 20.1 Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku.
- 20.2 Ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Přílohy:

Příloha č. 1 Podklady pro provedení oprav sond 2013

Příloha č. 2 Seznam obdobných zakázek

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 Formulář denního hlášení

Příloha č. 5 Pořadí dokumentů v nabídce

Příloha č. 6 Seznam základní dokumentace po dokončení POS

Příloha č. 7 Seznam použitého materiálu s cenou nad 50.000 Kč

Příloha č. 8 Časový harmonogram opravy sondy

Příloha č. 9 Požadavky na kapaliny během POS

Příloha č.10 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, ochranných a bezpečnostních pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě RWE Gas Storage, s.r.o.

Příloha č. 11 Čestné prohlášení zhotovitele ve smyslu § 68 odst. 3 zákona

Dne 29. 5. 2013