

Karotáž a cementace
geologický

Va/Ko

Valenta

26. 2. 1976

Hlášení odklonu

Na vrtbě Dunajovice - 4 měřené dne 2. 2. 1976 v úseku 300 - 0 m je celkový odklon 0,7 m a celkový azimut 142° .

Měřené dne 2. - 13. 2. 1976 v úseku 1050 - 0 m je celkový odklon 3,7 m a celkový azimut 91° .

Měřené dne 2. - 22. 2. 1976 v úseku 1150 - 0 m je celkový odklon 5,8 m a celkový azimut 118° .

Míru zdar!

Moravské naftové doly
n. p. HOJNÍN
závod Karotáž a cementace
oddělení interpretace

MORAVSKÉ NAFTOVÉ DOLY, NÁRODNÍ PODNIK

KAROTÁŽ HODONÍN

Závod MND n. p. HODONÍN

Dne 2.2.1976

Vrtba DUNAJOVICE - 4

Hloubka vrtu 305 m

Výplach:

Průměr dláta 311 mm

spec. váha 1,25 kg/l

Hloubka zapažení 10 m

viskóza 35 vt/0,5 l

Průměr pažnic 13 3/8 m

Měření křivosti vrtu:

Typ inklinoměru IK

Délka inklinoměru 2 m

Číslo inklinoměru 137

Průměr inklinoměru 60 mm

Exposiční doba vrt.

Isolace kabelu 20 m

Měřil Gergel J.

Interpretoval

Kontroloval

[illegible]

MORAVSKÉ NAFTOVÉ DOLY, NÁRODNÍ PODNIK

KAROTÁŽ HODONÍN

Závod MND p. HODONÍN

Dne 22. 2. 1976

Vrtba DUNAJOVICE-4

Hloubka vrtu 1150 m

Průměr dláta 216 mm

Hloubka zapažení 300 m

Průměr pažnic 9 5/8 m

Výplach:

spec. váha 111 kg/l

viskozita 40 vt/0,5 l

Měření křivosti vrtu:

Typ inklinoměru IK

Číslo inklinoměru 057

Exposiční doba vrt.

Délka inklinoměru 2 m

Průměr inklinoměru 70 mm

Isolace kabelu 20 140 m

Měřil Jirgál J.

Interpretoval

Kontroloval

[illegible]

MORAVSKÉ NAFTOVÉ DOLY, NÁRODNÍ PODNIK

KAROTÁŽ HODONÍN

Závod MND a. p. HODONÍN

Dne 13. 2. 1976

Vrtba DUNAJOVICE-5

Hloubka vrtu 1082 m

Výplach:

Průměr dláta 216 mm

spec. váha 1,22 kg/l

Hloubka zapažení 303 m

viskóza 52 -vt/0,5 l

Průměr pažnic 94/1 m

Měření křivosti vrtu:

Typ inklinoměru IK

Délka inklinoměru 2 m

Číslo inklinoměru 933

Průměr inklinoměru 60 mm

Expoziční doba vrt.

Isolace kabelu 20 Mm

Měřil Antoš

Interpretoval

Kontroloval

Hloubka	Úhel	Azimut	Kontrol. zám.		Hloubka	Úhel	Azimut	Kontrol. zám.		Poznámky (Poruchy přístroje: Věro- hodnost údajů)
			úhel	azimut				úhel	azimut	
1075	0° 45'	350°								
1050	0° 30'	196°								
1000	0° 45'	175°								
950	0° 45'	156°								
900	0° 30'	140°								
850	0° 45'	100°								
800	0° 20'	48°								
750	0° 15'	56°								
700	0° 15'	68°								
650	0° 15'	60°								
600	0° 30'	75°								
550	0° 15'	43°								
500	0° 30'	6°								
450	0° 30'	3°								
400	0° 30'	350°								
350	0° 45'	355°								
310	0° 45'	0° 10'								