


Pavilon C - Půdorys 3.NP - navržený stav



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V M ²	POZNÁMKA
1	2	3	4
301.c	SPOLEČNÁ CHODBA	43,26	
01	CHODBA	7,23	
02	ŠATNA	2,24	
02a	ŠATNÍ SKŘÍŇ	0,54	
03	WC	1,14	
04	KOUPELNA	3,15	
05	KUCHYŇ	10,95	
06	OBÝVACÍ POKOJ	19,46	
07	KANCELÁŘ	18,26	
08	LOŽNICE	18,80	
09	TERASA	3,81	

LEGENDA

-
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- Telefonní zásuvka 1xRJ12 - TZ Aa - typ 5013U-A00103, včetně krytu zásuvky provedení TANGO typ 5013A-A00213B a rámečku jednonásobného typ 3901A-B10B, v krabici KP 68 pod omítkou, ve v=30cm (osadit do stejných výšek jako silnoproudé zásuvky)
- Zásuvka STA (TV+R) koncová, v krabici KP 68 pod omítkou, typ 5011-A3503, s krytem TANGO 5011A-A00300B a jednonásobným rámečkem TANGO 3901A-B10B, ve v=30cm (osadit do stejných výšek jako silnoproudé zásuvky).
- Elektroinstalční krabice PVC K0 12SE, 153x153mm s víčkem p.o., včetně 1ks rozbočovače Schwaiger 1/2 -VTF 8822.
- Datová zásuvka LAN 2x RJ45/u Cat 5e, ABB složená z : krytu TANGO - 5014A-A100B, masky - 5014A-B1018, 2x modulu RJ45 Cat 5e/u - R302518 a rámečku jednonásobného typ 3901A-B10B, v krabici KP 68 pod omítkou, ve v=30cm (osadit do stejných výšek jako silnoproudé zásuvky)
- Datová zásuvka LAN 1x RJ45/u Cat 5e, ABB složená z : krytu TANGO - 5014A-A100B, masky - 5014A-B1017, modulu RJ45 Cat 5e/u - R302518 a rámečku jednonásobného typ 3901A-B10B, v krabici KP 68 pod omítkou, ve v=30cm (osadit do stejných výšek jako silnoproudé zásuvky)
- Domácí telefon - stávající 4FP11037 (na univerzální krabici pod omítkou) ve v=max 1,2 m horní okraj

±0,000=258,500 m n. m.

Projektant: Ing Červenka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158		Divize:	Číslo zakázky: 09-02-2018/07
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Bod		Objekt: Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova DPS č. p. 2292, Za Humny, Uherský Brod		Datum: 08/2018	Měřítko: 1:50
Název akce: Renovace a stavební úpravy bytu č. 418 v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě			
Název výkresu: F.1.4.3. Zařízení slaboproudu Pavilon C – Půdorys 3.NP			
Vypracoval: Ing. Josefík		Formát: A3 / 2x44	Pořadové číslo výkresu: 03
Projektant: Ing. Josefík		Archivní číslo: 09-02-2018 065/2	
Kontroloval: Ing. Josefík			
HIP: Ing. Červenka			