



LEGENDA ZNAČEK SIL :

Z Z ZÁSUVKA 16A/230V (určená výhradně pro připojení datového rozvaděče)

SILOVÝ ROZVOD NN

LEGENDA ZNAČEK SLP :

DATOVÁ ZÁSUVKA RJ 45

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PVC PRŮMĚR 23 MM S PROT. DRÁTEM

DATOVÝ ROZVOD (UTP kabel Cat5e, optický kabel 12M SM)

BEZDRATOVÝ VYSILAČ LAN (pro vysílac Wi-Fi řeší tato projeková dokumentace pouze přívod dat. kabelem UTP cat.5e)

ROZVADĚČ DATOVÉ SÍTĚ (Nástěnný rack 15U + přísl.)

ROZVADĚČ UNIVERZÁLNÍ KABELAŽE (Nástěnný rack 15U + přísl.)

IP CAMERA

PRÍZEMNĚNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE VODIČEM CVA 10 mm2

STUPNACÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ SMĚREM NAHORU, DOLŮ, ZDOLA, SHORA

POZNÁMKY :

HORIZONTÁLNÍ ROZVODY PROVÉST V PVC TRUBKÁCH, PLASTOVÝCH LÍSTÁCH S VÍČKEM, ZLÁBECH NEBO PARAPETNÍCH KANÁLECH

TRUBKY OPATŘIT PROTÁHOVACÍM DRÁTEM

RADIUSY TRUBEK MIN. 0,5 M PRO SNADNÉ ZATÁŽENÍ

VÝŠKA ZÁSUVK 0,3 M, NENÍLI UVEDENO JINAK

UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK KOORDINOVAT SE ZÁSUVKAMI 230V

Napájecí soustavy:

Slaboproudé Ústředny:

LAN-Signálový rozvod:

1.NPE – 50Hz, 230 V/1N-S

2- 5V/IT (NN)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Slaboproudé ústředny (nežité části) :

LAN - Signálové rozvody - Živé i neživé části: Malým napětím - SELV (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, a ČSN 33 000-10 ed. 2, kategorie I)



Hlavní inž. projekt :		návrh a projekt:		druh PD:	
Ing. Ivo VYSLOUŽIL		Aleš BARÁNEK		Ing. Petr KOZUBÍK	
kontrola :		Ing. Jiří BABIČEK		datum:	
Investor :		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 668 17 Uherský Brod		11/2016	
akce :		ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD VINOHRADY DATOVÁ SÍŤ		Ing. Ivo VYSLOUŽIL Projektční činnost Kvasice IČO : 62162700	
příloha:		ELEKTROINSTALACE - SLP PŘÍSTAVBA E - 1.NP		Ing. Petr KOZUBÍK Projektční činnost Brumov - Bylnice IČO : 05031664	
				měřítko	
				1:100	
				Číslo výkresu	
				E - 116	