



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

“POS 2015 - 2017“

Tato zadávací dokumentace je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí, platí verze česká.

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

RWE Gas Storage, s.r.o.

je součástí třetí největší energetické skupiny v Evropě. V České republice je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu. Provozuje celkem 6 zásobníků plynu na principu virtuálního zásobníku plynu s celkovým provozním objemem přesahujícím 2,6 mld. m³, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců.

RWE Gas Storage, s.r.o.

Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, Česká republika

zapsaný do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., číslo vložky 124711

IČ: 27892077

DIČ: CZ27892077

Č. účtu CZK: 17805243/0300 at ČSOB a.s., Praha 5

IBAN: CZ900300000000017805243

SwiftCode: CEKOCZPP

Č. účtu EUR: 2142281/0300 (pouze pro hotovostní operace) u ČSOB a.s., Praha 5

IBAN EUR: CZ6303001752810017805243

(dále jen "Zadavatel")

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podzemních oprav sond (dále i „POS“) na podzemním zásobníku plynu Tvrdonice, Dolní Dunajovice, Lobodice, Štramberk a Třanovice (dále jen „PZP“). Podrobné vymezení každé části plnění předmětu veřejné zakázky je specifikováno v příloze č. 1 – „Podklady pro provedení oprav sond“ dále jen („Podklady“) této ZD.
- 2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále:
 - 2.2.1 účast zástupců zhotovitele před zahájením kampaně v daném roce na kick-off meetingu organizovaném zadavatelem, a to nejpozději 90 dní před samotným zahájením prací;
 - 2.2.2 zpracování HSE plánu dle vzoru obsahujícího minimální požadavky zadavatele v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí na pracovišti zadavatele, který je k dispozici na internetových stránkách www.rwe-gasstorage.cz. Zhotovitel předloží HSE plán nejpozději 30 dní před plánovaným zahájením prací ke schválení zástupci zadavatele. V případě realizace zakázky s použitím subdodavatelů (včetně zhotovitelů zajišťovaných zadavatelem), zhotovitel předloží zástupci zadavatele písemné potvrzení, podepsané oprávněnými zástupci subdodavatele, že všichni jeho subdodavatelé byli prokazatelně seznámeni se schváleným HSE plánem pro danou lokalitu před zahájením prací;
 - 2.2.3 zpracování podrobného časového harmonogramu pro provádění oprav sond dle přílohy č. 2 této ZD, který zhotovitel předloží zadavateli k odsouhlasení 14 dní před plánovaným zahájením prací a jeho pravidelná aktualizace (v případě aktualizace zasílání společně s denním hlášením);
 - 2.2.4 zpracování projektů a technologických postupů (dále i „TP“) pro opravy jednotlivých sond ve smyslu vyhlášky ČBU č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, které je zhotovitel povinen předložit zadavateli k odsouhlasení 30 dní před plánovaným zahájením prací. Projekty a technologické postupy pro opravy jednotlivých sond musí být zpracovány dle vzorů předložených zadavatelem. Projekty a technologické postupy musí obsahovat popisy všech operací prováděných v průběhu POS, a to včetně technologického postupu všech subdodavatelů (jak zadavatele, tak zhotovitele);

2.2.5 zpracování projektu pracovní a příjezdové plochy potřebné pro provedení podzemních oprav sond, který je zhotovitel povinen předložit zadavateli k odsouhlasení 90 dní před plánovaným zahájením prací. Součástí projektu bude i layout soupravy POS. Zadavatel na základě předloženého projektu vybaví na vlastní náklady vstupy na předmětné pozemky včetně následného vypořádání náhrady škod na plodinách a vypořádání biologické rekultivace (další náklady zde nevyjmenované jdou plně k tíži zhotovitele). Vyjma případů, kdy z objektivní příčiny nelze toto provést, musí zhotovitel zajistit veškeré pracovní plochy tak, aby veškerá technologická zařízení zhotovitele i servisů zajišťovaných objednatelem, kde se předpokládá součinnost zhotovitele, musí být dopravena a následně umístěna po/na zpevněných plochách;

2.2.6 vypracování závěrečné zprávy dle přílohy č. 3 Dokumentace po ukončení POS;

2.2.7 zpracování a pravidelné zasílání:

- denních hlášení (viz. příloha č. 4 této ZD)
- fluid reportů
- aktualizovaného podrobného časového harmonogramu pro provádění oprav sond (viz. příloha č. 2 této ZD)

elektronicky kontaktním osobám zadavatele, a to nejpozději do 9,00 hod. v českém nebo slovenském a anglickém jazyce;

2.2.8 koordinace prací servisů zajišťovaných zadavatelem při podzemních opravách sond:

- servis karotážních měření
- servis wire-line
- servis instalací produkčních křížů (wellheads)
- servis instalací podpovrchových a povrchových bezpečnostních ventilů
- servis pro naplavování filtrů (platí pro 2016 – 2017)

2.2.9 součinnost zhotovitele při servisech v průběhu podzemních oprav sond, které jsou zajišťovány zadavatelem:

- instalace křížů,
- instalace PPBV a PBV;
- servis wire-line
- servis karotážních měření
- naplavování filtrů pro 2016 – 2017. Požadavky na zhotovitele pro zajištění součinnosti při naplavování filtrů v 2016 - 2017 jsou uvedeny v příloze č. 5 této ZD – Požadavky na naplavování 2016 - 2017;

2.2.10 zajištění servisu na rekonstrukci ústí jednotlivých sond a servisu pro usazení pakrů bez naplavování dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 této ZD – Podklady pro provedené oprav sond;

- 2.2.11 zajištění naplavování filtrů při podzemních opravách sond v roce 2015, a to v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 6 této ZD – Požadavky na naplavování 2015 a v souladu s požadavky na servis a materiály uvedenými v příloze č. 1 této ZD – Podklady pro provedené oprav sond;
- 2.3 Předmětem veřejné zakázky není:
- nátěry křížů po POS
 - dodávka nové oplocenky sond
 - úprava přípojky po POS.

3. PODMÍNKY PLNĚNÍ ZAKÁZKY

- 3.1 Zadavatel požaduje záruky na provedené práce a zabudovaný materiál 36 měsíců.
- 3.2 Veškerý materiál zajišťovaný zadavatelem pro podzemní opravy sond bude zhotoviteli předán ve skladu Hrušky, Tvrdonice. Nakládku a dopravu materiálu na místo plnění zakázky zajistí zhotovitel podzemních oprav sond na vlastní náklady. Původní vstrojení sond a nepoužitý materiál zadavatele bude po skončení provádění prací zhotovitelem dopraven zpět do skladu Hrušky na vlastní náklady zhotovitele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit zadavateli provedení bezpečnostních auditů zadavatele, příp. provedení auditů třetí stranou. Výsledky auditu jsou pro zhotovitele závazné.
- 3.4 V souladu s dlouhodobými cíli a zásadami obchodního chování zadavatel informuje, že společnosti skupiny RWE v České republice se dobrovolně zavazují dodržovat „Kodex chování RWE“, čímž jsou tyto subjekty povinny dodržovat jasná pravidla, která vytvářejí rámec pro jejich podnikatelskou činnost a společenské chování. Kvůli kontrole dodržování výše uvedených zásad ustanovily společnosti skupiny RWE v České republice instituci ombudsmana. Více informací ohledně „Kodexu chování RWE“ a činnosti ombudsmana naleznete zde: <http://www.rwe.cz/cs/4415/> (česká verze) a <http://www.rwe.cz/en/fraud-prevention-program/> (anglická verze).
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pracovních podmínek pro technický dozor zhotovitele vytápěnou pracovní buňku včetně následujícího vybavení: kancelářský stůl, kancelářská židle, skříň na oděvy el. připojení na 230V, uzamykatelný kontejner na dokumenty, a klimatizační jednotku, a to přímo na pracovišti. Zhotovitel dále umožní zástupcům zadavatele přístup na sociální zařízení včetně sprch.
- 3.6 Zadavatel požaduje během operací při podzemní opravě sondy, aby bylo dbáno na čistotu kapalin, její kvalitu a dodržení technologických postupů přípravy a její použití. Požadavky zadavatele na čistotu kapalin používaných během podzemní opravy sond jsou uvedeny v příloze č. 9 této ZD „Požadavky na kapaliny během POS“.
- 3.7 Zadavatel se zavazuje, že v případě výjezdu vozidel dopravujících materiál na opravovanou sondu, ze sondy na silnici a zejména v místech s možností zvýšeného provozu, bude takovéto místo řádně označeno.
- 3.8 Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příloze č. 7 TPP včetně MP (metodického pokynu) na používání OOPP této ZD.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění prací dodržovat minimálně tyto uvedené normy: API RP 53, API RP 16D, API RP 16E, API RP 8B, API RP 7F, API RP 7L, API RP 4G, API RP 54, API RP 9B, API RP 67, API RP 2003.
- 3.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění prací dodržovat minimální požadavky na POS dle přílohy č. 8.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy, předpisy

k ochraně životního prostředí a „Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a blízkosti sítí a vedení ve správě RWE Gas Storage, s.r.o.“ dle přílohy č. 7 této ZD.

- 3.12 Pořadí oprav jednotlivých sond v dané části zakázky určí zhotovitel s tím, že se zavazuje provozní sondy v pořadí upřednostnit.
- 3.13 Průměr vrtných tyčí při POS musí umožnit provedení všech požadovaných operací (usazení pakrů, naplavení filtrů, atd... dle přílohy č.1 této ZD)
- 3.14 Objeví-li se během realizace kterékoli části veřejné zakázky potřeba dodatečných služeb, které objemově nečiní více než 20% celkového finančního rozsahu příslušné části veřejné zakázky, je zhotovitel povinen tuto část plnění v rámci smluvního vztahu s objednatelem realizovat, a to za cenu sestávající z jednotkových cen, které jsou součástí jeho nabídky na plnění příslušné části veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení. V případě, že ceník danou položku neobsahuje, je zhotovitel povinen doložit doklad o nabití položky včetně kupní ceny. Tato cena bude objednateli účtována s 10% handling charge navýšením. Sazba T0 uvedena v ceníku dodatečných služeb se použije v případě nečinnosti soupravy více než 24hod. (do té doby je počítána sazba T2). Potřeba dodatečných služeb, ať už ze strany zhotovitele nebo objednatele podléhá zápisu do stavebního deníku a taktéž se zhotovitel zavazuje vypracovat změnový list dle přílohy č. 10 této ZD – změnový list.
- 3.15 Zhotovitel se zavazuje, v případě vzniku situace v průběhu POS, která se odchyluje od schváleného projektu nebo TP, informovat o této výchylce/situaci oprávněnou osobu objednatele, a to nejpozději do 1 hod. od jejího vzniku.
- 3.16 Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace zakázky dodržovat požadavky na kapaliny dle přílohy č. 9 této ZD.

Přílohy:

Příloha č. 1 Podklady pro provedení oprav sond

Příloha č. 2 Podrobný časový harmonogram pro provádění oprav sond

Příloha č. 3 Dokumentace po ukončení POS

Příloha č. 4 Formulář denního hlášení

Příloha č. 5 Požadavky na naplavování 2016 - 2017

Příloha č. 6 Požadavky na naplavování 2015

Příloha č. 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, ochranných a bezpečnostních pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě RWE Gas Storage, s.r.o. včetně podmínek pro OOPP

Příloha č. 8 Minimální požadavky na POS

Příloha č. 9 Požadavky na kapaliny

Příloha č. 10 Změnový list

Dne: 24. 07. 2014

.....
Andreas Frohwein
Jednatel

.....
Ing. Lubor Veleba
Jednatel