

SEZNAM PAŽNIC V POŘADÍ ZAPOUŠTENÍ

kolony 6

na vrtbě

Dura - 42

pořadové číslo	materiál druh	síla stěny mm	délka pažnice	nado- řrub.	celková délka kolony	poznámka
1	J-55	9,19	0,55			
2			10,18	10	10,43	V
2			0,70		11,43	
3			10,69		22,12	V
4			11,-		33,12	
5			11,09		44,21	
6			10,84		54,45	
7			10,42		64,87	
8			11,27		76,14	
9			10,82		86,96	
10			11,18		98,14	V
11			11,16		109,30	
12			10,11		119,41	
13			9,96		129,17	V
14			11,11		140,28	
15			11,07		151,35	
16			10,97		162,32	V
17			11,15		173,47	
18			11,12		184,59	V
19			10,56		195,15	
20			11,58		206,73	
21			11,03		217,76	V
22			10,94		228,70	
23			11,17		239,87	
24			11,07		250,94	V
25			10,98		261,92	
26			10,53		272,45	V
27			11,05		283,50	
28			10,47		293,97	
29			10,88		304,85	V
30			11,00		315,85	
31			11,25		327,10	
32			11,38		338,48	V

2022 - GND

SEZNAM PAŽNIC V POŘADÍ ZAPOČÍTÁNÍ

Těsňák

kolony 6

y"

na vrtbě

Dvač 42

2

pořadové číslo	materiál druh	síla stěny mm	délka pažnice	pod- řad. č.	celková délka kolony	poznámka
32	J-55	9,19	10,82		349,30	
33			10,94		360,24	
34			11,05		371,29 V	
35			10,00		381,29	
36			9,94		391,23	
37			11,09		402,32 V	
38			11,07		413,39	
39			10,44		423,83	
40			10,22		434,05 V	
41			11,32		445,37	
42			11,08		456,45 V	
43			10,48		466,93	
44			11,14		478,07	
45			9,95		488,02 V	
46			10,05		498,07	
47			11,04		509,11	
48			11,13		520,24 V	
49			11,34		531,58	
50			11,14		542,72	
51			10,40		553,12 V	
52			9,91		563,03	
53			10,44		573,47 V	
54			11,42		584,89	
55			11,09		595,98	
56			11,25		607,23 V	
57			10,28		617,51	
58			10,83		628,34	
59			10,14		638,48 V	
60			11,09		649,57	
61			10,68		660,25	
62			9,92		670,17 V	
63			11,48		681,65	
64			11,23		692,88	

2872 - GND

SEZNAM PAŽNIC V PORADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

Těžební

kolony 6

4'

na vrtbě

Duzaj - 42

pořadové číslo	materiál druh	síla stěny mm	délka pažnice	nado-šrub.	celková délka kolony	poznámka
65	J-55	9,19	11,32		704,24 V	
66			11,45		715,69	
67			11,19		726,88 V	
68			11,05		737,93	
69			10,98		748,82 V	
70			11,12		759,94	
71			11,39		771,33 V	
72			11,09		782,42	
73			10,84		793,26	
74			11,59		804,85 V	
75			11,48		815,63	
76			11,14		826,77 V	
77			11,43		838,20	
78			10,70		848,90 V	
79			11,44		860,34	
80			10,84		871,21 V	
81			11,55		882,66	
82			11,25		894,01	
83			11,35		905,36 V	
84			10,95		916,31	
85			11,18		927,49 V	
86			11,30		938,79	
87			11,49		950,58 V	
88			11,04		961,65	
89			11,34		973,02 V	
90			11,43		984,45	
91			11,70		996,15	
92			11,18		1007,33 V	Průmysl 5,56
93			10,96		1018,29	celková zapuštění
94			10,66		1028,95 V	1042,87
95			11,31		1040,26	
96			6,08		1046,34	
97			2,04		1048,38	

1827 - 01