

SEZNAM PAŽNIC V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- těžební Kolony 0 - 44 na vrtbě Hr. L1 - 22

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoš roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
<i>folia</i>			0,55		0,55	
1	√ - 55	9,19	10,42		10,94	2 ks molitlo
2	— — —	— — —	8,72		19,69	molitlo
<i>zp. ventile</i>			0,68		20,34	
3	√ - 55	9,19	11,06		31,43	
4			9,94		41,34	molitlo
5			9,89		57,26	molitlo
6			10,90		62,16	molitlo
7			11,57		73,73	molitlo
8			10,26		83,99	molitlo
9			11,25		95,24	molitlo
10			11,58		106,82	molitlo
11			10,72		117,54	molitlo
12			11,47		129,01	molitlo
13			11,48		140,49	
14			10,53		151,02	
15			11,82		162,84	molitlo
16			9,65		172,49	
17			9,70		182,19	
18			10,92		193,11	molitlo
19			9,33		202,44	
20			11,50		213,94	
21			11,40		225,34	molitlo
22			11,96		237,30	
23			10,74		248,04	
24			10,56		258,60	molitlo
25			11,84		270,44	
26			10,72		281,21	
27			11,74		292,95	molitlo
28			7,71		300,66	
29			11,41		312,07	
30			11,32		323,39	molitlo
31			9,68		333,07	

MND - 408/80

SEZNAM PAŽNIC V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- těžební Kolony 0 - 74 na vrtbě 11v. l. - 22

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoš roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
32	J-55	9,19	10,55		343,62	
33			10,32		353,94	mod. ltr
34			9,84		363,78	
35			11,10		374,88	
36			10,30		385,18	mod. ltr
37			10,31		395,49	
38			12,18		407,67	
39			11,99		419,66	mod. ltr
40			11,46		431,12	
41			9,14		440,26	
42			12,10		452,36	mod. ltr
43			12,42		464,78	
44			11,05		475,83	
45			10,14		486,00	mod. ltr
46			11,26		497,18	
47			11,78		509,34	
48			11,00		520,34	mod. ltr
49			10,18		530,52	
50			11,50		542,02	
51			10,44		552,46	mod. ltr
52			10,64		563,10	
53			10,16		573,26	mod. ltr
54			10,27		583,53	mod. ltr
55			12,13		595,66	
56			10,09		605,75	
57			11,28		617,03	mod. ltr
58			11,45		628,48	
59			12,23		640,71	
60			11,24		651,95	mod. ltr
61			10,76		662,71	
62			12,46		675,17	
63			12,35		687,52	mod. ltr
64			9,90		697,42	

SEZNAM PAŽNIC V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- těžební - Kolony Ø - 40 na vrtbě Hv - 22-22

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoš roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
65	J-VJ	9,19	10,34		707,46	
66			12,56		720,32	mod. lev
67			11,63		731,95	
68			12,39		744,34	
69			12,33		756,67	mod. lev
70			11,82		768,49	
71			12,18		780,67	
72			12,45		793,12	mod. lev
73			11,75		804,87	
74			10,74		815,61	
75			12,54		828,18	mod. lev
76			9,03		837,21	
77			10,70		847,61	
78			12,29		859,90	mod. lev
79			8,78		868,68	
80			9,48		878,16	
81			10,40		888,56	mod. lev
82			11,62		900,18	
83			10,90		911,08	
84			10,79		921,87	mod. lev
85			10,95		932,82	
86			12,55		945,37	
87			12,45		957,82	mod. lev
88			8,33		966,15	
89			10,69		976,84	
90			11,22		988,06	mod. lev
91			12,18		1000,24	
92			11,24		1011,48	
93			10,53		1022,01	
94			12,01		1034,02	
95			9,55		1043,57	
96			9,30		1052,87	
97			10,27		1063,14	

MND - 408/80

MND-408/80

Stupačková listina 3 1/2" Hr - Z - 22

Kolona je těsněna teflon. kroužky

Pořadové číslo stupačky	Typ závitů, materiál	Síla stěny	Délka stup	Délka kolony	Hloubka kolony
Naváděcí obj. OD 140 / ID 60	M 2 7/8" TBG		0,16	0,16	1 212,08
Pakr Husky 7x2 7/8" - 26 lb/ft	ČxM - UPTBG		1,36	1,52	1211,92
Stup. 2 7/8"ve vystr.sestavě	UP TBG J-55	5,51	7,01	8,53	1 210,56
Propl.obj. Č x M 2 7/8"	UP TBG		1,10	9,63	1 203,55
Objímka M 2 7/8" x M 2 7/8"	UP TBG J-55		0,13	9,76	1 202,45
Přechod M 3 1/2xČ 2 7/8"	UP TBG		0,17	9,93	1 202,32
Stupačka 3 1/2" č. 1	UP TBG, J-55	6,45	9,09	19,02	1 202,15
2	UP TBG, J-55	6,45	8,71	27,73	1 193,06
3	UP TBG, J-55	6,45	9,06	36,79	1 184,35
4	UP TBG, J-55	6,45	8,29	45,08	1 175,29
5	UP TBG, J-55	6,45	9,35	54,43	1 167,00
6	UP TBG, J-55	6,45	8,63	63,06	1 157,65
7	UP TBG, J-55	6,45	9,23	72,29	1 149,02
8	UP TBG, J-55	6,45	9,12	81,41	1 139,79
9	UP TBG, J-55	6,45	9,66	91,07	1 130,67
10	UP TBG, J-55	6,45	9,42	100,49	1 121,01
11	UP TBG, J-55	6,45	8,30	108,79	1 111,59
12	UP TBG, J-55	6,45	8,95	117,74	1 103,29
13	UP TBG, J-55	6,45	9,10	126,84	1 094,34
14	UP TBG, J-55	6,45	8,39	135,23	1 085,24
15	UP TBG, J-55	6,45	8,68	143,91	1 076,85
16	UP TBG, J-55	6,45	8,59	152,50	1 068,17
17	UP TBG, J-55	6,45	9,20	161,70	1 059,58
18	UP TBG, J-55	6,45	8,93	170,63	1 050,38
19	UP TBG, J-55	6,45	9,31	179,94	1 041,45
20	UP TBG, J-55	6,45	9,48	189,42	1 032,14
21	UP TBG, J-55	6,45	8,52	197,94	1 022,66
22	UP TBG, J-55	6,45	9,12	207,06	1 014,14
23	UP TBG, J-55	6,45	9,00	216,06	1 005,02
24	UP TBG, J-55	6,45	9,04	225,10	996,02
25	UP TBG, J-55	6,45	9,18	234,28	986,98
26	UP TBG, J-55	6,45	8,89	243,17	977,80
27	UP TBG, J-55	6,45	9,16	252,33	968,91
28	UP TBG, J-55	6,45	9,69	262,02	959,75
29	UP TBG, J-55	6,45	9,07	271,09	950,06
30	UP TBG, J-55	6,45	9,12	280,21	940,99
31	UP TBG, J-55	6,45	9,45	289,66	931,87
32	UP TBG, J-55	6,45	9,74	299,40	922,42
33	UP TBG, J-55	6,45	8,79	308,19	912,68
34	UP TBG, J-55	6,45	9,19	317,38	903,89
35	UP TBG, J-55	6,45	9,72	327,10	894,70
36	UP TBG, J-55	6,45	9,24	336,34	884,98
37	UP TBG, J-55	6,45	9,37	345,71	875,74
38	UP TBG, J-55	6,45	8,54	354,25	866,37
39	UP TBG, J-55	6,45	8,06	362,31	857,83
40	UP TBG, J-55	6,45	9,41	371,72	849,77
41	UP TBG, J-55	6,45	9,23	380,95	840,36
42	UP TBG, J-55	6,45	8,80	389,75	831,13
43	UP TBG, J-55	6,45	8,91	398,66	822,33
44	UP TBG, J-55	6,45	9,02	407,68	813,42
45	UP TBG, J-55	6,45	8,80	416,48	804,40

Pořadové číslo stupačky	Typ závitů, materiál	Síla stěny	Délka stup	Délka kolony	Hloubka kolony
46	UP TBG, J-55	6,45	9,39	425,87	795,60
47	UP TBG, J-55	6,45	9,73	435,60	786,21
48	UP TBG, J-55	6,45	9,18	444,78	776,48
49	UP TBG, J-55	6,45	9,67	454,45	767,30
50	UP TBG, J-55	6,45	8,93	463,38	757,63
51	UP TBG, J-55	6,45	8,53	471,91	748,70
52	UP TBG, J-55	6,45	9,02	480,93	740,17
53	UP TBG, J-55	6,45	9,35	490,28	731,15
54	UP TBG, J-55	6,45	8,80	499,08	721,80
55	UP TBG, J-55	6,45	8,90	507,98	713,00
56	UP TBG, J-55	6,45	9,54	517,52	704,10
57	UP TBG, J-55	6,45	8,78	526,30	694,56
58	UP TBG, J-55	6,45	8,55	534,85	685,78
59	UP TBG, J-55	6,45	9,29	544,14	677,23
60	UP TBG, J-55	6,45	9,60	553,74	667,94
61	UP TBG, J-55	6,45	9,36	563,10	658,34
62	UP TBG, J-55	6,45	8,86	571,96	648,98
63	UP TBG, J-55	6,45	9,34	581,30	640,12
64	UP TBG, J-55	6,45	8,90	590,20	630,78
65	UP TBG, J-55	6,45	8,42	598,62	621,88
66	UP TBG, J-55	6,45	9,27	607,89	613,46
67	UP TBG, J-55	6,45	8,60	616,49	604,19
68	UP TBG, J-55	6,45	8,55	625,04	595,59
69	UP TBG, J-55	6,45	9,05	634,09	587,04
70	UP TBG, J-55	6,45	9,64	643,73	577,99
71	UP TBG, J-55	6,45	9,38	653,11	568,35
72	UP TBG, J-55	6,45	9,05	662,16	558,97
73	UP TBG, J-55	6,45	9,05	671,21	549,92
74	UP TBG, J-55	6,45	9,09	680,30	540,87
75	UP TBG, J-55	6,45	9,16	689,46	531,78
76	UP TBG, J-55	6,45	8,24	697,70	522,62
77	UP TBG, J-55	6,45	9,53	707,23	514,38
78	UP TBG, J-55	6,45	9,32	716,55	504,85
79	UP TBG, J-55	6,45	8,58	725,13	495,53
80	UP TBG, J-55	6,45	9,05	734,18	486,95
81	UP TBG, J-55	6,45	9	743,18	477,90
82	UP TBG, J-55	6,45	9,01	752,19	468,90
83	UP TBG, J-55	6,45	9,47	761,66	459,89
84	UP TBG, J-55	6,45	9,49	771,15	450,42
85	UP TBG, J-55	6,45	9,4	780,55	440,93
86	UP TBG, J-55	6,45	9,3	789,85	431,53
87	UP TBG, J-55	6,45	8,75	798,60	422,23
88	UP TBG, J-55	6,45	8,95	807,55	413,48
89	UP TBG, J-55	6,45	9,15	816,70	404,53
90	UP TBG, J-55	6,45	9,3	826,00	395,38
91	UP TBG, J-55	6,45	8,7	834,70	386,08
92	UP TBG, J-55	6,45	8,56	843,26	377,38
93	UP TBG, J-55	6,45	9,39	852,65	368,82
94	UP TBG, J-55	6,45	9,14	861,79	359,43
95	UP TBG, J-55	6,45	9,63	871,42	350,29
96	UP TBG, J-55	6,45	9,19	880,61	340,66
97	UP TBG, J-55	6,45	8,9	889,51	331,47
98	UP TBG, J-55	6,45	9,02	898,53	322,57

Pořadové číslo stupačky	Typ závitů, materiál	Síla stěny	Délka stup	Délka kolony	Hloubka kolony
99	UP TBG, J-55	6,45	8,42	906,95	313,55
100	UP TBG, J-55	6,45	9,47	916,42	305,13
101	UP TBG, J-55	6,45	8,57	924,99	295,66
102	UP TBG, J-55	6,45	8,8	933,79	287,09
103	UP TBG, J-55	6,45	8,9	942,69	278,29
104	UP TBG, J-55	6,45	9,34	952,03	269,39
105	UP TBG, J-55	6,45	9,3	961,33	260,05
106	UP TBG, J-55	6,45	8,65	969,98	250,75
107	UP TBG, J-55	6,45	9,03	979,01	242,10
108	UP TBG, J-55	6,45	8,65	987,66	233,07
109	UP TBG, J-55	6,45	8,95	996,61	224,42
110	UP TBG, J-55	6,45	8,99	1 005,60	215,47
111	UP TBG, J-55	6,45	9,62	1 015,22	206,48
112	UP TBG, J-55	6,45	8,93	1 024,15	196,86
113	UP TBG, J-55	6,45	8,96	1 033,11	187,93
114	UP TBG, J-55	6,45	8,9	1 042,01	178,97
115	UP TBG, J-55	6,45	9,3	1 051,31	170,07
116	UP TBG, J-55	6,45	8,92	1 060,23	160,77
117	UP TBG, J-55	6,45	8,94	1 069,17	151,85
118	UP TBG, J-55	6,45	8,78	1 077,95	142,91
119	UP TBG, J-55	6,45	9,25	1 087,20	134,13
120	UP TBG, J-55	6,45	9,33	1 096,53	124,88
121	UP TBG, J-55	6,45	8,97	1 105,50	115,55
122	UP TBG, J-55	6,45	9,64	1 115,14	106,58
123	UP TBG, J-55	6,45	9,17	1 124,31	96,94
124	UP TBG, J-55	6,45	8,61	1 132,92	87,77
125	UP TBG, J-55	6,45	9,35	1 142,27	79,16
126	UP TBG, J-55	6,45	9,36	1 151,63	69,81
127	UP TBG, J-55	6,45	9,33	1 160,96	60,45
128	UP TBG, J-55	6,45	8,91	1 169,87	51,12
129	UP TBG, J-55	6,45	8,84	1 178,71	42,21
130	UP TBG, J-55	6,45	8,74	1 187,45	33,37
131	UP TBG, J-55	6,45	9,43	1 196,88	24,63
132	UP TBG, J-55	6,45	9,07	1 205,95	15,20
133	UP TBG, J-55	6,45	6,33	1 212,28	6,13
Závěs st.3 1/2"bez přechodu	UP TBG		0,18	1 212,46	-0,20
Převýška SP PK nad ZP			-0,38	1 212,08	-0,38

Lužice 20. 7. 2000
Zpracoval: Fifka Zd.