

## SEZNAM PAŽNITCVPOŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- Tělebná Kolony 9 - 7" na vrtbě Hrušky číslo 25

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoř. roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
<i>pala</i>			0,50			
1.	J-55	9,19	12,58		13,08	2x fonar
ventil			0,70		13,78	
2.	J-55	9,19	12,05		25,83	
3.	—	—	12,72		38,55	
4.	—	—	12,40		50,95	
5.	—	—	12,42		63,37	
6.	—	—	12,55		75,92	
7.	—	—	12,71		88,63	
8.	—	—	12,39		101,02	
9.	—	—	11,90		112,92	fonar
10.	—	—	11,89		124,81	
11.	—	—	12,41		137,22	fonar
12.	—	—	12,04		149,26	
13.	—	—	12,42		161,68	fonar
14.	—	—	12,30		173,98	
15.	—	—	12,31		186,29	fonar
16.	—	—	12,22		198,51	
17.	—	—	12,50		211,01	fonar
18.	—	—	12,29		223,30	
19.	—	—	11,90		235,20	fonar
20.	—	—	12,33		247,53	
21.	—	—	12,30		259,83	fonar
22.	—	—	11,92		271,75	
23.	—	—	11,37		283,12	fonar
24.	—	—	11,92		295,04	
25.	—	—	12,47		307,51	fonar
26.	—	—	12,27		319,78	
27.	—	—	12,28		332,06	fonar
28.	—	—	12,22		344,28	
29.	—	—	11,37		355,65	fonar
30.	—	—	12,25		367,90	
31.	—	—	12,12		380,02	fonar

## SEZNAM PAŽNIC V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- Tělebrá Kolony 4 - 7" na vrtbě Hrušky č. 106.25

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoř. roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
32.	J-55	9,19	12,41		392,43	
33.	—	—	12,11		404,54	fonar
34.	—	—	12,29		416,83	
35.	—	—	12,40		429,23	fonar
36.	—	—	11,62		440,85	
37.	—	—	12,33		453,18	fonar
38.	—	—	12,10		465,28	
39.	—	—	12,29		477,57	fonar
40.	—	—	12,74		490,31	
41.	—	—	12,48		502,79	fonar
42.	—	—	12,23		515,02	
43.	—	—	12,08		527,10	fonar
44.	—	—	11,99		539,09	
45.	—	—	12,13		551,22	fonar
46.	—	—	12,39		563,61	
47.	—	—	12,40		576,01	fonar
48.	—	—	12,44		588,45	
49.	—	—	12,21		600,66	fonar
50.	—	—	12,12		612,78	
51.	—	—	11,86		624,64	fonar
52.	—	—	12,07		636,71	
53.	—	—	12,46		648,17	fonar
54.	—	—	12,07		661,24	
55.	—	—	12,12		673,36	fonar
56.	—	—	12,21		685,57	
57.	—	—	12,32		697,95	fonar
58.	—	—	12,18		710,23	
59.	—	—	11,94		722,17	
60.	—	—	11,70		733,87	fonar
61.	—	—	11,94		745,81	
62.	—	—	12,37		758,18	fonar
63.	—	—	12,09		770,24	fonar
64.	—	—	12,41		782,68	



## SEZNAM PAŽNÍCV POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- Těřební Kolony 9 - 4" na vrtbě Hrušky časob. 25

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoř. roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
65.	J-55	9,19	11,28		493,96	
66.	—	—	11,90		805,86	
67.	—	—	12,08		817,99	
68.	—	—	11,67		829,61	
69.	—	—	12,05		841,66	
70.	—	—	11,75		853,41	
71.	—	—	12,20		865,61	
72.	—	—	11,78		877,39	
73.	—	—	12,82		890,21	
74.	—	—	12,68		902,89	
75.	—	—	12,13		915,02	
76.	—	—	12,08		927,10	
77.	—	—	11,67		938,77	
78.	—	—	11,87		950,64	
79.	—	—	11,25		961,89	
80.	—	—	11,96		973,85	
81.	—	—	12,44		986,29	
82.	—	—	12,14		998,43	
83.	—	—	11,77		1010,20	
84.	—	—	12,09		1022,29	
85.	—	—	12,20		1034,49	
86.	—	—	12,70		1047,19	
87.	—	—	11,85		1059,09	
88.	—	—	11,70		1070,74	
89.	—	—	11,36		1082,10	
90.	—	—	11,79		1093,89	
91.	—	—	11,99		1105,88	
92.	—	—	12,09		1117,97	
93.	—	—	11,61		1129,58	
94.	—	—	12,05		1141,63	
95.	—	—	11,90		1153,53	
96.	—	—	12,12		1165,65	
97.	—	—	11,58		1177,23	

Těrbni Kolony v 7" na vrtbě Hrušky č. 25

MND 8424



SESTAVA STUPÁČEK 3 1/2" SV

Zds-25

11.7.90

PAKROVACÍ SESTAVA = 9,36m

9,68	9,48	9,55	9,24	9,41	9,36	9,49	9,38	9,40	9,38
9,13	9,16	9,32	9,32	9,05	9,49	9,24	9,23	9,37	8,68
9,48	9,34	9,35	9,42	9,22	9,47	9,40	9,20	9,38	9,05
8,90	9,45	9,20	9,32	9,01	9,30	9,46	9,31	9,16	9,05
9,32	9,44	9,28	9,05	9,26	9,27	9,03	9,46	8,72	9,56
9,25	9,52	9,10	8,44	8,91	9,17	8,86	9,39	9,63	9,20
9,38	9,17	9,23	9,31	9,10	9,28	8,82	8,66	9,52	9,23
9,39	9,47	9,42	9,25	9,45	9,17	9,22	9,48	9,17	9,28
9,49	9,48	9,38	9,43	9,04	9,36	9,55	9,55	9,26	9,30
9,37	9,49	9,19	8,83	9,24	8,84	8,99	9,-	9,25	9,31
93,39	94,-	93,02	91,61	91,69	92,71	92,06	92,66	92,86	92,04

8,94	9,30	9,46
8,60	9,16	9,20
9,44	8,75	9,62
9,20	9,15	9,04
9,68	8,75	8,90
9,31	9,30	8,38
9,33	9,16	8,30
9,36	9,17	8,30
9,23	9,02	8,04
8,88	9,50	8,35
91,97	91,26	87,59

STUPÁČKY 3 1/2" s tepl. kroužky 130ks = 1196,86 m

PAKROVACÍ SESTAVA = 9,36 m

PAKROVACÍ SESTAVA v hl. = 1206,22 m

Propl. objemka v hl. = 1196,86 m

STUPÁČKY JSOU ZAVĚŠENY NA KUŽELU POZOR! KUŽEL NEPROJDE HYDROÚSTÍM