



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

“POS 2016 na PZP Lobodice, Tvrdonice a Dolní Dunajovice“

zadávané podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) otevřeným řízením.

Tato zadávací dokumentace je vyhotovena pouze v českém jazyce.

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

RWE Gas Storage, s.r.o.

je součástí třetí největší energetické skupiny v Evropě. V České republice je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu. Provozuje celkem 6 zásobníků plynu na principu virtuálního zásobníku plynu s celkovým provozním objemem přesahujícím 2,6 mld. m³, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců.

RWE Gas Storage, s.r.o.

Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, Česká republika

zapsaný do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., číslo vložky 124711

IČ: 27892077

DIČ: CZ27892077

Č. účtu CZK: 17805243/0300 at ČSOB a.s., Praha 5

IBAN: CZ9003000000000017805243

SwiftCode: CEKOCZPP

Č. účtu EUR: 2142281/0300 (pouze pro hotovostní operace) u ČSOB a.s., Praha 5

IBAN EUR: CZ6303001752810017805243

(dále jen "Zadavatel")

2. KONTAKTNÍ ADRESA (pověřený zástupce zadavatele)

RWE Česká republika a.s.

Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10 – Strašnice

Pracoviště: Plynárenská, 499/1, 657 02 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Patrik Mour Strategic Purchaser

Telephone: +420 737 250 947

E-mail: patrik.mour@rwe.cz

Kontaktní osoba zadavatele uvedená výše, zprostředkovává kontakt mezi dodavatelem/zákazníkem a zadavatelem. Kontakt s jinými osobami zadavatele v zadávacím řízení není přípustný.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podzemních oprav sond na podzemním zásobníku plynu Lobodice, Tvrdonice a podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice (dále jen „PZP“).
- 3.2 Předmět plnění je rozdělen na dvě (2) samostatné části veřejné zakázky:
 - Část (1) jedna: PZP Lobodice Lo 23, 28, 30
 - Část (2) dva: PZP Tvrdonice Z 23
 - Část (3) dva: PZP Dolní Dunajovice Dun 39
- 3.3 Uchazeč smí předložit svou nabídku na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky.

3.4 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále:

- Řízení prací probíhajících během vlastních oprav sond (tzn. řízení nástupů dodavatelů zadavatele během jednotlivých fází oprav).
- Zpracování HSE plánu. Zhotovitel předloží min. 14 dnů před zahájením prací HSE plán, který pokryje oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí na pracovišti dle požadavků RWE GS ke schválení. Vzor HSE plánu je k dispozici na internetových stránkách <http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/3125/>. Zhotovitel předloží písemné potvrzení, podepsané oprávněným zástupcem subdodavatele, že všichni jeho subdodavatelé byli prokazatelně seznámeni se schváleným HSE plánem pro danou lokalitu před zahájením prací.
- Zpracování podrobného (všechny operace) časového harmonogramu pro provedení oprav sond ve formátu MS Excel (dle přílohy č. 2 této ZD), který bude uchazeč povinen předložit zadavateli k odsouhlasení do 3 dnů před zahájením prací.
- Zpracování projektů a technologických postupů pro opravy sond na jednotlivé části zakázky ve smyslu vyhlášky ČBU č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, které bude uchazeč povinen předložit zadavateli k odsouhlasení min. 14 dnů před zahájením prací. Místem předložení projektu a technologického postupu je sídlo společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. – Prosecká 855/68, Praha 9, 190 00, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Projekt a technologický postup bude obsahovat popis všech operací prováděných v průběhu POS a to včetně (montáže PPBV, montáž PK, WL operace, EKM měření,...).
- Zajištění povolení opravy sond u správních orgán, dle platného vodního zákona. Zajistit Plán opatření pro případ havárie, vyřízení vstupů na pozemky pro pracovní plochu POS a přístupové cesty, včetně následného vypořádání náhrady škod na plodinách a biologické rekultivaci.
- Zpracování a zaslání denních hlášení, fluid reportu a aktualizovaného podrobného časového harmonogramu pro provádění oprav sond (viz. příloha č. 2 a příloha č. 5 této ZD) nejpozději do 9,00 hod v českém a anglickém jazyce v průběhu provádění oprav.
- Vypracování závěrečné zprávy dle přílohy č. 6 Dokumentace po ukončení POS.

3.5 Podrobné vymezení každé části plnění předmětu veřejné zakázky je specifikováno v příloze č. 1 – „TS_Lobodice, TS_Tvrdonice a TS_Dolní Dunajovice“ dále jen („Podklady“) této ZD.

3.6 Objevili-li se během realizace kterékoli části veřejné zakázky potřeba dodatečných služeb, které objemově nečiní více než 20% celkového finančního rozsahu příslušné části veřejné zakázky, je uchazeč povinen tuto část plnění v rámci smluvního vztahu se zadavatelem realizovat, a to za cenu sestávající z jednotkových cen, které budou součástí jeho nabídky na plnění příslušné části veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení.

4. KOMUNIKACE

4.1 Dotazy uchazeče

Jestliže uchazeč zjistí jakoukoli nesrovnalost, nejasnost nebo rozpor v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, je povinen o tomto zadavatele okamžitě písemně informovat.

Komunikace v průběhu Zadávacího řízení musí být pouze v písemné formě.

Jakékoli dotazy týkající se Zadávacího řízení musejí být zaslány pouze kontaktní

osobě jmenované v článku 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn komunikovat pouze s kontaktní osobou uvedenou výše.

Veškeré upřesňující informace budou zadavatelem rozeslány všem uchazečům.

4.2 Dotazy zadavatele

Zadavatel je oprávněn požádat uchazeče o vysvětlení/informace v souvislosti s jeho nabídkou způsobem a v rozsahu v souladu se zákonem.

4.3 Dodatky k zadávací dokumentaci

Veškeré případné úpravy ZD budou učiněny způsobem a v termínech stanovených zákonem ve formě dodatku k této ZD.

5. KLASIFIKACE DODÁVANÉHO ZBOŽÍ PODLE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU

76450000-2 Správa vrtů

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění

Předpokládaná doba plnění

PZP Lobodice, Olomoucký kraj

PZP Tvrdonice, Jihomoravský kraj

PZP Dolní Dunajovice, Jihomoravský kraj

Část (1) jedna: zahájení 1. 04. 2016 ukončení 25. 05. 2016

Část (2) dva: zahájení 01. 04. 2016 ukončení 31. 07. 2016

Část (3) tři: zahájení 01. 04. 2016 ukončení 31. 10. 2016

Předpokládaná doba plnění odpovídá znalosti a předpokladům vývoje tlaků ve skladovacích objektech a zadavatel si vyhrazuje právo na její adekvátní změnu.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit harmonogram oprav jednotlivých sond.

Práce na plnění veřejné zakázky musí být zahájeny nejpozději do 2 týdnů od oznámení požadavku na provedení prací.

7. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

7.1 Lhůta pro podávání nabídek a požadavek na označení a zabezpečení obálky

Nabídky mohou uchazeči podat doporučeně poštou **nejpozději do 21. 03. 2016** na adresu **společnosti RWE Česká republika a.s., oddělení nákupu, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno**, nebo osobně na téže adrese na podatelnu nebo kontaktní osobě v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod. V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídku podat pouze do 10 hod. Za rozhodující termín se považuje okamžik doručení nebo převzetí nabídky. Nabídka musí být podána písemně, v jediné uzavřené obálce opatřené na přeletech razítkem, podpisem uchazeče a výrazně označené nápisem:

**„SOUTĚŽ – “POS 2016 na PZP Lobodice, Tvrdonice a Dolní Dunajovice“ –
NEOTEVÍRAT“**

- 7.2 Nabídky musí být zpracovány ve 3 vyhotoveních (1 originál + 2 kopie) v písemné formě v českém, nebo slovenském jazyce. Originál nabídky musí být označen jako „originál“.
- 7.3 Nabídka musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslován nepřerušovanou číselnou řadou a s podpisem uchazeče na každém listu).
- 7.4 Textová část nabídky (veškeré listiny vyjma těch, které byly vydány třetí osobou) bude současně předložena v elektronické formě (např. na CD, DVD nebo flash disku).
- 7.5 Každý uchazeč smí podat jen jednu nabídku. Obálka s nabídkou musí obsahovat zpáteční adresu, na kterou bude v případě pozdního doručení zasláno vyrozumění zadavatele dle § 71 odst. 5 zákona.

8. DATUM A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

- 8.1 Otevírání obálek s nabídkami se koná dne **21. 03. 2016 v 10:00 hod.** na adrese společnosti **RWE Česká republika a.s., Plynárenská , 499/1, 657 02 Brno.** Otevírání obálek se mají právo účastnit oprávnění zástupci uchazeče (max. 2 osoby), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci uchazeče jsou povinni předložit jejich pověření.

9. JISTOTA

- 9.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve vztahu k té části zakázky, na kterou podává nabídku ve výši **v CZK:**

Část (1) jedna:	300.000 CZK
Část (2) dva:	100.000 CZK
Část (3) tři:	100.000 CZK

nebo adekvátně **v EUR:**

Část (1) jedna:	11 100 eur
Část (2) dva:	3 700 eur
Část (3) tři:	3 700 eur

- 9.2. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, částky se sčítají.
- 9.3. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.
- 9.4. V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky je uchazeč povinen zajistit dobu její platnosti po celou dobu trvání zadávací lhůty. **Zadávací lhůta** začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
- 9.5. Bankovní zárukou“ se pro účely této zadávací dokumentace se rozumí finanční záruka ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Výstavcem finanční záruky bude vždy banka dále specifikovaná v této zadávací dokumentaci.

- 9.6. Peněžní jistota musí být na účet zadavatele složena **nejpozději jeden den před dnem**, který je posledním dnem pro podání nabídky. Uchazeč při tomto úkonu uvede jako variabilní symbol. evidenční číslo této veřejné zakázky (VZ) ze systému IS VZ US (Věstník veřejných zakázek).
- 9.7. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být „Doklad o poskytnutí jistoty“ (písemné prohlášení banky **v originálním znění** nebo **originál** pojistné smlouvy) součástí nabídky.
- 9.8. V bankovní záruce se banka uchazeče zaváže vyplatit zadavateli výše uvedenou sumu na základě předložení písemné žádosti, která obsahuje prohlášení o tom, že uchazeč (zmocnitel bankovní záruky) nedostál svým závazkům z titulu zajištění plnění povinností z účasti v zadávacím řízení.
- 9.9. Bankovní záruka bude vystavená subjektem s ratingem Standard & Poors alespoň A- nebo srovnatelným ratingem agentury Moody's nebo Fitch.
- 9.10. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná a vyplatitelná na první požádání.
- 9.11. V případě, že bankovní záruka nebude splňovat výše uvedené parametry, bude uchazeč v souladu se zákonem ze zadávacího řízení vyloučen.

10. ZADÁVACÍ LHŮTA

- 10.1 Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 60 dnů. Tato lhůta začíná dnem následujícím po lhůtě pro podání nabídek.

11. JAZYK

- 11.1. Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce, nebo slovenském jazyce.
- 11.2. Dokumenty, které nejsou v českém jazyce nebo slovenském jazyce, musí být předloženy společně s jejich překladem do českého jazyka nebo slovenského jazyka. V případě rozdílu mezi originálním jazykem a překladem do českého nebo slovenského jazyka, se česká nebo slovenská verze považuje za rozhodující. Za případné rozpory jazykových verzí nese odpovědnost výhradně uchazeč.
- 11.3. Zadavatel nepožaduje, aby shora uvedené překlady byly úředně ověřeny.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- 12.1. Zadavatel bude hodnotit nabídky podle kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny u každé části veřejné zakázky zvlášť.

13. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 13.1 Uchazeč uvede v nabídce závaznou celkovou nabídkovou cenu v Kč ve skladbě uvedené v Příloze č. 3 této ZD a to bez DPH, samostatně DPH a s DPH. Nabídková cena musí být ve smlouvě uvedena jako cena stanovená dle rozpočtu se zaručením jeho úplnost a současně nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
- 13.2 Uchazeč dále uvede v nabídce nabídkovou cenu v Kč bez DPH pro pakrovací sestavu dle přílohy č. 10 této (kde je to zadavatelem požadováno).
- 13.3 Cena v nabídce musí zahrnovat zpracování jednotlivých prováděcích projektů podzemní opravy sondy a dalších souvisejících technologických postupů POS

v souladu s vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb. a veškeré další náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

- 13.4 Uchazeč nabídkovou cenu rozčlení dle přílohy č. 3 této ZD pro každou sondu zvlášť.
- 13.5 Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč v jakékoli položce uvedl hodnotu 0 Kč. Uvedení takového údaje bude mít za následek jeho vyloučení z další účasti na zadávacím řízení. V případě, že daná položka není v nabídce relevantní (nebude předmětem oprav), je uchazeč oprávněn uvést hodnotu N/A (Not Applicable = Není Aplikovatelné).

14. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 14.1. Obchodní podmínky jsou detailně specifikovány ve smlouvě o dílo, která tvoří Přílohu č.4 této zadávací dokumentace.

15. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 15.1. Platební podmínky jsou detailně specifikovány ve smlouvě o dílo, která tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

16. SMLUVNÍ SANKCE

- 16.1. Smluvní sankce jsou detailně specifikovány ve smlouvě o dílo, která tvoří Přílohu č.4 této zadávací dokumentace.

17. PODMÍNKY PLNĚNÍ ZAKÁZKY

- 17.1 Předmět plnění je rozdělen na (3) tři části - dílčí plnění (viz bod č. 3.2 této zadávací dokumentace). Uchazeč je oprávněn předložit nabídku na jednu, více nebo všechny části.
- 17.2 V souladu se zákonem je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
- 17.3 Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců, na práce provedené Zhotovitelem, nebo na práce provedené subdodavatelem zhotovitele. Dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 18 měsíců, na materiál dodaný a zabudovaný Zhotovitelem. Na materiál dodaný a zabudovaný subdodavatelem zhotovitele Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce minimálně 18 měsíců, nebo delší, pokud je delší záruční doba subdodavatelem poskytována. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí dílo Objednatel na základě předávacího a převjímacího protokolu.
- 17.4 Konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky zadavatel nebude hromadně organizovat. Každý uchazeč, dle svého uvážení a potřeb, se může individuálně seznámit s místem plnění veřejné zakázky a posoudit všechny možné vlivy, které mohou při realizaci plnění veřejné zakázky nastat. Dále se uchazeč může seznámit se složkou sondy (závěrečné zprávy z oprav a vrtání). Požadavky uchazeče ve smyslu tohoto bodu je povinen uchazeč zaslat písemně k rukám kontaktní osoby.
- 17.5 Wire-line operace, instalace PPBV, instalace produkčního kříže a karotážní měření zajistí na své náklady objednatel.
- 17.6 Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 17.7 Uchazeči nejsou oprávněni se domáhat jakékoliv úhrady za vypracování a předložení nabídky.

- 17.8 Zadavatel neakceptuje variantní řešení technické ani cenové.
- 17.9 Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek nebudou hodnoceny.
- 17.10 Uchazeč se zavazuje k akceptaci povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k předmětu plnění zakázky viz. příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo.
- 17.11 Uchazeč umožní provedení bezpečnostních auditů a auditů třetí stranou. Výsledky auditu budou pro dodavatele závazné.
- 17.12 Jakákoli nabídka nesplňující zde uvedené požadavky nebo neobsahující požadované dokumenty, informace nebo prohlášení bude komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem následně vyloučen. Tímto není dotčeno právo zadavatele vyžádat další dokumenty nebo informace podle § 59 odst. 4 zákona.
- 17.13 V souladu s dlouhodobými cíli a zásadami obchodního chování zadavatel informuje, že společnosti skupiny RWE v České republice se dobrovolně zavazují dodržovat „Kodex chování RWE“, čímž jsou tyto subjekty povinny dodržovat jasná pravidla, která vytvářejí rámec pro jejich podnikatelskou činnost a společenské chování. Kvůli kontrole dodržování výše uvedených zásad ustanovily společnosti skupiny RWE v České republice instituci ombudsmana. Více informací ohledně „Kodexu chování RWE“ a činnosti ombudsmana naleznete zde: <http://www.rwe.cz/cs/4415/> (česká verze) a <http://www.rwe.cz/en/about-rwe/for-suppliers-rwe-code-of-conduct/> (anglická verze).
- 17.14 Veškerý materiál dodávaný zadavatelem bude zhotoviteli předán ve skladu Hrušky (areál je v majetku RWE Gas Storage, s.r.o.). Dopravu materiálu na místo výkonu práce zajistí zhotovitel. Nakládku a vykládku materiálu zajistí zhotovitel.
- 17.15 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pracovních podmínek pro technický dozor objednatele v rozsahu kancelářský stůl, kancelářská židle, skříň na oděvy, el. připojení na 230V, uzamykatelný kontejner na dokumenty, a klimatizační jednotku, a to přímo na pracovišti. Zhotovitel dále umožní zástupcům objednavatele přístup na sociální zařízení včetně sprch.
- 17.16 Zadavatel požaduje během operací při podzemní opravě sondy, aby bylo dbáno na čistotu kapalin, její kvalitu a dodržení technologických postupů přípravy a její použití. Požadavky zadavatele na čistotu kapalin používaných během podzemní opravy sond jsou uvedeny v příloze č. 9 ZD „Požadavky na kapaliny během POS“.
- 17.17 V případě výjezdu vozidel dopravujících materiál na opravovanou sondu, ze sondy na silnici a zejména v místech s možností zvýšeného provozu, bude takovéto místo zhotovitelem řádně označeno.
- 17.18 Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příloze č. 14 této ZD.
- 17.19 Zhotovitel se zavazuje, v případě vzniku situace v průběhu POS, která se odchyľuje od schváleného projektu nebo TP, informovat o této výchylce/situaci oprávněnou osobu objednatele (TDO), a to nejpozději do 1 hod. od jejího vzniku.
- 17.20 Zhotovitel se zavazuje při provádění prací dodržovat minimální požadavky na soupravy POS dle přílohy č. 15.

18. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY

- 18.1 Uchazeč v nabídce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán a kopií/kopii oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 90 dnů.

- 18.2 Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
- 18.3 Zahraniční uchazeč prokazuje v nabídce splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, nestanoví-li zákon či mezinárodní smlouva jinak. Překlad shora uvedených dokumentů nemusí být úředně ověřen.
- 18.4 Zadavatel požaduje v nabídce prokázání finanční a ekonomické způsobilosti uchazeče dokladem o pojištění (kopií pojistné smlouvy) odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v částce CZK minimálně:
- | | |
|-----------------|---------------|
| Část (1) jedna: | 100.000.000,- |
| Část (2) dva: | 100.000.000,- |
| Část (3) tři: | 100.000.000,- |
- nebo adekvátně v **EUR**:
- | | |
|-----------------|-------------|
| Část (1) jedna: | 3.570.000,- |
| Část (2) dva: | 3.570.000,- |
| Část (3) tři: | 3.570.000,- |
- 18.5 V případě, že uchazeč nedisponuje pojištěním v této výši v době pro podávání nabídek, předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém se zaváže k uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce pro případ výběru jeho nabídky zadavatelem, a to nejpozději před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo její příslušné části. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, částka se nesčítá. Nepředložení pojistné smlouvy před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 2 zákona a zadavatel bude oprávněn obrátit se na uchazeče druhého v pořadí s žádostí o uzavření smlouvy.
- 18.6 Uchazeč v nabídce prokáže splnění technické způsobilosti uchazeče, a to seznamem obdobných významných zakázek (reference) provedených v posledních 3 letech dle přílohy č. 11. Významnou obdobnou zakázkou se rozumí oprava podzemní sondy v rozsahu a parametrech srovnatelných s opravami dle této ZD. Za splňující toto kritérium se považuje prokázání provedení minimálně (v případě podání nabídky uchazeče na část):
- | | |
|----------------|-----------------|
| Část (1) jedna | 3 takové opravy |
| Část (2) dva | 3 takové opravy |
| Část (3) tři | 3 takové opravy |
- 18.7 Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, množství oprav se nesčítá.
- 18.8 Jestliže uchazeč nebude schopen prokázat některé kvalifikační požadavky vyžadované zadavatelem, může je prokázat prostřednictvím svého subdodavatele. V takovém případě uchazeč předloží kromě kvalifikačních dokladů subdodavatelů, jejichž

prostřednictvím prokazuje svou chybějící kvalifikaci, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona) a smlouvu uzavřenou mezi uchazečem a subdodavatelem, v níž se subdodavatel uchazeči zavazuje poskytnout plnění, věci či práva potřebné k plnění veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto uchazeče. Doklady mohou být předloženy v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku a čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 dní.

- 18.9 V případě, že uchazeč hodlá použít k plnění zakázky subdodavatele, musí nabídka dále obsahovat seznam subdodavatelů včetně jejich identifikačních údajů s uvedením těch částí plnění, které budou subdodavatelsky zajišťovány, finančním podílem subdodavatele na předmětu zakázky a rozsahem a popisem jeho činnosti při realizaci smlouvy.
- 18.10 Uchazeč v nabídce uvede ke každé soupravě jméno operátora, který bude zodpovídat za průběh prací. Zadavatel požaduje u odpovědného operátora minimální praxi 5 roků při opravách na podzemních zásobnících zemního plynu. Uchazeč ve své nabídce předloží životopisy těchto operátorů. Zhotovitel určí zástupce Operátora před zahájením prací, který splňuje požadovaná kvalifikační kritéria.
- 18.11 Uchazeč v nabídce předloží Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, že má:
- Oprávnění k hornické činnosti ve smyslu § 2 písm. f zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 - Vlastní provozní dokumentaci k VTZ , které bude provozovat na pracovišti POS v souladu s § 3 odst. 3 vyhl. č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč nemusí předkládat oprávnění dle §13 vyhl. č. 392/2003 Sb.. Poznámka: U VTZ tlakových např. tlakové nádoby na vzduchu soupravy, musí uchazeč na požádání doložit knihu TN a provádět kontroly v souladu s platným řádem prohlídek. Kontroly musí být zaznamenávány v souladu s vyhl. č.392/2003 Sb. (např. záznam odkalení TN na vzduch, zkouška poj. ventilů atd).
 - Má smluvně zajištěnu revizi elektických zařízení na pracovišti POS revizním technikem s osvědčením OBÚ pro RT dle §10 vyhl. č.75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, pro skupinu C 8.
Poznámka: montáž musí provádět odborně způsobilé osoby mající platné elektro-osvědčení dané země, dodavatel musí provádět kontroly a opravy el. zařízení dle plánu kontrol a zkoušek, kontroly musí být zaznamenány a budou předmětem kontrol OBU. Dodavatel POS nemusí předložit oprávnění podle § 3 vyhl. č.74/2002 Sb.
- 18.12 Uchazeč v nabídce předloží kopie certifikátů IWCF, nebo IADC vedoucích operátorů a jejich zástupců, a taktéž mistrů. Tyto dokumenty mohou být nahrazeny čestným prohlášením uchazeče, že výše jmenovaní budou před uzavřením smlouvy certifikováni IWCF, nebo IADC. Nepředložení dokladu před uzavřením smlouvy bude zadavatelem považováno za odmítnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona. Osoby vedoucích operátorů, mistrů a směn mistrů nesmí být tytéž osoby.

- 18.13 Uchazeč v nabídce předloží Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče o splnění požadavků na personál osádky vykonávající POS.
- Mistr směny, směnmistr: minimální 5 roků praxe při POS na PZP
 - Zástupce směnmistra: minimální 3 roky praxe při POS na PZP

19. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

- 19.1 Uchazeč je povinen předložit v nabídce pro každou část zakázky, na kterou podává nabídku, doplněnou a oprávněnou osobou podepsanou smlouvu o dílo, která je přílohou této ZD. Oprávněnou osobou je osoba uvedená v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče nebo osoba, která disponuje plnou mocí od této osoby. Je-li smlouva podepisována jinak než statutárním orgánem uchazeče, ověřená kopie nebo originál plné moci musí být přílohou smlouvy o dílo. Uchazeč není oprávněn smlouvu jakkoliv měnit nebo doplňovat, kromě označených míst.
- Poznámka:** v případě, že smlouva o dílo nebude v nabídce obsažena, bude pozměněna nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, uchazeč bude v souladu se zákonem ze zadávacího řízení vyločen.
- 19.2 Uchazeč v nabídce předloží stručný technický popis opravy sondy (včetně způsobu likvidace kapalin a kontaminovaných látek).
- 19.3 Uchazeč v nabídce předloží časový harmonogram s uvedením začátku a konce plnění včetně časového sledu (dle přílohy č. 8 Časový harmonogram opravy sondy) opravy každé sondy s rozčleněním na jednotlivé soupravohodiny, s uvedením ceny soupravohodiny pro daný typ použité soupravy POS a to jak v provozu (T1), tak v klidu (T2). V každém časovém harmonogramu bude každý den rozdělen na 2 části (12 hodin). Každá část (každých 12 hodin) bude označena T1 souprava v provozu resp.T2 souprava v klidu. Současně bude u harmonogramu uvedena cena T1 v Kč/hodinu a cena T2 v Kč/hodinu.
- 19.4 Zadavatel požaduje u každé sondy uvést soupravu, která bude opravu provádět. V případě nutnosti změny soupravy musí být tato změna akceptována zadavatelem, a to formou zápisu obou stran osobami uvedenými ve smlouvě jako oprávněnými jednat či zastupovat strany ve věcech technických.
- 19.5 Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, kde se zaváže v případě přidělení zakázky, že umožní před zahájením prací provedení technické inspekce a dokumentace k soupravě/soupravám zástupcům zadavatele. Vítězný uchazeč zajistí provedení technické inspekce i svých subdodavatelů. (Příklady norem API RP 53, API RP 16D, API RP 16E, API RP 8B, API RP 7F, API RP 7L, API RP 4G, API RP 54, API RP 9B)
- 19.6 Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, kde se zaváže v případě vítězství, že před začátkem prací budou nádrže a celé výplachové hospodářství soupravy, zbaveny známek koroze a zbytků ropných látek (tzn. nádrže budou vyčištěny a v případě nutnosti opatřeny novými nátěry).
- 19.7 Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, kde se zaváže v případě vítězství, k dodržení stanovených intervalů oprav sond v jednotlivých lokalitách dle požadavku zadavatele uvedeném v čl. 6.
- 19.8 Uchazeč je povinen předložit v nabídce hlukovou studii s rozsahem zón 100, 200, 300 a 400 m od zdroje hluku (dočasného pracoviště POS resp. soupravy POS) s úrovněmi hluku v těchto zónách.
- 19.9 Uchazeč v nabídce předloží organizační strukturu – organigram, včetně detailní specifikace odpovědností jednotlivých osob, které se budou podílet na plnění zakázky včetně uvedení kontaktů (organigram zahrnuje i oprávněné osoby subdodavatelů

zhotovitele). V organigramu musí být kromě vedoucího operátora, mistrů a směnistrů (a jejich zástupců), osob odpovědných za BOZP, PO a ŽP i osoby subdodavatelů, a to včetně kontaktů. Osoba vedoucího operátora a mistra směny, příp. směnistra nesmí být tatáž. **Osoby v organigramu se nesmí lišit od osob, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci.**

- 19.10 Uchazeč je povinen předložit v nabídce čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, že plně porozuměl zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a splňuje veškeré požadavky zadavatele potřebné pro plnění zakázky včetně minimálních požadavků uvedených v příloze č. 15 ZD – Minimální požadavky na soupravu POS.
- 19.11 Uchazeč je povinen předložit v nabídce čestné prohlášení, kde se zaváže, v případě, kdy dojde k překročení limitů stanovených zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, se s poškozenými vyrovnat kompenzací nebo učinit taková opatření, která zajistí snížení hluku pod hygienické limity stanovené zákonem 258/2000 Sb.
- 19.12 Uchazeč v nabídce doloží:
- Prohlášení, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
 - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a;
 - Seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, má-li uchazeč formu akciové společnosti.

Požadavky dle tohoto odstavce uchazeč doloží formou čestného prohlášení (viz. příloha č. 13 této ZD) podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

20. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE TATO PRÁVA

- 20.1 Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku.
- 20.2 Ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Přílohy:

Příloha č. 1 Podklady pro provedení oprav sond TS Lobodice, TS Tvrdonice, TS D. Dunajovice

Příloha č. 2 Podrobný časový harmonogram

Příloha č. 3 Rozčlenění nabídkové ceny

Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 Formulář denního hlášení

Příloha č. 6 Dokumentace po ukončení POS

Příloha č. 7 Seznam použitého materiálu s cenou nad 50.000 Kč

Příloha č. 8 Časový harmonogram opravy sondy

Příloha č. 9 Požadavky na kapaliny během POS

Příloha č.10 Formulář ceny pro pakrovací sestavu

Příloha č.11 Seznam obdobných zakázek

Příloha č.12 Template nabídky

Příloha č.13 ČP

Příloha č.14 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, ochranných a bezpečnostních pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě RWE Gas Storage, s.r.o.

Příloha č.15 Minimální požadavky na soupravu POS

Příloha č. 16 Požadavky na naplavování

Dne 02. 02. 2016