



Z důvodu spádování betonové plochy bude nutné stojan ustavit, vyrovnat a případně podlít  
Rozměrový náčrt je pouze podkladem pro výrobní dokumentaci  
Před prefabrikací ověřit rozměry na pozici  
Opatřit nátěrem dle nátěrového systému neizolovaného potrubí

Počet kusů stojanu pozice 1 až 11 - 2ks, počet ks stojanu poz. 12 až 17 - 4ks

18	Tyč plochá 40x4 - 70(pozink)	1	ČSN EN 10058, S235JR
17	Podložka 8,4 (pozink)	4	ČSN 021702
16	Matice M8 (mat.8-AL3-pozink)	4	ČSN EN ISO 4032
15	Závitová tyč M8x110 (mat.8.8, pozink)	4	DIN 975
14	Plech 10x240x330	1	ČSN EN 10029, S235JR
13	Tyč U80, L=150	1	ČSN EN 10279, S235JR
12	Tyč U80, L=270	1	ČSN EN 10279, S235JR
11	Podložka 13 (pozink)	4	ČSN 021702
10	Matice M12 (mat.8-AL3-pozink)	4	ČSN EN ISO 4032
9	Závitová tyč M12x140 (mat.8.8, pozink)	4	DIN 975
8	Tyč plochá 140x10- 380	2	ČSN EN 10058, S235JR
7	Plech 8x90x130	2	ČSN EN 10029, S235JR
6	Plech 8x100x125	1	ČSN EN 10029, S235JR
5	Plech 10x130x240	1	ČSN EN 10029, S235JR
4	Tyč U80, L=162	1	ČSN EN 10279, S235JR
3	Tyč IPE100, L=510	2	EN 10025-2, S235JR
2	Tyč U100, L=550	2	ČSN EN 10279, S235JR
1	Tyč U140, L=1645	1	ČSN EN 10279, S235JR
POZ.	NÁZEV - OZNAČENÍ	KS	ROZM. NORMA, MATERIÁL

	Navrhl/Made by	Schválil/Approved by	Název/Title Stupeň/Stage
	P. Pěkný	J. Turaz	
Číslo výtisku Copy No.	Měřítko/Scale —	Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu. This drawing containing confidential information is property of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA's written authorization.	Číslo výkresu/Dwg. No. 0755-PO-0161-211/1
	Formát/Size A4		