


VZOROVÝ ŘEZ

- UMĚLÝ POLYURETAN. POVRCH VODONEPROPUSTNÝ H. 13mm
- ASF. KOBEREČ OTEVŘENÝ -AKO 8, H. 40mm
- ASF. KOBEREČ OTEVŘENÝ -AKO 16, H. 50mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TRÁ FR. 0/4, H. 40mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TRÁ FR. 8/16 H. 80mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TRÁ FR. 32/63 H. 170mm
- DREN.OBSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA TRÁ FR. 8/16
- PVC DRENÁŽ
- LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FR. 0/4
- PŮVODNÍ TERÉN



LEGENDA

- SVODNÉ POTRUBÍ - PVC PLNOSTĚN. TR. DN 200
- SBĚRNÁ PVC FLEXIBILNÍ DRENÁŽ DN 80
- NAPOJOV. PVC POTRUBÍ VPUSŤÍ ŽLABU DN 100
- Š7 KONTROLNÍ A ČISTIČÍ PVC ŠACHTA DN 400mm
- VpO SYSTÉMOVÁ VPUSŤ DL. 500mm K ODVOD. ŽLABU (DODÁVKA IO 05)
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 500x200x50mm (DODÁVKA IO 05)
- ŠTĚRBINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Š.160mm (DODÁVKA IO 05)
- OBRUBNÍK DOSKOČISTĚ 1000x400x60mm S PLASTOVÝM KRYTEM (DODÁVKA IO 05)
- 1724/4 OBJEKTY A PARCELY DLE KN

LEGENDA

- A ATLETICKÝ OVÁL-UZAVŘENÁ ČTYŘDRÁHA DL.400,0m SE SPRINTERSKOU OSMIDRÁHOVOU ROVNÍKOU DL.131,5m POLOMĚR ZATÁČEK R=36,5m, VZDÁLENOST STŘEDŮ OBLOUKŮ 84,636m POVRCH: UMĚLÝ POLYURETANOVÝ VODONEPROPUSTNÝ VNITŘNÍ OHRANIČENÍ: ODVODŇOVACÍ ŽLAB S PLASTOVÝM KRYTEM VNĚJŠÍ OHRANIČENÍ: BETONOVÝ OBRUBNÍK
- S1 SPOLEČNÝ SEKTOR PRO TECHNICKÉ DISCIPLíny: SKOK VYSOKÝ POVRCH: UMĚLÝ POLYURETANOVÝ VODONEPROPUSTNÝ/VODOPROPUSTNÝ
- K SEKTOR PRO VRH KOULÍ - VÝSEČ DOPADISTĚ: MLATOVÝ POVRCH
- S2 SPOLEČNÝ SEKTOR PRO TECHNICKÉ DISCIPLíny: SKOK DO DÁLKY, VRH KOULÍ POVRCH: UMĚLÝ POLYURETANOVÝ VODONEPROPUSTNÝ/VODOPROPUSTNÝ
- H VNITŘNÍ TRAVNATÁ PLOCHA HRÁŠTĚ NA FOTBAL

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. DANIEL KOTÁŠKA			<b>EXOMONITOR</b>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : PROFESSE : VHK	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	PŘÍSTOY B0: 53701 CIBUDIM E-MAIL: EKOMONITOR@EKOMONITOR.CZ	
ING. DANIEL KOTÁŠKA	ING. JIŘÍ ČTVRTEČKA	ING. DANIEL KOTÁŠKA	TEL: 469 682 300 FAX: 469 682 310	
INVESTOR : MĚSTO HOLICE, HOLUBOVA 1, 534 01 HOLICE	ČÍSLO ZAKÁZKY : 7413 17 041		FORMÁT A4 : 8	
NÁZEV AKCE : HOLICE - STADION DUKELSKÁ (024 - ROZVOD ZAVLAHOVÝCH VOD IO27 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	DRUH PROJEKTU : DPS		DATUM : 03.2018	
OBJEKT : -	MĚŘITKO : 1:300		ČÍSLO VÝKRESU : IO 27.D2.2	PARE Č.:
ČÁST : C - SITUACNÍ VÝKRESY	ODVODNĚNÍ ATLETICKÉHO OVÁLU			