

## TECHNICKÉ ÚDAJE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Nápoje a sústava 3x 400/230 V, TN-C-S, 50 Hz

Ochrana prietaku netezpečným dotykovým napätím die ČSN 33 2000-4-1 :  
základní - samostatným odpojením od zdroje  
zvyšenia - produktovým chránením (zásuvkové odbočky, odbočky vonkajších zásuviek)


Prostriedie die ČSN 33 2000-3 :  
gázež - vnútorný prostriedie AB4  
vonkajšie prostriedie bez krytu plesnien stiehy AB1, AD2, AF2

instalační krabice je možné nahradit krabice na povrch

LEGENDA:

kabelové vedení

ZODP. PROJEKTANT: JAKUB ELIÁŠ		KRESLIL: JAKUB ELIÁŠ
AKCE: ZŠ HOLICE - bezbariérový přístup Holubova 47, 534 14 Holice		
STAVEBNÍK: Město Holice, zast. starostou Mgr. Ladislavem Effenberkem Holubova 1, 534 14 Holice		
ODDÍL: D1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA OBJEKT: SO 01 Budova základní školy		
VÝKRES: ELEKTRO 1.NP		



**projektový ateliér**  
**Jakub Eliáš-IC: IC:671 81 627**  
 Svěradce 46, 341 01 Horažďovice

ČÍSLO ZAKÁZKY:	1 4/1 7
FORMÁT: A3	Č. VÝKR:
DATUM: 8./2017	
STUPEŇ: DPS	
MĚŘÍTKO: 1 : 75	EL-2