



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VODOVODNÍM PŘÍPOJENÍM m.1:50



- 1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE DN 25
- 2 - PÍSKOVÝ PODSYP 100mm, VELIKOST ZRNA DO 10mm
- 3 - OBSYP A ZÁSYP, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH, ZRNA DO 15mm, 300mm nad potrubí
- 4 - ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPEM
- 5 - KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY (PO PROVEDENÍ PŘÍPOJEK)
- 6 - KOVOVÝ VODIČ CY 6mm2 DLE ČSN 75 5401
- 7 - VAROVNÁ FÓLIE DLE ČSN EN 12 613, š. 250mm

UPOZORNĚNÍ: RÝHA BUDE PAŽENA PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM
(URČENO HYDROGEOLOGICKÝM POSUDKEM)


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU m.1:50




- 1 - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN110
- 2 - PÍSKOVÝ PODSYP 100mm, VELIKOST ZRNA DO 10mm
- 3 - OBSYP A ZÁSYP, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH, ZRNA DO 15mm, 300mm nad potrubí
- 4 - ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPEM
- 5 - KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY (PO PROVEDENÍ PŘÍPOJEK)
- 6 - KOVOVÝ VODIČ CY 6mm2 DLE ČSN 75 5401
- 7 - VAROVNÁ FÓLIE DLE ČSN EN 12 613, š. 250mm

UPOZORNĚNÍ: RÝHA BUDE PAŽENA PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM
(URČENO HYDROGEOLOGICKÝM POSUDKEM)

SITUACE PÍTKA měř. 1:200



VODOMĚRNÁ A VYPOUŠTĚCÍ
SOUSTAVA 1:20



úprava 08/2018

NÁZEV STAVBY		<div><div>projekt</div></div> <div>A - PROJEKT, s.r.o DVOŘÁKOVA 2922/16, ZNOJMO gsm: 776 660 363 www.archpolacek.cz</div>	
REKONSTRUKCE PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PIVOVARU, HRADNÍ UL., ZNOJMO			
INVESTOR			
Město znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY		
Znojmo - město	Znojmo, Hradní ulice, Znojmo		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	PARÉ
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
NÁZEV VÝKRESU		STUPEŇ	
PŘÍPOJKY PÍTKA		PD DSP/DPS	
		DATUM	11/2017
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100/1:50/1:20	19