



Podlahová plocha bytu

Číslo bytu	Dispozice	Plocha
Byt č.1	1+kk	30,09 m ²
Byt č.2	2+kk	51,39 m ²
Byt č.3	2+kk	42,37 m ²
Byt č.4	1+kk	26,01 m ²
Byt č.5	2+kk	49,76 m ²
Byt č.6	1+kk	29,60 m ²
Byt č.7	2+kk	43,54 m ²
Byt č.8	2+kk	44,75 m ²
Plocha celkem:		317,51 m ²

TABULKA MÍSTNOSTÍ – 1.NP

Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
Byt č.1						
101.1	Závěří	4,48m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
101.2	Koupelna	3,90m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
101.3	Obývací pokoj + KK	19,94m ²	Štuk. omítka	PVC	SDK podhled	SDK pouze na kuchyni
Plocha celkem:		28,32m ²				
Byt č.2						
102.1	Závěří	2,29m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
102.2	Obývací pokoj + KK	23,46m ²	Štuk. omítka	PVC	SDK podhled	
102.3	WC	1,62m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
102.4	Koupelna	4,98m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
102.5	Pokoj	17,37m ²	Štuk. omítka	PVC	SDK podhled	
Plocha celkem:		49,72m ²				
Byt č.3						
103.1	Závěří	3,38m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
103.2	Koupelna	4,50m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
103.3	Pokoj	19,07m ²	Štuk. omítka	PVC		
103.4	Obývací pokoj + KK	12,36m ²	Štuk. omítka	PVC		
Plocha celkem:		39,31m ²				
Byt č.4						
104.1	Závěří	4,35m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
104.2	Koupelna	4,40m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
104.3	Obývací pokoj + KK	16,51m ²	Štuk. omítka	PVC		
Plocha celkem:		25,26m ²				
Společné prostory						
105	Závěří	13,09m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
106	Sušárna	7,92m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
107	Technická místnost	19,87m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
108	Závěří + schodiště	13,93m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
109	Úklidová místnost	2,80m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
110	Chodba	12,18m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
111	Kašárna + kašárkárna	12,79m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
112	Prostor pro popelnice	3,50m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
Plocha celkem:		86,08m ²				
Plocha celkem:		228,70m ²				

- Stávající zdivo
- Cihla píná plněná
- Porobetonová tvárnice tl. 300mm
- Akustická vlnopropisková tvárnice tl. 250mm (Rw=57dB)
- Porobetonová tvárnice tl. 150mm
- Porobetonová tvárnice tl. 100mm

- Sádrukartonová akustická příčka dvojitá, s dvojitým opláštěním tl. 250mm (Rw=59dB)
- Sádrukartonová příčka jednoduchá s dvojitým opláštěním tl. 150mm (Rw=55dB)
- Sádrukartonová příčka jednoduchá s jednoduchým opláštěním tl. 100mm

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasičích přístrojů

Bytový dům bude vybaven PHP v počtu stanoveném podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., Příloha č. 4
 a) jeden PHP průškový s hasiči schopností 21A bude umístěn u hlavního domovního rozvaděče elektrické energie
 b) jeden PHP vodní nebo pěnový s hasiči schopností 13A nebo PHP průškový s hasiči schopností 21A bude umístěn na chodbě v 1. NP a 2.NP

Požární úsek N1.6 technická místnost
 Požární úsek N1.7 kašárna
 V každém PÚ bude umístěn jeden přenosný hasičí přístroj průškový s hasiči schopností 21A.

PHP budou trvale přístupné. V případě zavěšení na stěny bude osa rukojeti přístroje ve výšce max. 1,5 m nad úrovní podlahy.

Nosné konstrukce uvnitř PÚ zaj. stabilitu

Ocelové sloupky v 2.NP 2x U160 – opláštěné SDK deskami EI 30
 Dle katalogu výrobce, bude doloženo u kolaudace

Požární uzávěry

Vstupní dveře do bytů EW 30 DP3
 V souladu s ČSN 73 0833 tl. 5.3.7 se nepožadují do bytů a o prostoru domovního vybavení dveře se samozavíracím.
 Vstupní dveře do technické místnosti m.č. 106 EW 30 DP3 – C
 Vstup do podlažní prostoru bude osazen pož. uzávěrem EW 15 DP3 – C
 Příslušné doklady o požární odolnosti jednotlivých dveří budou doloženy u kolaudace.

POZNÁMKA:

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOZP.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídaným okolnostem je nutné neprodávě kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

Projektant:	Vypracoval:	
Ing. Karel Vrbický	Vrbický	
Akce:	Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice	
Výkres:	Půdorys 1.NP NAVRŽENÝ STAV	
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Investor:	Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ: 00273571	Zakázka: 3246
		Měřítko: 1:50
		Č.výkr. 21.
		Datum: 12/2016