










-  Stávající zdivo
-  Sádrokartonová akustická příčka dvojitá, s dvojitým opláštěním tl. 250mm (Rw=59dB)
-  Sádrokartonová příčka jednoduchá s dvojitým opláštěním tl. 150mm (Rw=55dB)
-  Sádrokartonová příčka jednoduchá s jednoduchým opláštěním tl. 100mm
-  Porobetonová tvárnice tl. 300mm
-  Porobetonová tvárnice tl. 150mm
-  Porobetonová tvárnice tl. 100mm
-  Akustická vápenopísková tvárnice tl. 250mm (Rw=57dB)
-  Cihla plná pálená

Příprava nadezdívky


Bude provedeno odstranění nesoudržné vrchní části zdiva těsně pod budoucí podezdívkou (cca 100–150mm). Odstraněná část zdiva bude nahrazena ŽB věncem, který bude kotven do obvodového zdiva.

POZNÁMKA:

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOZP.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídatelným okolnostem je nutné neprodleně kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

Projektant:	Wypracoval:	 náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133
Ing. Karel Vrbický	Vrbický	
Akce:	Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice	
Výkres:	Řez A–A NAVRŽENÝ STAV	
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Investor:	Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571	Zakázka: 3246 Měřítko: 1:50 Datum: 12/2016 Č.výkr. 23.