




Výpis klempířských prvků

PŘESNÉ OMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ!

ozn. na výkrese	schématické zobrazení a popis	r.š. [mm]	délka [mm]	počet ks.
K1	 <p><u>OPLECHOVÁNÍ NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU:</u> materiál: měď</p>	950	77 730	1
K2	 <p><u>DEŠŤOVÝ SVOD:</u> materiál: poplastovaný plech barva: hnědá včetně kotevních háků</p>		8600	5
K3	<p>ČSN 73 3610</p> <p><u>ŽLABOVÝ KOTLÍK:</u> materiál: měď barva: hnědá</p>			5
K4	<p>ČSN 73 3610</p> <p><u>LEMOVÁNÍ VIKÝŘE:</u> materiál: poplastovaný plech barva: hnědá</p>	500	1650	8
K5	<p>ČSN 73 3610</p> <p><u>OPLECHOVÁNÍ VYKÝŘE:</u> materiál: poplastovaný plech barva: hnědá</p>	500	2200	2
K6	<p>ČSN 73 3610</p> <p><u>OPLECHOVÁNÍ VYKÝŘE:</u> materiál: poplastovaný plech barva: hnědá</p>	500	2400	2
K7	 <p><u>OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ:</u> materiál: poplastovaný plech barva: hnědá</p>	500	5400	1
K8	<p><u>KRYTINA VIKÝŘE:</u> materiál: poplastovaný plech barva: hnědá</p>	Rozměry: 2200x1500 mm		2
K9	<p><u>KRYTINA VIKÝŘE:</u> materiál: poplastovaný plech barva: hnědá</p>	Rozměry: 2350x1500 mm		2