

Tabulka oken

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	BARVA	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	Celkem					
01		okno 1200x2100mm, dřevěné, barva bílá, dvoukřídlé se spodní výklopnou sklapkou, zasklení tepelně–izolačním dvojsklem Uw = min. 1,1 W/m²K, otvíravé + sklopné, včetně kování, mikroventilace	8	8	16	1200x2100	DŘEVO	BÍLÁ (STÁVAJÍCÍ)	tepelněizolační dvojsklo ID – 4–8–3mm FLOAT–Ar–FLOAT+COATING, zaskleno silikonovým tmelem v barvě rámu, distanční rámeček v barvě rámu Uw = min. 1,1 W/m²K	–
02		okno 1200x2100mm, otvíravé, dřevěné, barva bílá, špaletové dvoukřídlé, vnější zasklení tepelně–izolačním dvojsklem Uw = min. 1,1 W/m²K, vnitřní křídlo zaskleno jednoduchým sklem, včetně kování,	1	1	2	1200x2100	DŘEVO	BÍLÁ (STÁVAJÍCÍ)	<u>VNĚJŠÍ KŘÍDLO</u> ID – 4–8–3mm FLOAT–Ar–FLOAT+COATING, zaskleno silikonovým tmelem v barvě rámu, distanční rámeček v barvě rámu <u>VNITŘNÍ KŘÍDLO</u> FLOAT čirý 4mm, zaskleno silikonovým tmelem v barvě rámu Uw = min. 1,1 W/m²K,	–

<div><div>DRAWING</div><div>PROJEKTY & STATIKA</div></div>		drawing project, s.r.o. Štítarská 114, 280 02 Kolín II +420 721 672 016, lipovcan@drawing.cz www.drawing.cz	hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan	
			odpovědný projektant: Ing. Jan Lipovčan	
stavebník: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice			navrhl, vypracoval: Ing. Jan Lipovčan	
místo stavby: k. ú. Holice v Čechách , p.č. 366/1			číslo zakázky: D0008-0050-1609	
akce: ZŠ Holice Komenského Holubova 500, Holice - rekonstrukce		stupeň: DSP+DPS		
		datum: 11 / 2016		
		formát: 2xA4		
		měřítko: -		
objekt: SO01 - škola		č. paré:		
část: D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				
název přílohy: Tabulka oken		č. přílohy: D.1.1 010		