



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE/OBJEKTY/PŘEDMĚTY

- nová úklidová komora místo jedné záchodové mísy nad výlevkou police pro uskladnění
- ovladač signalizačního systému nouzového volání umístění: v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600 mm až 1 200 mm od podlahy a v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm od podlahy
- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1 200 mm nad podlahou.
- vodorovné sklopné madlo (v.800mm nad podlahou), zatížení min.150kg
- Záchodové mísy s hloubkou větší než 550 mm mezi čelem a pevnou částí je nutné vybavit zádovou opěrkou.
- výška sedátka nad podlahou = 460mm
- vodorovné pevné madlo (v.800mm nad podlahou), zatížení min.150kg
- umyvadlo ve výšce 800mm nad podlahou se stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním + dávkovač mýdla (nejvýše 1 000 mm od podlahy)
- držák toaletního papíru (nejvýše 1 000 mm od podlahy)
- dva háčky na oděv ve výšce 1 100 mm a 1 400 mm od podlahy
- vypínač v.900mm nad podlahou
- Na vnitřní straně dveřního křídla musí být vodorovné madlo přes celou šíř dveří ve výšce 800–900 mm. Zámek musí být odjistitelný mincí. Vnější strana dveřního křídla musí mít symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku dle přílohy č. 4 k vyhl. č. 396/2009 sb.

DRAWING PROJEKTY & STATIKA		drawing project, s.r.o. Štítarská 114, 280 02 Kolín II +420 721 672 016, lipovcan@drawing.cz www.drawing.cz	hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan
			odpovědný projektant: Ing. Jan Lipovčan
stavebník:	Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice	navrhl, vypracoval:	Ing. Jan Lipovčan
místo stavby:	k. ú. Holice v Čechách , p.č. 366/1	číslo zakázky:	D0008-0050-1609
akce:	ZŠ Holice Komenského Holubova 500, Holice - rekonstrukce		stupeň: DSP+DPS
			datum: 11 / 2016
			formát: 2xA4
			měřítko: 1:25
objekt:	SO01 - škola	č. paré:	
část:	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
název přílohy:	Bezbariérová záchodová kabina		č. přílohy: D.1.1 006