

DETAIL „D“

STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM  
STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM  
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)  
AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM  
POLYSTYRENOVÁ DESKA TYP EPS 70F TL. 140MM  
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM  
VÝZTUŽNÁ TKANINA  
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA (NA 1M<sup>2</sup> – 4 HMOŽDINKY)

SOKLOVÁ LIŠTA S OKAPNIČKOU

VÝDECHOVÁ LIŠTA

STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM  
STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM  
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)  
AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.15MM  
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 100MM  
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM  
VÝZTUŽNÁ TKANINA  
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

HYDROIZOLACE

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK, UKLÁDANÝ DO BETONU

PRANÝ ŠTĚRK TL. 80MM

Zodp. projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDEM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDEM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák	Ing. L. Točňová		
Obec. úřad: HOLICE		Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: MĚSTO HOLICE		Formát	
Místo stavby: H O L I C E , STAROHOLICKÁ UL. <b>ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>		Datum	11.2011
		Účel	
Obsah výkresu: Detail "D" – sokl		Zak. číslo	39/11
		Měř. 1:5 kóty : mm	Příl. číslo <b>11</b>