REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice**

Místo: Holubova 39, Holice
Datum: 19.06.2013

Zadavatel:
Město Holice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	ze	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: **Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice**

Místo: **Holubova 39, Holice** Datum: 19.06.2013

Zadavatel: Město Holice Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Ko

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**0,00**	**0,00**	
1	**Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubova 39, Holice**	0,00	0,00	**STA**
2	**Vedlejší a ostatní náklady**	0,00	0,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice

Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holu

KSO: 801 3

Místo: Holubova 39, Holice Datum: 19.06.2013

Zadavatel: IČ:

Město Holice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice		
Objekt:	**1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubov**		
Místo:	Holubova 39, Holice	Datum:	19.06.2013
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
73 - Ústřední vytápění	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 1 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstrukce zdroje tepla, Holubov

Místo: Holubova 39, Holice | Datum: 19.06.2013

Zadavatel: Město Holice | Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic pl do 15 m2	m2	75,057		0,00	CS ÚRS 2012 02
			((36,79+9,98+0,67)*2-2,4)*0,3/2		13,872			
			Mezisoučet "školka"		13,872			
			((13,98+9,12)*2-2,4*2)*0,3		12,420			
			(7,63+11,59)*2*0,3		11,532			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		23,952			
			((38,98+9,01)*2-1,82*2-2,4)*0,3/2		13,491			
			((7,31+6,0)*2*2-1,82*2)*0,3/2		7,440			
			2,68*0,3*4/2		1,608			
			Mezisoučet "jesle"		22,539			
			(16,97+7,52)*2*0,3		14,694			
			Mezisoučet "tělocvična"		14,694			
		fig7	Součet		75,057			
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pl do 15 m2	m2	36,411		0,00	CS ÚRS 2012 02
			((36,79+9,98+0,67)*2-2,4)*0,3/2		13,872			
			Mezisoučet "školka"		13,872			
			((38,98+9,01)*2-1,82*2-2,4)*0,3/2		13,491			
			((7,31+6,0)*2*2-1,82*2)*0,3/2		7,440			
			2,68*0,3*4/2		1,608			
			Mezisoučet "jesle"		22,539			
		fig8	Součet		36,411			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,293		0,00	CS ÚRS 2012 02
			((36,79+9,98+0,67)*2-2,4)*0,3*0,2		5,549			
			Mezisoučet "školka"		5,549			
			((13,98+9,12)*2-2,4*2)*0,3*0,2		2,484			
			(7,63+11,59)*2*0,3*0,2		2,306			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		4,790			
			((38,98+9,01)*2-1,82*2-2,4)*0,3*0,2		5,396			
			((7,31+6,0)*2*2-1,82*2)*0,3*0,2		2,976			
			2,68*0,3*0,2*4		0,643			
			Mezisoučet "jesle"		9,015			
			(16,97+7,52)*2*0,3*0,2		2,939			
			Mezisoučet "tělocvična"		2,939			
		fig6	Součet "pod terénem"		22,293			
4	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	22,293		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig6		22,293			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	133,180		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig3		133,180			
6	K	341272731	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK hmotnosti 400 kg/m3	m2	22,740		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(0,6+0,6)*1,2*9		12,960			
			(0,95+1,2)*1,2*1		2,580			
			Mezisoučet "hospodářský		15,540			
			3,0*0,3*4		3,600			
			0,6*1,5*4		3,600			
			Mezisoučet "jesle"		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		fig4	Součet		22,740			
		5 - Komunikace					0,00	
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,411		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig8		36,411			
8	*M*	*5924530301*	*dlažba se zámkem 6 cm přírodní - použitá*	*m2*	*36,411*		*0,00*	
			fig8		36,411			
9	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do	m2	75,057		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig7		75,057			
10	*M*	*5924570001*	*dlažba betonová plošná hladká šedá - použitá*	*m2*	*75,057*		*0,00*	
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 11,11 kus/m2*					
			fig7		75,057			
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,740		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig4		22,740			
12	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,740		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig4		22,740			
13	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	367,162		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,5*2,73*1 "01"		4,095			
			1,0*2,1*1 "04"		2,100			
			1,5*1,8*43 "02"		116,100			
			1,2*1,5*25 "03"		45,000			
			Mezisoučet "školka"		167,295			
			1,2*1,5*12 "11"		21,600			
			0,6*0,6*2 "13"		0,720			
			1,45*2,1*1 "15"		3,045			
			2,4*1,2*9 "14"		25,920			
			0,9*0,6*12 "12"		6,480			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		57,765			
			1,5*2,72*4 "21"		16,320			
			1,0*2,06*1 "24"		2,060			
			1,4*1,72*16 "22"		38,528			
			1,2*1,5*11 "23"		19,800			
			0,6*0,6*2 "25"		0,720			
			1,0*2,06*2 "26"		4,120			
			0,9*2,06*1 "28"		1,854			
			1,2*1,5*8 "27"		14,400			
			0,9*1,5*8 "29"		10,800			
			Mezisoučet "jesle"		108,602			
			1,45*2,0 "33"		2,900			
			2,4*1,2*10 "32"		28,800			
			0,9*2,0 "31"		1,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		33,500			
			Součet		367,162			
14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	983,140		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig15+fig16		983,140			
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,740		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig4		22,740			
16	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 426,233		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2*7,25-2,4*(3,35-0,6)		681,280			
			-1,5*2,73*1 "01"		-4,095			
			-1,0*2,1*1 "04"		-2,100			
			-1,5*1,8*43 "02"		-116,100			
			-1,2*1,5*25 "03"		-45,000			
			Mezisoučet "školka"		513,985			
			(13,98+9,12)*2*3,72-2,4*(3,35-0,5)*2		158,184			
			-1,2*1,5*12 "11"		-21,600			
			-0,6*0,6*2 "13"		-0,720			
			(7,63+11,59)*2*(3,35-0,5)		109,554			
			-1,45*2,1*1 "15"		-3,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-2,4*1,2*9 "14"		-25,920			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		216,453			
			(38,98+9,01)*2*3,97-1,82*2,7*2-2,4*2,92		364,205			
			-1,5*2,72*4 "21"		-16,320			
			-1,0*2,06*1 "24"		-2,060			
			-1,4*1,72*16 "22"		-38,528			
			-1,2*1,5*11 "23"		-19,800			
			-0,6*0,6*2 "25"		-0,720			
			(7,31+6,0)*2*2,8*2+(7,31+2,68+7,31+6,0)*2*0,92-1,82*2,7*2		182,116			
			-1,0*2,06*2 "26"		-4,120			
			-0,9*2,06*1 "28"		-1,854			
			-1,2*1,5*8 "27"		-14,400			
			2,68*2,7*4		28,944			
			-0,9*1,5*8 "29"		-10,800			
			Mezisoučet "jesle"		466,663			
		fig11	Součet "nad soklem"		1 197,101			
			(36,79+9,98+0,67)*2*(0,75+0,6)/2-2,4*0,6		62,604			
			Mezisoučet "školka"		62,604			
			(13,98+9,12)*2*0,5-2,4*0,5*2		20,700			
			(13,98+13,66)/2*2*0,85		23,494			
			-0,9*0,6*12 "12"		-6,480			
			(7,63+11,59)*2*0,5		19,220			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		56,934			
			(38,98+9,01)*2*0,3-1,82*0,3*2-2,4*0,3		26,982			
			(7,31+6,0)*2*0,3*2-1,82*0,3*2		14,880			
			2,68*0,3*4		3,216			
			Mezisoučet "jesle"		45,078			
		fig12	Součet "pod soklem"		164,616			
			(36,79+9,98+0,67)*2*0,2-2,4*0,2		18,496			
			Mezisoučet "školka"		18,496			
			(13,98+9,12)*2*0,2-2,4*0,2*2		8,280			
			(7,63+11,59)*2*0,2		7,688			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		15,968			
			(38,98+9,01)*2*0,2-1,82*0,2*2-2,4*0,2		17,988			
			(7,31+6,0)*2*0,2*2-1,82*0,2*2		9,920			
			2,68*0,2*4		2,144			
			Mezisoučet "jesle"		30,052			
		fig17	Součet "pod terénem"		64,516			
			fig11		1 197,101			
			fig12+fig17		229,132			
			Mezisoučet		1 426,233			
17	*M*	*283759850*	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm*	*m2*	*1 221,043*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig11*1,02		1 221,043			
18	*M*	*283764250*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 160 mm*	*m2*	*233,714*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig12*1,02		167,908			
			fig17*1,02		65,806			
			Mezisoučet		233,714			
19	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	168,514		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(16,97+7,52)*2*(3,65-0,2)		168,981			
			-1,45*(2,0-0,4) "33"		-2,320			
			-2,4*1,2*10 "32"		-28,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		137,861			
		fig13	Součet "nad soklem"		137,861			
			(16,97+7,52)*2*0,4+(3,7+1,7)/2*1,35		23,237			
			-0,9*2,0 "31"		-1,800			
			-1,45*0,4 "33"		-0,580			
			Mezisoučet "tělocvična"		20,857			
		fig14	Součet "pod soklem"		20,857			
			(16,97+7,52)*2*0,2		9,796			
			Mezisoučet "tělocvična"		9,796			
		fig18	Součet "pod terénem"		9,796			
			fig13		137,861			
			fig14+fig18		30,653			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		168,514			
20	*M*	*283759860*	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 180 mm*	*m2*	*140,618*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig13*1,02		140,618			
21	*M*	*283764260*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 180 mm*	*m2*	*31,266*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig14*1,02		21,274			
			fig18*1,02		9,992			
			Mezisoučet		31,266			
22	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	983,140		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(1,5+2*2,73)*1 "01"		6,960			
			(1,0+2*2,1)*1 "04"		5,200			
			(1,5+1,8)*2*43 "02"		283,800			
			(1,2+1,5)*2*25 "03"		135,000			
			Mezisoučet "školka"		430,960			
			(1,2+1,5)*2*12 "11"		64,800			
			(0,6+0,6)*2*2 "13"		4,800			
			(1,45+2*2,1)*1 "15"		5,650			
			(2,4+1,2)*2*9 "14"		64,800			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		140,050			
			(1,5+2*2,72)*4 "21"		27,760			
			(1,0+2*2,06)*1 "24"		5,120			
			(1,4+1,72)*2*16 "22"		99,840			
			(1,2+1,5)*2*11 "23"		59,400			
			(0,6+0,6)*2*2 "25"		4,800			
			(1,0+2*2,06)*2 "26"		10,240			
			(0,9+2*2,06)*1 "28"		5,020			
			(1,2+1,5)*2*8 "27"		43,200			
			(0,9+1,5)*2*8 "29"		38,400			
			Mezisoučet "jesle"		293,780			
			(1,45+2*2,0) "33"		5,450			
			(2,4+1,2)*2*10 "32"		72,000			
			Mezisoučet "tělocvična"		77,450			
		fig15	Součet "KZS ostění EPS 40		942,240			
			(0,9+0,6)*2*12 "12"		36,000			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		36,000			
			(0,9+2*2,0) "31"		4,900			
			Mezisoučet "tělocvična"		4,900			
		fig16	Součet "KZS ostění XPS 40		40,900			
			fig15+fig16		983,140			
23	*M*	*283759440*	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*192,217*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig15*0,20*1,02		192,217			
24	*M*	*283764160*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 40 mm*	*m2*	*8,344*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig16*0,20*1,02		8,344			
25	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	388,440		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2		94,880			
			Mezisoučet "školka"		94,880			
			(13,98+9,12)*2		46,200			
			(7,63+11,59)*2		38,440			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		84,640			
			(38,98+9,01)*2		95,980			
			(7,31+6,0)*2*2		53,240			
			2,68*4		10,720			
			Mezisoučet "jesle"		159,940			
		fig21	Součet		339,460			
			(16,97+7,52)*2		48,980			
			Mezisoučet "tělocvična"		48,980			
		fig22	Součet		48,980			
			fig21		339,460			
			fig22		48,980			
			Mezisoučet		388,440			
26	*M*	*590516380*	*lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm*	*m*	*356,433*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig21*1,05		356,433			
27	*M*	*5905163801*	*lišta zakládací LO 183 mm tl.1,0mm*	*m*	*51,429*		*0,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fig22*1,05		51,429			
28	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 109,540		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,25+0,75)*2		16,000			
			(7,25+0,6)*4		31,400			
			Mezisoučet "školka"		47,400			
			(3,75+0,5)*4		17,000			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		17,000			
			(4,0+0,3)*4		17,200			
			(3,75+0,3)*4		16,200			
			(2,8+0,3)*4		12,400			
			Mezisoučet "jesle"		45,800			
			(3,65+0,4)*4		16,200			
			Mezisoučet "tělocvična"		16,200			
		fig23	Součet "rohové lišty		126,400			
			(1,5+2*2,73)*1 "01"		6,960			
			(1,0+2*2,1)*1 "04"		5,200			
			(1,5+1,8*2)*43 "02"		219,300			
			(1,2+1,5*2)*25 "03"		105,000			
			Mezisoučet "školka"		336,460			
			(1,2+1,5*2)*12 "11"		50,400			
			(0,6+0,6*2)*2 "13"		3,600			
			(1,45+2*2,1)*1 "15"		5,650			
			(2,4+1,2*2)*9 "14"		43,200			
			(0,9+0,6*2)*12 "12"		25,200			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		128,050			
			(1,5+2*2,72)*4 "21"		27,760			
			(1,0+2*2,06)*1 "24"		5,120			
			(1,4+1,72*2)*16 "22"		77,440			
			(1,2+1,5*2)*11 "23"		46,200			
			(0,6+0,6*2)*2 "25"		3,600			
			(1,0+2*2,06)*2 "26"		10,240			
			(0,9+2*2,06)*1 "28"		5,020			
			(1,2+1,5*2)*8 "27"		33,600			
			(0,9+1,5*2)*8 "29"		31,200			
			Mezisoučet "jesle"		240,180			
			(1,45+2*2,0) "33"		5,450			
			(2,4+1,2*2)*10 "32"		48,000			
			(0,9+2*2,0) "31"		4,900			
			Mezisoučet "tělocvična"		58,350			
		fig24	Součet "začišťovací		763,040			
			1,5*43 "02"		64,500			
			1,2*25 "03"		30,000			
			Mezisoučet "školka"		94,500			
			1,2*12 "11"		14,400			
			0,6*2 "13"		1,200			
			2,4*9 "14"		21,600			
			0,9*12 "12"		10,800			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		48,000			
			1,4*16 "22"		22,400			
			1,2*11 "23"		13,200			
			0,6*2 "25"		1,200			
			1,2*8 "27"		9,600			
			0,9*8 "29"		7,200			
			Mezisoučet "jesle"		53,600			
			2,4*10 "32"		24,000			
			Mezisoučet "tělocvična"		24,000			
		fig25	Součet "parapetní		220,100			
			fig23		126,400			
			fig24		763,040			
			fig25		220,100			
			Mezisoučet		1 109,540			
29	*M*	*590514800*	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*132,720*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig23*1,05		132,720			
30	*M*	*590515120*	*profil okenní LPE*	*m*	*801,192*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig24*1,05		801,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	*M*	*590514940*	*lišta parapetní PVC UV 10, 2 m*	*m*	*231,105*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig25*1,05		231,105			
32	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace	m2	193,653		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig12+fig14		185,473			
			fig16*0,20		8,180			
			Mezisoučet		193,653			
33	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 523,410		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig11+fig13		1 334,962			
			fig15*0,20		188,448			
			Mezisoučet		1 523,410			
34	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	367,162		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,5*2,73*1 "01"		4,095			
			1,0*2,1*1 "04"		2,100			
			1,5*1,8*43 "02"		116,100			
			1,2*1,5*25 "03"		45,000			
			Mezisoučet "školka"		167,295			
			1,2*1,5*12 "11"		21,600			
			0,6*0,6*2 "13"		0,720			
			1,45*2,1*1 "15"		3,045			
			2,4*1,2*9 "14"		25,920			
			0,9*0,6*12 "12"		6,480			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		57,765			
			1,5*2,72*4 "21"		16,320			
			1,0*2,06*1 "24"		2,060			
			1,4*1,72*16 "22"		38,528			
			1,2*1,5*11 "23"		19,800			
			0,6*0,6*2 "25"		0,720			
			1,0*2,06*2 "26"		4,120			
			0,9*2,06*1 "28"		1,854			
			1,2*1,5*8 "27"		14,400			
			0,9*1,5*8 "29"		10,800			
			Mezisoučet "jesle"		108,602			
			1,45*2,0 "33"		2,900			
			2,4*1,2*10 "32"		28,800			
			0,9*2,0 "31"		1,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		33,500			
			Součet		367,162			
35	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 364,515		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig1+fig2		1 497,695			
			-fig3		-133,180			
			Mezisoučet		1 364,515			
36	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 364,515		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2*7,25-2,4*(3,35-0,6)		681,280			
			-1,5*2,73*1 "01"		-4,095			
			-1,0*2,1*1 "04"		-2,100			
			-1,5*1,8*43 "02"		-116,100			
			-1,2*1,5*25 "03"		-45,000			
			Mezisoučet "školka"		513,985			
			(13,98+9,12)*2*3,72-2,4*(3,35-0,5)*2		158,184			
			-1,2*1,5*12 "11"		-21,600			
			-0,6*0,6*2 "13"		-0,720			
			(7,63+11,59)*2*(3,35-0,5)		109,554			
			-(3,6*1,2+1,45*0,9) "15"		-5,625			
			-3,6*1,2*9 "14"		-38,880			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		200,913			
			(38,98+9,01)*2*3,97-1,82*2,7*2-2,4*2,92		364,205			
			-1,5*2,72*4 "21"		-16,320			
			-1,0*2,06*1 "24"		-2,060			
			-1,4*1,72*16 "22"		-38,528			
			-1,2*1,5*11 "23"		-19,800			
			-0,6*0,6*2 "25"		-0,720			
			(7,31+6,0)*2*2,8*2+(7,31+2,68+7,31+6,0)*2*0,92-1,82*2,7*2		182,116			
			-1,0*2,06*2 "26"		-4,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,9*2,06*1 "28"		-1,854			
			-3,0*1,8*4 "27"		-21,600			
			2,68*2,7*4		28,944			
			-0,9*1,5*8 "29"		-10,800			
			Mezisoučet "jesle"		459,463			
			(16,97+7,52)*2*(3,65-0,2)		168,981			
			-1,45*(2,0-0,4) "33"		-2,320			
			-2,4*1,2*10 "32"		-28,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		137,861			
	fig1		Součet "nad soklem"		1 312,222			
			(36,79+9,98+0,67)*2*(0,75+0,6)/2-2,4*0,6		62,604			
			Mezisoučet "školka"		62,604			
			(13,98+9,12)*2*0,5-2,4*0,5*2		20,700			
			(13,98+13,66)/2*2*0,85		23,494			
			-0,9*0,6*12 "12"		-6,480			
			(7,63+11,59)*2*0,5		19,220			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		56,934			
			(38,98+9,01)*2*0,3-1,82*0,3*2-2,4*0,3		26,982			
			(7,31+6,0)*2*0,3*2-1,82*0,3*2		14,880			
			2,68*0,3*4		3,216			
			Mezisoučet "jesle"		45,078			
			(16,97+7,52)*2*0,4+(3,7+1,7)/2*1,35		23,237			
			-0,9*2,0 "31"		-1,800			
			-1,45*0,4 "33"		-0,580			
			Mezisoučet "tělocvična"		20,857			
	fig2		Součet "pod soklem"		185,473			
			fig1+fig2		1 497,695			
			-fig3		-133,180			
			Mezisoučet		1 364,515			
37	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			6 "jesle"		6,000			
			3 "hospodářský pavilon"		3,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		11,000			
38	*M*	*562456130*	*mřížka větrací plast 150x150 UB bílá se*	*kus*	*11,000*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			6 "jesle"		6,000			
			3 "hospodářský pavilon"		3,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		11,000			
39	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			5 "hospodářský		5,000			
40	*M*	*562456010*	*mřížka větrací plast 300x300 B bílá se síťovinou*	*kus*	*5,000*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			Poznámka k položce: *UV Stabilni materiál ASA - Acrylonitrile styrene acrylate*					
			5 "hospodářský		5,000			
41	K	6449411121	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 600 x 600 mm	kus	3,000		0,00	
			3 "tělocvična"		3,000			
42	*M*	*4297295201*	*žaluzie protidešťové velikost 630x630 mm*	*kus*	*3,000*		*0,00*	
			3 "tělocvična"		3,000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
43	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 450,864		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79*9,98-24,83*0,67)*2 "školka"		701,056			
			13,98*9,12*2+(7,63+11,59)*2,4 "hospodářský pavilon"		301,123			
			38,98*9,01+7,31*6,0*2+2,68*1,82*2		448,685			
			Mezisoučet		1 450,864			
44	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	127,614		0,00	CS ÚRS 2012 02
			16,97*7,52		127,614			
			Mezisoučet		127,614			
45	K	9539431131	Osazování výrobků do zdiva bez jejich dodání - zvonek, schránka, tabule, anténa, osvětlení, zábradlí	kus	21,000		0,00	
			2 "zvonek - MŠ"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 "poštovní schránka - MŠ"		1,000			
			1 "nástěnka -		1,000			
			2 "informační tabule		2,000			
			2 "zvonek - MŠ"		2,000			
			11 "osvětlení - MŠ, jesle, HP, tělocvična"		11,000			
			2 "zábradlí na stěně - MŠ, tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		21,000			
46	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	63,060		0,00	CS ÚRS 2012 02
			3,6*1,2*10-1,45*1,2		41,460			
			Mezisoučet "hospodářský objekt"		41,460			
			3,0*1,8*4		21,600			
			Mezisoučet "jesle"		21,600			
			Součet		63,060			
47	K	968062374	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	7,920		0,00	CS ÚRS 2012 02
			0,6*0,6*2 "13"		0,720			
			0,9*0,6*12 "12"		6,480			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		7,200			
			0,6*0,6*2 "25"		0,720			
			Mezisoučet "jesle"		0,720			
			Součet		7,920			
48	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	86,400		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,2*1,5*25 "03"		45,000			
			Mezisoučet "školka"		45,000			
			1,2*1,5*12 "11"		21,600			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		21,600			
			1,2*1,5*11 "23"		19,800			
			Mezisoučet "jesle"		19,800			
			Součet		86,400			
49	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	187,523		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,5*2,73*1 "01"		4,095			
			1,5*1,8*43 "02"		116,100			
			Mezisoučet "školka"		120,195			
			1,4*1,72*16 "22"		38,528			
			Mezisoučet "jesle"		38,528			
			2,4*1,2*10 "32"		28,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		28,800			
			Součet		187,523			
50	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,400		0,00	CS ÚRS 2012 02
			0,9*2,0*1 "04"		1,800			
			Mezisoučet "školka"		1,800			
			0,9*2,0*1 "24"		1,800			
			0,9*2,0*2 "26"		3,600			
			0,8*2,0*1 "28"		1,600			
			Mezisoučet "jesle"		7,000			
			0,8*2,0 "31"		1,600			
			Mezisoučet "tělocvična"		1,600			
			Součet		10,400			
51	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,800		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,45*2,0*1 "15"		2,900			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		2,900			
			1,45*2,0*1 "33"		2,900			
			Mezisoučet "tělocvična"		2,900			
			Součet		5,800			
52	K	9760741311	Vybourání výrobků ze zdiva cihelného - zvonek, schránka, tabule, anténa, osvětlení,	kus	21,000		0,00	
			2 "zvonek - MŠ"		2,000			
			1 "poštovní schránka - MŠ"		1,000			
			1 "nástěnka -		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 "informační tabule		2,000			
			2 "zvonek - MŠ"		2,000			
			11 "osvětlení - MŠ, jesle, HP, tělocvična"		11,000			
			2 "zábradlí na stěně - MŠ, tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		21,000			
53	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	1 364,515		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig1+fig2-fig3		1 364,515			
54	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech ing sítí	m2	75,057		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig7		75,057			
55	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech ing sítí	m2	36,411		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig8		36,411			
56	*M*	*9999600161*	*Demontáž a montáž dřevěného přístavku u východní části školky*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
57	*M*	*9999600162*	*Demontáž a montáž střechy nad vstupem u jižní části školky*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
58	*M*	*9999600163*	*Demontáž a montáž plechové stříšky u východní části školky*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
59	*M*	*9999600164*	*Demontáž a montáž zděného přístavku u východní části hospodářského pavilonu*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
60	*M*	*9999600165*	*Demontáž a montáž stříšky nad vchodem u východní části jeslí*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
61	*M*	*9999600166*	*Demontáž a montáž stříšky nad vchodem u západní části jeslí*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
62	*M*	*9999600167*	*Demontáž a montáž zastřešení vstupu u jižní části tělocvičny*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
63	*M*	*9999600168*	*Demontáž a montáž plechového přístřešku u jižní části jeslí*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle TZ"		1,000			
			94 - Lešení a stavební výtahy				0,00	
64	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 273,590		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67+1,5*6)*2*8,0 "školka"		903,040			
			(13,98+9,12+1,5*4)*2*5,0+(7,63+11,59)*2*3,0 "hospodářský pavilon"		406,320			
			(38,98+9,01+1,5*4)*2*4,5+(17,3+6,0+1,5*4)*2*4,0 "jesle"		720,310			
			(16,97+7,52+1,5*4)*2*4,0 "tělocvična"		243,920			
		fig9	Mezisoučet		2 273,590			
65	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	136 415,400		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig9*30*2		136 415,400			
66	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 273,590		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig9		2 273,590			
67	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,526		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48 "hospodářský pavilon"		28,446			
			6,0*2,68		16,080			
			Mezisoučet		44,526			
68	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	103,675		0,00	CS ÚRS 2012 02
			15,95*6,5 "tělocvična"		103,675			
			Mezisoučet		103,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		99 - Přesun hmot					0,00	
69	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	184,616		0,00	CS ÚRS 2012 02
70	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	184,616		0,00	CS ÚRS 2012 02
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 846,160		0,00	CS ÚRS 2012 02
			184,616*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 846,160			
72	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	163,563		0,00	CS ÚRS 2012 02
73	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	13,507		0,00	CS ÚRS 2012 02
74	K	997013805	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kovu na skládce (skládkovné)	t	3,131		0,00	
75	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,348		0,00	CS ÚRS 2012 02
76	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	76,631		0,00	CS ÚRS 2012 02
		PSV - Práce a dodávky PSV					0,00	
		712 - Povlakové krytiny					0,00	
77	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	55,729		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*2,44		46,897			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		46,897			
			(2,76+2,76)*1,6		8,832			
			Mezisoučet "jesle"		8,832			
			Součet		55,729			
78	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm	m2	955,535		0,00	CS ÚRS 2012 02
			36,11*8,63+(5,3+5,3)*0,67		318,731			
			Mezisoučet "školka"		318,731			
			13,3*8,44		112,252			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		112,252			
			38,3*8,33+16,62*5,62		412,443			
			Mezisoučet "jesle"		412,443			
			15,97*7,02		112,109			
			Mezisoučet "tělocvična"		112,109			
			Součet		955,535			
79	K	712361709	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji včetně kotvení a prostupů	m2	1 116,379		0,00	
			36,79*9,31+(5,98+5,98)*0,67		350,528			
			Mezisoučet "školka"		350,528			
			13,98*9,12		127,498			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		127,498			
			38,98*9,01+17,3*6,0		455,010			
			Mezisoučet "jesle"		455,010			
			16,97*7,52		127,614			
			Mezisoučet "tělocvična"		127,614			
			(7,63+11,59)*2,44 "spojovací krčky"		46,897			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		46,897			
			(2,76+2,76)*1,6 "spojovací krčky"		8,832			
			Mezisoučet "jesle"		8,832			
		fig35	Součet		1 116,379			
80	*M*	*283220410*	*fólie střešní mPVC ke kotvení 35176 1,5 mm*	*m2*	*1 283,836*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig35*1,15		1 283,836			
81	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			3 "školka"		3,000			
			1 "HP"		1,000			
			4 "jesle"		4,000			
			Mezisoučet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	*M*	*562311100*	*vtok střešní pro PVC izolaci pro plochou střechu 75,110,125,160 mm*	*kus*	*8,000*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			3 "školka"		3,000			
			1 "HP"		1,000			
			4 "jesle"		4,000			
			Mezisoučet		8,000			
83	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 116,379		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig35		1 116,379			
84	*M*	*693111990*	*Geotextilie 73/30 300 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*1 228,017*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig35*1,10		1 228,017			
85	K	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	8,500		0,00	CS ÚRS 2012 02
			2,4*4/2 "spojovací krčky u HP"		4,800			
			1,82*4/2 "spojovací krčky u jeslí"		3,640			
			0,06		0,060			
			Mezisoučet		8,500			
86	K	712363303	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	150,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2/2 "školka"		47,440			
			(13,98+9,12)*2/2 "hospodářský pavilon"		23,100			
			(38,98+9,01)*2/2 "jesle"		47,990			
			(6,0+17,3+6,0)/2 "jesle"		14,650			
			(7,52+16,97+7,52)/2		16,005			
			0,815		0,815			
			Mezisoučet		150,000			
87	K	712363304	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 100 mm	kus	8,500		0,00	CS ÚRS 2012 02
			2,4*4/2 "spojovací krčky u HP"		4,800			
			1,82*4/2 "spojovací krčky u jeslí"		3,640			
			0,06		0,060			
			Mezisoučet		8,500			
88	K	712363307	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			16,7*2/2		16,700			
			15,97*2/2 "tělocvična"		15,970			
			(7,63+11,59)*1/2 "hospodářský pavilon krček"		9,610			
			(7,63+11,59)*2/2 "hospodářský pavilon krček"		19,220			
			(2,76+2,76)*1/2 "jesle krček"		2,760			
			(2,76+2,76)*2/2 "jesle krček"		5,520			
			0,22		0,220			
			Mezisoučet "220/60"		70,000			
89	K	712363308	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	162,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2/2 "školka"		47,440			
			(13,98+9,12)*2/2 "hospodářský pavilon"		23,100			
			(38,98+9,01)*2/2 "jesle"		47,990			
			(6,0+17,3+6,0)/2 "jesle"		14,650			
			(7,52+16,97+7,52)/2		16,005			
			(7,63+11,59)/2 "hospodářský pavilon krček"		9,610			
			(2,76+2,76)/2 "jesle		2,760			
			0,445		0,445			
			Mezisoučet		162,000			
90	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	3,748		0,00	CS ÚRS 2012 02
			713 - Izolace tepelné				0,00	
91	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	1 011,264		0,00	CS ÚRS 2012 02
			36,11*8,63+(5,3+5,3)*0,67		318,731			
			Mezisoučet "školka"		318,731			
			13,3*8,44		112,252			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		112,252			
			38,3*8,33+16,62*5,62		412,443			
			Mezisoučet "jesle"		412,443			
		fig31	Součet		843,426			
			15,97*7,02		112,109			
			Mezisoučet "tělocvična"		112,109			
		fig32	Součet		112,109			
			(7,63+11,59)*2,44 "spojovací krčky"		46,897			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		46,897			
			(2,76+2,76)*1,6 "spojovací krčky"		8,832			
			Mezisoučet "jesle"		8,832			
		fig33	Součet		55,729			
			fig31		843,426			
			fig32		112,109			
			fig33		55,729			
			Mezisoučet		1 011,264			
92	*M*	*283723090*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm*	*m2*	*2 866,430*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig31*3*1,02		2 580,884			
			fig32*2*1,02		228,702			
			fig33*1,02		56,844			
			Mezisoučet		2 866,430			
93	*M*	*283723080*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm*	*m2*	*285,546*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig32*1,02*2		228,702			
			fig33*1,02		56,844			
			Mezisoučet		285,546			
94	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	8,012		0,00	CS ÚRS 2012 02
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
95	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			2 "krčky u HP"		2,000			
			2 "krčky u jeslí"		2,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
96	K	7211411041	Potrubí kanalizační litinové odpadní DN 125 - kolena	kus	12,000		0,00	
			2*2 "krčky u HP"		4,000			
			2*2 "krčky u jeslí"		4,000			
			2*2 "tělocvična"		4,000			
			Mezisoučet		12,000			
97	K	721242119	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125	kus	6,000		0,00	
			2 "krčky u HP"		2,000			
			2 "krčky u jeslí"		2,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
98	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			2 "krčky u HP"		2,000			
			2 "krčky u jeslí"		2,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		6,000			
			723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00	
99	*M*	*999960001*	*ZTI - dle samostatného rozpočtu (ocenit položky samostatného rozpočtu a celkovou částku bez DPH přenést do této položky, samostatný oceněný rozpočet profese ZTI je nedílnou součástí cenové nabídky)*	*kpl*	*1,000*		*0,00*	
			73 - Ústřední vytápění				0,00	
100	*M*	*999960002*	*UT - dle samostatného rozpočtu (ocenit položky samostatného rozpočtu a celkovou částku bez DPH přenést do této položky, samostatný oceněný rozpočet profese UT je nedílnou součástí cenové nabídky)*	*kpl*	*1,000*		*0,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			734 - Ústřední vytápění - armatury				0,00	
101	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	140,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			60 "školka"		60,000			
			30 "hospodářský		30,000			
			40 "jesle"		40,000			
			10 "tělocvična"		10,000			
			Mezisoučet		140,000			
102	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	140,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			60 "školka"		60,000			
			30 "hospodářský		30,000			
			40 "jesle"		40,000			
			10 "tělocvična"		10,000			
			Mezisoučet		140,000			
103	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	140,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			60 "školka"		60,000			
			30 "hospodářský		30,000			
			40 "jesle"		40,000			
			10 "tělocvična"		10,000			
			Mezisoučet		140,000			
			735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
104	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	140,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			60 "školka"		60,000			
			30 "hospodářský		30,000			
			40 "jesle"		40,000			
			10 "tělocvična"		10,000			
			Mezisoučet		140,000			
			743 - Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
105	K	7436211101	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	432,640		0,00	
			(36,79+9,98+0,67)*2+8,0*4		126,880			
			(13,98+9,12)*2+5,0*4 "hospodářský pavilon"		66,200			
			(38,98+9,01)*2+(17,3+6,0)*2+4,0*8		174,580			
			(16,97+7,52)*2+4,0*4 "tělocvična"		64,980			
			Mezisoučet		432,640			
106	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	432,640		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2+8,0*4		126,880			
			(13,98+9,12)*2+5,0*4 "hospodářský pavilon"		66,200			
			(38,98+9,01)*2+(17,3+6,0)*2+4,0*8		174,580			
			(16,97+7,52)*2+4,0*4 "tělocvična"		64,980			
			Mezisoučet		432,640			
107	*M*	*354410771*	*drát průměr 8 mm AlMgSi včetně podpěr*	*m*	*432,640*		*0,00*	
			Poznámka k položce: *Hmotnost: 0,135 kg/m*					
			(36,79+9,98+0,67)*2+8,0*4		126,880			
			(13,98+9,12)*2+5,0*4 "hospodářský pavilon"		66,200			
			(38,98+9,01)*2+(17,3+6,0)*2+4,0*8		174,580			
			(16,97+7,52)*2+4,0*4 "tělocvična"		64,980			
			Mezisoučet		432,640			
			762 - Konstrukce tesařské				0,00	
108	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a	m3	10,901		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig41*0,06*0,26		8,310			
			fig42*0,22*0,06		2,591			
			Mezisoučet		10,901			
109	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	600,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2*2 "školka"		189,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(13,98+9,12)*2*2 "hospodářský pavilon"		92,400			
			(38,98+9,01)*2*2 "jesle"		191,960			
			(6,0+17,3+6,0)*2 "jesle"		58,600			
			(7,52+16,97+7,52)*2		64,020			
			3,26		3,260			
			Mezisoučet		600,000			
110	*M*	*553960001*	*Kotevní železa*	*kus*	*600,000*		*0,00*	
			300 "L 50/50/5 - 700 mm"		300,000			
			300 "PL 50/5 - 500 mm"		300,000			
			Mezisoučet		600,000			
111	K	762335132	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton	m	866,430		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2*2 "60/260 - školka"		189,760			
			(13,98+9,12)*2*2 "60/260 - hospodářský pavilon"		92,400			
			(38,98+9,01)*2*2 "60/260 - jesle"		191,960			
			(6,0+17,3+6,0)*2 "60/260 - jesle"		58,600			
		fig41	Mezisoučet "60/260"		532,720			
			16,7*2 "220/60 - jesle"		33,400			
			(7,52+16,97+7,52)*1 "220/60 - tělocvična"		32,010			
			15,97*2 "220/60 - tělocvična"		31,940			
			(7,63+11,59)*2 "220/60 - hospodářský pavilon krček"		38,440			
			(7,63+11,59)*2 "220/60 - hospodářský pavilon krček"		38,440			
			(2,76+2,76)*2 "220/60 - jesle krček"		11,040			
			(2,76+2,76)*2 "220/60 - jesle krček"		11,040			
		fig42	Mezisoučet "220/60"		196,310			
			16,7*1 "220/60 - jesle"		16,700			
			(7,52+16,97+7,52)*2 "220/60 - tělocvična"		64,020			
			(7,63+11,59)*1 "220/60 - hospodářský pavilon krček"		19,220			
			(2,76+2,76)*1 "220/60 - jesle krček"		5,520			
		fig47	Mezisoučet "220/60 - XPS"		105,460			
			15,97*2 "220/60 - tělocvična"		31,940			
		fig48	Mezisoučet "220/100 - XPS"		31,940			
			fig41+fig42		729,030			
			fig47+fig48		137,400			
			Mezisoučet		866,430			
112	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	106,567		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2*0,34		32,259			
			(13,98+9,12)*2*0,34 "hospodářský pavilon"		15,708			
			(38,98+9,01)*2*0,34		32,633			
			(6,0+17,3+6,0)*0,34		9,962			
			(7,52+16,97+7,52)*0,50 "tělocvična"		16,005			
		fig44	Mezisoučet "OSB 22 mm"		106,567			
113	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	15,340		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig41*0,06*0,26		8,310			
			fig42*0,22*0,06		2,591			
			fig44*0,022		2,344			
			fig47*0,22*0,06		1,392			
			fig48*0,22*0,10		0,703			
			Mezisoučet		15,340			
114	*M*	*605110410*	*řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m*	*m3*	*11,991*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig41*0,06*0,26*1,1		9,141			
			fig42*0,22*0,06*1,1		2,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		11,991			
115	*M*	*283763850*	*polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 mm*	*m3*	*2,304*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig47*0,22*0,06*1,1		1,531			
			fig48*0,22*0,10*1,1		0,773			
			Mezisoučet		2,304			
116	*M*	*607262850*	*deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x22 mm*	*m2*	*117,224*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			fig44*1,10		117,224			
117	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	10,760		0,00	CS ÚRS 2012 02
			763 - Konstrukce suché výstavby				0,00	
118	K	7631314121	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 120 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,446		0,00	
			(7,63+11,59)*1,48 "hospodářský pavilon krček"		28,446			
			Mezisoučet		28,446			
119	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	28,446		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48 "hospodářský pavilon krček"		28,446			
			Mezisoučet		28,446			
120	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	28,446		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48 "hospodářský pavilon krček"		28,446			
			Mezisoučet		28,446			
121	*M*	*283292760*	*folie nehořlavá parotěsná speciál 140 g/m2*	*m2*	*31,290*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48*1,10 "hospodářský pavilon krček"		31,290			
			Mezisoučet		31,290			
122	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,499		0,00	CS ÚRS 2012 02
			764 - Konstrukce klempířské				0,00	
123	K	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm	m	57,170		0,00	CS ÚRS 2012 02
			7,63+11,59		19,220			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		19,220			
			2,68+2,68		5,360			
			16,62		16,620			
			Mezisoučet "jesle"		21,980			
			15,97		15,970			
			Mezisoučet		15,970			
			Součet		57,170			
124	K	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	58,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			7,7+11,6 "hospodářský pavilon"		19,300			
			16,9+2,7*2 "jesle"		22,300			
			16,4		16,400			
			Mezisoučet		58,000			
125	K	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1+1 "hospodářský		2,000			
			2+1*2 "jesle"		4,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		8,000			
126	K	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°	m	24,580		0,00	CS ÚRS 2012 02
			7,63+11,59		19,220			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		19,220			
			2,68+2,68		5,360			
			Mezisoučet "jesle"		5,360			
			Součet		24,580			
127	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	220,400		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,55*43 "02"		66,650			
			1,25*25 "03"		31,250			
			Mezisoučet "školka"		97,900			
			1,25*12 "11"		15,000			
			0,65*2 "13"		1,300			
			2,45*9 "14"		22,050			
			0,95*12 "12"		11,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		49,750			
			1,45*16 "22"		23,200			
			1,25*11 "23"		13,750			
			0,65*2 "25"		1,300			
			1,25*8 "27"		10,000			
			Mezisoučet "jesle"		48,250			
			2,45*10 "32"		24,500			
			Mezisoučet "tělocvična"		24,500			
			Součet		220,400			
128	K	764421830	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm	m	266,360		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2		94,880			
			Mezisoučet "školka"		94,880			
			(13,98+9,12)*2		46,200			
			Mezisoučet "hospodářský		46,200			
			(38,98+9,01)*2		95,980			
			(6,0+7,31+2,68+7,31+6,0)		29,300			
			Mezisoučet "jesle"		125,280			
			Součet		266,360			
129	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	298,370		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2		94,880			
			Mezisoučet "školka"		94,880			
			(13,98+9,12)*2		46,200			
			Mezisoučet "hospodářský		46,200			
			(38,98+9,01)*2		95,980			
			(6,0+7,31+2,68+7,31+6,0)		29,300			
			Mezisoučet "jesle"		125,280			
			(7,52+16,97+7,52)		32,010			
			Mezisoučet "tělocvična"		32,010			
			Součet		298,370			
130	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			3,0+3,0 "hospodářský pavilon"		6,000			
			3,0+3,0 "jesle"		6,000			
			3,0+3,0 "tělocvična"		6,000			
			Mezisoučet		18,000			
131	K	764456852	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			2+2 "hospodářský		4,000			
			2+1*2 "jesle"		4,000			
			2*2 "tělocvična"		4,000			
			Mezisoučet		12,000			
132	K	764711114	Oplechování parapetu poplastovaný plech rš 250 mm	m	228,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,55*43 "02"		66,650			
			1,25*25 "03"		31,250			
			Mezisoučet "školka"		97,900			
			1,25*12 "11"		15,000			
			0,65*2 "13"		1,300			
			2,45*9 "14"		22,050			
			0,95*12 "12"		11,400			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		49,750			
			1,45*16 "22"		23,200			
			1,25*11 "23"		13,750			
			0,65*2 "25"		1,300			
			1,25*8 "27"		10,000			
			0,95*8 "29"		7,600			
			Mezisoučet "jesle"		55,850			
			2,45*10 "32"		24,500			
			Mezisoučet "tělocvična"		24,500			
			Součet		228,000			
133	K	764751111	Odpadní trouby poplastovaný plech kruhové rovné D 87 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			3,0+3,0 "hospodářský pavilon"		6,000			
			3,0+3,0 "jesle"		6,000			
			3,0+3,0 "tělocvična"		6,000			
			Mezisoučet		18,000			
134	K	764751131	Odpadní trouby poplastovaný plech koleno D 87 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2+2 "hospodářský		4,000			
			2+1*2 "jesle"		4,000			
			2*2 "tělocvična"		4,000			
			Mezisoučet		12,000			
135	K	764761131	Žlaby poplastovaný plech podokapní půlkruhové velikost 125 mm s háky	m	58,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			7,7+11,6 "hospodářský pavilon"		19,300			
			16,9+2,7*2 "jesle"		22,300			
			16,4		16,400			
			Mezisoučet		58,000			
136	K	764761171	Žlaby poplastovaný plech čelo půlkruhové velikost 125 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			2+2 "hospodářský		4,000			
			2+2*2 "jesle"		6,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		12,000			
137	K	764761231	Žlaby poplastovaný plech kotlík k půlkruhovým žlabům velikost 125 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1+1 "hospodářský		2,000			
			2+1*2 "jesle"		4,000			
			2 "tělocvična"		2,000			
			Mezisoučet		8,000			
138	K	764991321	Hmoždinky do 12 mm do konstrukce ze železobetonu	kus	330,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			16,7*4 "220/60 - jesle"		66,800			
			15,97*4 "220/60 - tělocvična"		63,880			
			(7,63+11,59)*4 "220/60 - hospodářský pavilon krček"		76,880			
			(7,63+11,59)*4 "220/60 - hospodářský pavilon krček"		76,880			
			(2,76+2,76)*4 "220/60 - jesle krček"		22,080			
			(2,76+2,76)*4 "220/60 - jesle krček"		22,080			
			1,4		1,400			
			Mezisoučet "kotvení fošen na okrajích střechy"		330,000			
139	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,574		0,00	CS ÚRS 2012 02
			766 - Konstrukce truhlářské				0,00	
140	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	133,180		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(36,79+9,98+0,67)*2*0,5		47,440			
			Mezisoučet "školka"		47,440			
			(13,98+9,12)*2*0,5		23,100			
			Mezisoučet "hospodářský		23,100			
			(38,98+9,01)*2*0,5		47,990			
			(6,0+7,31+2,68+7,31+6,0)*0,5		14,650			
			Mezisoučet "jesle"		62,640			
		fig3	Součet		133,180			
141	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	133,180		0,00	CS ÚRS 2012 02
			fig3		133,180			
142	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	163,440		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,2*1,5*25 "03"		45,000			
			Mezisoučet "školka"		45,000			
			1,2*1,5*12 "11"		21,600			
			0,6*0,6*2 "13"		0,720			
			2,4*1,2*9 "14"		25,920			
			0,9*0,6*12 "12"		6,480			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		54,720			
			1,5*2,72*4*0 "21"		0,000			
			1,2*1,5*11 "23"		19,800			
			0,6*0,6*2 "25"		0,720			
			1,2*1,5*8 "27"		14,400			
			0,9*1,5*8*0 "29"		0,000			
			Mezisoučet "jesle"		34,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,4*1,2*10 "32"		28,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		28,800			
			Součet		163,440			
143	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	154,628		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,5*1,8*43 "02"		116,100			
			Mezisoučet "školka"		116,100			
			1,4*1,72*16 "22"		38,528			
			Mezisoučet "jesle"		38,528			
			Součet		154,628			
144	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	4,095		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1,5*2,73*1 "01"		4,095			
			Mezisoučet "školka"		4,095			
			Součet		4,095			
145	*M*	*611960001*	*Plastová okna a balkonové dveře*	*m2*	*322,163*		*0,00*	
			1,5*2,73*1 "01"		4,095			
			1,5*1,8*43 "02"		116,100			
			1,2*1,5*25 "03"		45,000			
			Mezisoučet "školka"		165,195			
			1,2*1,5*12 "11"		21,600			
			0,6*0,6*2 "13"		0,720			
			2,4*1,2*9 "14"		25,920			
			0,9*0,6*12 "12"		6,480			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		54,720			
			1,5*2,72*4*0 "21"		0,000			
			1,4*1,72*16 "22"		38,528			
			1,2*1,5*11 "23"		19,800			
			0,6*0,6*2 "25"		0,720			
			1,2*1,5*8 "27"		14,400			
			0,9*1,5*8*0 "29"		0,000			
			Mezisoučet "jesle"		73,448			
			2,4*1,2*10 "32"		28,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		28,800			
			Součet		322,163			
146	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1 "04"		1,000			
			Mezisoučet "školka"		1,000			
			1 "24"		1,000			
			2 "26"		2,000			
			1 "28"		1,000			
			Mezisoučet "jesle"		4,000			
			1 "31"		1,000			
			Mezisoučet "tělocvična"		1,000			
			Součet		6,000			
147	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			1 "15"		1,000			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		1,000			
			1 "33"		1,000			
			Mezisoučet "tělocvična"		1,000			
			Součet		2,000			
148	*M*	*611960002*	*Plastové vchodové dveře*	*m2*	*17,879*		*0,00*	
			1,0*2,1*1 "04"		2,100			
			Mezisoučet "školka"		2,100			
			1,45*2,1*1 "15"		3,045			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		3,045			
			1,0*2,06*1 "24"		2,060			
			1,0*2,06*2 "26"		4,120			
			0,9*2,06*1 "28"		1,854			
			Mezisoučet "jesle"		8,034			
			1,45*2,0 "33"		2,900			
			0,9*2,0 "31"		1,800			
			Mezisoučet "tělocvična"		4,700			
			Součet		17,879			
149	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 "13"		2,000			
			12 "12"		12,000			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		14,000			
			2 "25"		2,000			
			Mezisoučet "jesle"		2,000			
			Součet		16,000			
150	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	115,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			43 "02"		43,000			
			25 "03"		25,000			
			Mezisoučet "školka"		68,000			
			12 "11"		12,000			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		12,000			
			16 "22"		16,000			
			11 "23"		11,000			
			8 "27"		8,000			
			Mezisoučet "jesle"		35,000			
			Součet		115,000			
151	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
			9 "14"		9,000			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		9,000			
			10 "32"		10,000			
			Mezisoučet "tělocvična"		10,000			
			Součet		19,000			
152	*M*	*611444010*	*parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm*	*m*	*212,900*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			1,5*43 "02"		64,500			
			1,2*25 "03"		30,000			
			Mezisoučet "školka"		94,500			
			1,2*12 "11"		14,400			
			0,6*2 "13"		1,200			
			2,4*9 "14"		21,600			
			0,9*12 "12"		10,800			
			Mezisoučet "hospodářský pavilon"		48,000			
			1,4*16 "22"		22,400			
			1,2*11 "23"		13,200			
			0,6*2 "25"		1,200			
			1,2*8 "27"		9,600			
			Mezisoučet "jesle"		46,400			
			2,4*10 "32"		24,000			
			Mezisoučet "tělocvična"		24,000			
			Součet		212,900			
153	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	7,208		0,00	CS ÚRS 2012 02
			767 - Konstrukce zámečnické				0,00	
154	K	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	20,620		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(3,4+1,755)*2*2,0 "protihluková zábrana"		20,620			
			Mezisoučet "UT F4"		20,620			
155	*M*	*553246121*	*Protihluková stěna včetně příslušenství - popis v TZ*	*m2*	*22,682*		*0,00*	
			(3,4+1,755)*2*2,0*1,1 "protihluková zábrana"		22,682			
			Mezisoučet "UT F4"		22,682			
156	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	88,800		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(3,0+1,0)*2*11,1 "I		88,800			
			Mezisoučet "nosná konstrukce pod čerpadlo - UT - F4"		88,800			
157	*M*	*133806200*	*tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120*	*t*	*0,098*		*0,00*	CS ÚRS 2012 02
			Poznámka k položce: Hmotnost: 11,1 kg/m					
			(3,0+1,0)*2*11,1*0,001*1,10 "I 120"		0,098			
			Mezisoučet "nosná konstrukce pod čerpadlo - UT - F4"		0,098			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,362		0,00	CS ÚRS 2012 02

784 - Dokončovací práce - malby 0,00

159	K	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	445,936		0,00	CS ÚRS 2012 02
			(7,63+11,59)*1,48 "krček - strop"		28,446			
			(7,63+11,59)*2,2*2 "krček - stěny"		84,568			
			Mezisoučet "hospodářský		113,014			
			(6,33+6,33)*3,0 "stěny"		37,980			
			Mezisoučet "jesle"		37,980			
			(fig15+fig16)*0,30		294,942			
			Mezisoučet "vnitřní ostění a nadpraží kolem oken a dveří"		294,942			
			Součet		445,936			

M - Práce a dodávky M 0,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 0,00

160	*M*	*999960008*	*MaR - dle samostatného rozpočtu (ocenit položky samostatného rozpočtu a celkovou částku bez DPH přenést do této položky, samostatný oceněný rozpočet profese MaR je nedílnou součástí cenové nabídky)*	*kpl*	*1,000*		*0,00*	

SEZNAM FIGUR

Datum: 19.6.2013

Kód	Popis	MJ	Výměra	Typ zdroje	Kód položky
1	2	3	4	5	6
fig1	plocha fasády nad soklem		1 312,222	rozpočet	629995101
	(36,79+9,98+0,67)*2*7,25-2,4*(3,35-0,6)		681,280		
	-1,5*2,73*1 "01"		-4,095		
	-1,0*2,1*1 "04"		-2,100		
	-1,5*1,8*43 "02"		-116,100		
	-1,2*1,5*25 "03"		-45,000		
	(13,98+9,12)*2*3,72-2,4*(3,35-0,5)*2		158,184		
	-1,2*1,5*12 "11"		-21,600		
	-0,6*0,6*2 "13"		-0,720		
	(7,63+11,59)*2*(3,35-0,5)		109,554		
	-(3,6*1,2+1,45*0,9) "15"		-5,625		
	-3,6*1,2*9 "14"		-38,880		
	(38,98+9,01)*2*3,97-1,82*2,7*2-2,4*2,92		364,205		
	-1,5*2,72*4 "21"		-16,320		
	-1,0*2,06*1 "24"		-2,060		
	-1,4*1,72*16 "22"		-38,528		
	-1,2*1,5*11 "23"		-19,800		
	-0,6*0,6*2 "25"		-0,720		
	(7,31+6,0)*2*2,8*2+(7,31+2,68+7,31+6,0)*2*0,92-1,82*2,7*2		182,116		
	-1,0*2,06*2 "26"		-4,120		
	-0,9*2,06*1 "28"		-1,854		
	-3,0*1,8*4 "27"		-21,600		
	2,68*2,7*4		28,944		
	-0,9*1,5*8 "29"		-10,800		
	(16,97+7,52)*2*(3,65-0,2)		168,981		
	-1,45*(2,0-0,4) "33"		-2,320		
	-2,4*1,2*10 "32"		-28,800		
fig1	Součet "nad soklem"		1 312,222		
fig11	KZS EPS 160 mm		1 197,101	rozpočet	622211031
	(36,79+9,98+0,67)*2*7,25-2,4*(3,35-0,6)		681,280		
	-1,5*2,73*1 "01"		-4,095		
	-1,0*2,1*1 "04"		-2,100		
	-1,5*1,8*43 "02"		-116,100		
	-1,2*1,5*25 "03"		-45,000		
	(13,98+9,12)*2*3,72-2,4*(3,35-0,5)*2		158,184		
	-1,2*1,5*12 "11"		-21,600		
	-0,6*0,6*2 "13"		-0,720		
	(7,63+11,59)*2*(3,35-0,5)		109,554		
	-1,45*2,1*1 "15"		-3,045		
	-2,4*1,2*9 "14"		-25,920		
	(38,98+9,01)*2*3,97-1,82*2,7*2-2,4*2,92		364,205		
	-1,5*2,72*4 "21"		-16,320		
	-1,0*2,06*1 "24"		-2,060		
	-1,4*1,72*16 "22"		-38,528		
	-1,2*1,5*11 "23"		-19,800		
	-0,6*0,6*2 "25"		-0,720		
	(7,31+6,0)*2*2,8*2+(7,31+2,68+7,31+6,0)*2*0,92-1,82*2,7*2		182,116		
	-1,0*2,06*2 "26"		-4,120		
	-0,9*2,06*1 "28"		-1,854		
	-1,2*1,5*8 "27"		-14,400		
	2,68*2,7*4		28,944		
	-0,9*1,5*8 "29"		-10,800		
fig11	Součet "nad soklem"		1 197,101		
fig12	KZS XPS 160 mm		164,616	rozpočet	622211031
	(36,79+9,98+0,67)*2*(0,75+0,6)/2-2,4*0,6		62,604		
	(13,98+9,12)*2*0,5-2,4*0,5*2		20,700		
	(13,98+13,66)/2*2*0,85		23,494		

	-0,9*0,6*12 "12"		-6,480		
	(7,63+11,59)*2*0,5		19,220		
	(38,98+9,01)*2*0,3-1,82*0,3*2-2,4*0,3		26,982		
	(7,31+6,0)*2*0,3*2-1,82*0,3*2		14,880		
	2,68*0,3*4		3,216		
fig12	Součet "pod soklem"		164,616		
fig13	KZS EPS 180 mm		137,861	rozpočet	622211041
	(16,97+7,52)*2*(3,65-0,2)		168,981		
	-1,45*(2,0-0,4) "33"		-2,320		
	-2,4*1,2*10 "32"		-28,800		
fig13	Součet "nad soklem"		137,861		
fig14	KZS XPS 180 mm		20,857	rozpočet	622211041
	(16,97+7,52)*2*0,4+(3,7+1,7)/2*1,35		23,237		
	-0,9*2,0 "31"		-1,800		
	-1,45*0,4 "33"		-0,580		
fig14	Součet "pod soklem"		20,857		
fig15	KZS ostění hl. do 200 mm EPS 40 mm		942,240	rozpočet	622212001
	(1,5+2*2,73)*1 "01"		6,960		
	(1,0+2*2,1)*1 "04"		5,200		
	(1,5+1,8)*2*43 "02"		283,800		
	(1,2+1,5)*2*25 "03"		135,000		
	(1,2+1,5)*2*12 "11"		64,800		
	(0,6+0,6)*2*2 "13"		4,800		
	(1,45+2*2,1)*1 "15"		5,650		
	(2,4+1,2)*2*9 "14"		64,800		
	(1,5+2*2,72)*4 "21"		27,760		
	(1,0+2*2,06)*1 "24"		5,120		
	(1,4+1,72)*2*16 "22"		99,840		
	(1,2+1,5)*2*11 "23"		59,400		
	(0,6+0,6)*2*2 "25"		4,800		
	(1,0+2*2,06)*2 "26"		10,240		
	(0,9+2*2,06)*1 "28"		5,020		
	(1,2+1,5)*2*8 "27"		43,200		
	(0,9+1,5)*2*8 "29"		38,400		
	(1,45+2*2,0) "33"		5,450		
	(2,4+1,2)*2*10 "32"		72,000		
fig15	Součet "KZS ostění EPS 40 mm"		942,240		
fig16	KZS ostění hl. do 200 mm XPS 40 mm		40,900	rozpočet	622212001
	(0,9+0,6)*2*12 "12"		36,000		
	(0,9+2*2,0) "31"		4,900		
fig16	Součet "KZS ostění XPS 40 mm"		40,900		
fig17	KZS XPS 160 mm pod terénem		64,516	rozpočet	622211031
	(36,79+9,98+0,67)*2*0,2-2,4*0,2		18,496		
	(13,98+9,12)*2*0,2-2,4*0,2*2		8,280		
	(7,63+11,59)*2*0,2		7,688		
	(38,98+9,01)*2*0,2-1,82*0,2*2-2,4*0,2		17,988		
	(7,31+6,0)*2*0,2*2-1,82*0,2*2		9,920		
	2,68*0,2*4		2,144		
fig17	Součet "pod terénem"		64,516		
fig18	KZS XPS 180 mm pod terénem		9,796	rozpočet	622211041
	(16,97+7,52)*2*0,2		9,796		
fig18	Součet "pod terénem"		9,796		
fig2	plocha fasády pod soklem		185,473	rozpočet	629995101
	(36,79+9,98+0,67)*2*(0,75+0,6)/2-2,4*0,6		62,604		
	(13,98+9,12)*2*0,5-2,4*0,5*2		20,700		
	(13,98+13,66)/2*2*0,85		23,494		
	-0,9*0,6*12 "12"		-6,480		
	(7,63+11,59)*2*0,5		19,220		

	(38,98+9,01)*2*0,3-1,82*0,3*2-2,4*0,3		26,982		
	(7,31+6,0)*2*0,3*2-1,82*0,3*2		14,880		
	2,68*0,3*4		3,216		
	(16,97+7,52)*2*0,4+(3,7+1,7)/2*1,35		23,237		
	-0,9*2,0 "31"		-1,800		
	-1,45*0,4 "33"		-0,580		
fig2	Součet "pod soklem"		185,473		
fig21	soklová lišta 160 mm		339,460	rozpočet	622252001
	(36,79+9,98+0,67)*2		94,880		
	(13,98+9,12)*2		46,200		
	(7,63+11,59)*2		38,440		
	(38,98+9,01)*2		95,980		
	(7,31+6,0)*2*2		53,240		
	2,68*4		10,720		
fig21	Součet		339,460		
fig22	soklová lišta 180 mm		48,980	rozpočet	622252001
	(16,97+7,52)*2		48,980		
fig22	Součet		48,980		
fig23	rohová lišta		126,400	rozpočet	622252002
	(7,25+0,75)*2		16,000		
	(7,25+0,6)*4		31,400		
	(3,75+0,5)*4		17,000		
	(4,0+0,3)*4		17,200		
	(3,75+0,3)*4		16,200		
	(2,8+0,3)*4		12,400		
	(3,65+0,4)*4		16,200		
fig23	Součet "rohové lišty objektu"		126,400		
fig24	začišťovací lišta		763,040	rozpočet	622252002
	(1,5+2*2,73)*1 "01"		6,960		
	(1,0+2*2,1)*1 "04"		5,200		
	(1,5+1,8*2)*43 "02"		219,300		
	(1,2+1,5*2)*25 "03"		105,000		
	(1,2+1,5*2)*12 "11"		50,400		
	(0,6+0,6*2)*2 "13"		3,600		
	(1,45+2*2,1)*1 "15"		5,650		
	(2,4+1,2*2)*9 "14"		43,200		
	(0,9+0,6*2)*12 "12"		25,200		
	(1,5+2*2,72)*4 "21"		27,760		
	(1,0+2*2,06)*1 "24"		5,120		
	(1,4+1,72*2)*16 "22"		77,440		
	(1,2+1,5*2)*11 "23"		46,200		
	(0,6+0,6*2)*2 "25"		3,600		
	(1,0+2*2,06)*2 "26"		10,240		
	(0,9+2*2,06)*1 "28"		5,020		
	(1,2+1,5*2)*8 "27"		33,600		
	(0,9+1,5*2)*8 "29"		31,200		
	(1,45+2*2,0) "33"		5,450		
	(2,4+1,2*2)*10 "32"		48,000		
	(0,9+2*2,0) "31"		4,900		
fig24	Součet "začišťovací lišta"		763,040		
fig25	parapetní lišta		220,100	rozpočet	622252002
	1,5*43 "02"		64,500		
	1,2*25 "03"		30,000		
	1,2*12 "11"		14,400		
	0,6*2 "13"		1,200		
	2,4*9 "14"		21,600		
	0,9*12 "12"		10,800		
	1,4*16 "22"		22,400		
	1,2*11 "23"		13,200		
	0,6*2 "25"		1,200		

	1,2*8	"27"		9,600		
	0,9*8	"29"		7,200		
	2,4*10	"32"		24,000		
fig25	Součet	"parapetní lišta"		220,100		
fig3	opláštění atiky deskami Verzalit			133,180	rozpočet	766411811
	(36,79+9,98+0,67)*2*0,5			47,440		
	(13,98+9,12)*2*0,5			23,100		
	(38,98+9,01)*2*0,5			47,990		
	(6,0+7,31+2,68+7,31+6,0)*0,5			14,650		
fig3	Součet			133,180		
fig31	zateplení střechy 300 mm			843,426	rozpočet	713141182
	36,11*8,63+(5,3+5,3)*0,67			318,731		
	13,3*8,44			112,252		
	38,3*8,33+16,62*5,62			412,443		
fig31	Součet			843,426		
fig32	zateplení střechy 250 mm			112,109	rozpočet	713141182
	15,97*7,02			112,109		
fig32	Součet			112,109		
fig33	zateplení střechy 180 mm			55,729	rozpočet	713141182
	(7,63+11,59)*2,44	"spojovací krčky"		46,897		
	(2,76+2,76)*1,6	"spojovací krčky"		8,832		
fig33	Součet			55,729		
fig35	povlaková krytina střech			1 116,379	rozpočet	712361709
	36,79*9,31+(5,98+5,98)*0,67			350,528		
	13,98*9,12			127,498		
	38,98*9,01+17,3*6,0			455,010		
	16,97*7,52			127,614		
	(7,63+11,59)*2,44	"spojovací krčky"		46,897		
	(2,76+2,76)*1,6	"spojovací krčky"		8,832		
fig35	Součet			1 116,379		
fig4	stěny Ytong 300 mm			22,740	rozpočet	341272731
	(0,6+0,6)*1,2*9			12,960		
	(0,95+1,2)*1,2*1			2,580		
	3,0*0,3*4			3,600		
	0,6*1,5*4			3,600		
fig4	Součet			22,740		
fig41	60/260			532,720	rozpočet	762335132
	(36,79+9,98+0,67)*2*2	"60/260 - školka"		189,760		
	(13,98+9,12)*2*2	"60/260 - hospodářský pavilon"		92,400		
	(38,98+9,01)*2*2	"60/260 - jesle"		191,960		
	(6,0+17,3+6,0)*2	"60/260 - jesle"		58,600		
fig41	Mezisoučet	"60/260"		532,720		
fig42	220/60			196,310	rozpočet	762335132
	16,7*2	"220/60 - jesle"		33,400		
	(7,52+16,97+7,52)*1	"220/60 - tělocvična"		32,010		
	15,97*2	"220/60 - tělocvična"		31,940		
	(7,63+11,59)*2	"220/60 - hospodářský pavilon kr		38,440		
	(7,63+11,59)*2	"220/60 - hospodářský pavilon kr		38,440		
	(2,76+2,76)*2	"220/60 - jesle krček"		11,040		
	(2,76+2,76)*2	"220/60 - jesle krček"		11,040		
fig42	Mezisoučet	"220/60"		196,310		
fig44	OSB 22 mm			106,567	rozpočet	762341670
	(36,79+9,98+0,67)*2*0,34	"školka"		32,259		
	(13,98+9,12)*2*0,34	"hospodářský pavilon"		15,708		
	(38,98+9,01)*2*0,34	"jesle"		32,633		
	(6,0+17,3+6,0)*0,34	"jesle"		9,962		

	(7,52+16,97+7,52)*0,50 "tělocvična"		16,005		
fig44	Mezisoučet "OSB 22 mm"		106,567		
fig47	220/60 - XPS		105,460	rozpočet	762335132
	16,7*1 "220/60 - jesle"		16,700		
	(7,52+16,97+7,52)*2 "220/60 - tělocvična"		64,020		
	(7,63+11,59)*1 "220/60 - hospodářský pavilon kr		19,220		
	(2,76+2,76)*1 "220/60 - jesle krček"		5,520		
fig47	Mezisoučet "220/60 - XPS"		105,460		
fig48	220/100 - XPS		31,940	rozpočet	762335132
	15,97*2 "220/60 - tělocvična"		31,940		
fig48	Mezisoučet "220/100 - XPS"		31,940		
fig6	výkop kolem soklu		22,293	rozpočet	132201101
	((36,79+9,98+0,67)*2-2,4)*0,3*0,2		5,549		
	((13,98+9,12)*2-2,4*2)*0,3*0,2		2,484		
	(7,63+11,59)*2*0,3*0,2		2,306		
	((38,98+9,01)*2-1,82*2-2,4)*0,3*0,2		5,396		
	((7,31+6,0)*2*2-1,82*2)*0,3*0,2		2,976		
	2,68*0,3*0,2*4		0,643		
	(16,97+7,52)*2*0,3*0,2		2,939		
fig6	Součet "pod terénem"		22,293		
fig7	rozebrání dlažeb z dlaždic		75,057	rozpočet	113106021
	((36,79+9,98+0,67)*2-2,4)*0,3/2		13,872		
	((13,98+9,12)*2-2,4*2)*0,3		12,420		
	(7,63+11,59)*2*0,3		11,532		
	((38,98+9,01)*2-1,82*2-2,4)*0,3/2		13,491		
	((7,31+6,0)*2*2-1,82*2)*0,3/2		7,440		
	2,68*0,3*4/2		1,608		
	(16,97+7,52)*2*0,3		14,694		
fig7	Součet		75,057		
fig8	rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic		36,411	rozpočet	113106023
	((36,79+9,98+0,67)*2-2,4)*0,3/2		13,872		
	((38,98+9,01)*2-1,82*2-2,4)*0,3/2		13,491		
	((7,31+6,0)*2*2-1,82*2)*0,3/2		7,440		
	2,68*0,3*4/2		1,608		
fig8	Součet		36,411		
fig9	fasádní lešení		2 273,590	rozpočet	941111131
	(36,79+9,98+0,67+1,5*6)*2*8,0 "školka"		903,040		
	(13,98+9,12+1,5*4)*2*5,0+(7,63+11,59)*2*3,0 "hospodářský pavilon"		406,320		
	(38,98+9,01+1,5*4)*2*4,5+(17,3+6,0+1,5*4)*2*4,0 "jesle"		720,310		
	(16,97+7,52+1,5*4)*2*4,0 "tělocvična"		243,920		
fig9	Mezisoučet		2 273,590		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 3

Místo: Holubova 39, Holice Datum: 19.06.2013

Zadavatel: IČ:

Město Holice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**0,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Holubova 39, Holice
Datum: 19.06.2013

Zadavatel: Město Holice
Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**0,00**
OST - Ostatní	0,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mysak31 - Mateřská škola a jesle - zateplení a rekonstruce zdroje tepla, Holubova 39, Holice
Objekt: **2 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Holubova 39, Holice | Datum: 19.06.2013

Zadavatel: Město Holice | Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
OST - Ostatní							0,00	
O02 - Vedlejší a ostatní náklady							0,00	
1	*M*	*999960043*	*Zařízení staveniště - náklady spojené s umístěním stavby*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle ZOV a potřeby zhotovitele"		1,000			
2	*M*	*999960044*	*Provozní a územní vlivy - náklady spojené s umístěním stavby*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1 "dle ZOV a potřeby zhotovitele"		1,000			
3	*M*	*999960045*	*Pamětní deska 300x400 mm*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1		1,000			
4	*M*	*999960046*	*Dokumentace skutečného provedení včetně zaměření - 3 paré*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1		1,000			
5	*M*	*999960047*	*Rezerva na nepředvídatelné práce vzniklé v průběhu realizace akce - částka 262 700 Kč*	*kus*	*1,000*		*0,00*	
			1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	1	Základní sazba DPH
	2	Snížená sazba DPH
	3	Nulová sazba DPH
	4	Základní sazba DPH přenesená
	5	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	1	Stavební objekt
	2	Provozní soubor
	3	Inženýrský objekt
	4	Vedlejší a ostatní náklady
	5	Ostatní náklady
eGTypPolozky	HSV	Položka typu HSV
	PSV	Položka typu PSV
	M	Položka typu M
	OST	Položka typu OST

Mgr.
Ladislav
Effenberk

Digitálně podepsal Mgr. Ladislav Effenberk
DN: c=CZ, o=MĚSTO HOLICE [IČ 00273571], ou=Městský úřad Holice, ou=2, cn=Mgr. Ladislav Effenberk, serialNumber=P154993, title=starosta
Datum: 2013.07.23 08:33:45 +02'00'